

Nº 32 - DOU – 14/02/2025 - Seção 1 – p.67

MINISTÉRIO DA SAÚDE
GABINETE DA MINISTRA

PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2025

Altera o Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, para estabelecer a gratuidade dos medicamentos do elenco do Programa Farmácia Popular do Brasil para o tratamento de incontinência urinária e diabetes mellitus associada a doença cardiovascular, extinguindo a modalidade do copagamento do Programa.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição, resolve:

Art. 1º O Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º.....

Parágrafo único. O PFPB - Aqui Tem Farmácia Popular tem por objetivo disponibilizar à população, por meio da rede privada de farmácias e drogarias, os medicamentos, fraldas geriátricas e absorventes higiênicos, previamente definidos pelo Ministério da Saúde, nos termos do Anexo 1 do Anexo LXXVII." (NR)

"Art. 6º Os itens disponibilizados no âmbito do PFPB e seus valores de referência encontram-se previstos nos Anexos 1, 3 e 4 do Anexo LXXVII." (NR)

"Art. 7º No Aqui Tem Farmácia Popular, os contraceptivos, absorventes higiênicos, as fraldas geriátricas e os medicamentos para tratamento de hipertensão arterial, diabetes mellitus, asma osteoporose, dislipidemia, rinite, doença de Parkinson, glaucoma e diabetes mellitus associada a doença cardiovascular, definido no Anexo 1 do Anexo LXXVII, serão disponibilizados gratuitamente aos usuários. " (NR)

"Art. 31.

.....

III - tabela contendo lista de medicamentos e seus valores de referência contidos nos Anexos 1, 3 e 4 do Anexo LXXVII, disponível na página eletrônica do PFPB, em local visível de atendimento ao público." (NR)

Art. 2º O Anexo 1 do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5/2017 passa a vigorar na forma do Anexo I a esta Portaria.

Art. 3º Ficam revogados:

I - o art. 9º do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017;

II - o inciso III, do art. 37, do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017;

III - o Anexo 2 do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017; e

IV - o Anexo 6 do Anexo LXXVII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(Anexo 1 do Anexo LXXVII)

"DOS ITENS DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE NO ÂMBITO DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR" (NR)

INDICAÇÃO	UNIDADE	UNIDADE DA FEDERAÇÃO																											
HIPERTENSÃO ARTERIAL		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
Atenolol 25mg	1 (um) comprimido	0,10	0,11	0,09	0,11	0,10	0,11	0,10	0,10	0,11	0,11	0,10	0,10	0,09	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	0,11	0,08	0,10	
Bensilato de anlodipino 5mg	1 (um) comprimido	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	
Captopril 25mg	1 (um) comprimido	0,10	0,11	0,09	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,12	0,09	0,10	0,08	0,13	0,10	0,11	0,11	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,09	0,10	0,08	0,10	
Cloridrato de propranolol 40mg	1 (um) comprimido	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,07	0,08	0,06	0,07	
Espironolactona 25mg	1 (um) comprimido	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	
Furosemida 40mg	1 (um) comprimido	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
Hidroclorotiazida 25mg	1 (um) comprimido	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,05	0,06	
Losartana	1 (um)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	

potássica 50mg	comprimido	7	8	7	7	6	8	0	6	9	9	6	6	4	9	6	8	9	0	1	7	6	5	8	6	8	5	6
Maleato enalapril 10mg	1 (um) comprimido	0,16	0,18	0,17	0,18	0,17	0,19	0,18	0,17	0,17	0,19	0,15	0,17	0,14	0,20	0,16	0,19	0,19	0,20	0,18	0,17	0,18	0,17	0,17	0,14	0,19	0,13	0,17
Succinato de metoprolol 25mg	1 (um) comprimido	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,70	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
DIABETES MELLITUS		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Cloridrato de metformina 500mg	1 (um) comprimido	0,14	0,14	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14	0,13	0,14
Cloridrato de metformina 500mg - ação prolongada	1 (um) comprimido	0,23	0,24	0,22	0,23	0,23	0,24	0,23	0,23	0,23	0,25	0,23	0,23	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,25	0,25	0,23	0,24	0,23	0,23	0,22	0,23	0,22	0,23
Cloridrato de metformina 850mg	1 (um) comprimido	0,15	0,16	0,14	0,17	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,16	0,16	0,15	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,14	0,15	0,15	0,16	0,14	0,15
Glibenclamida 5mg	1 (um) comprimido	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,08	0,08	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08	0,07	0,08
Insulina humana NPH 100UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 10 ml	1 (um) frasco-ampola 10ml	21,40	21,80	20,10	21,80	21,60	21,70	22,60	22,00	22,00	23,50	22,40	22,40	19,60	22,50	22,20	21,80	21,60	23,90	25,70	21,80	22,10	21,20	22,20	20,00	21,80	20,30	21,70
Insulina humana NPH 100UI/ml - suspensão injetável, frasco-ampola 5 ml	1 (um) frasco-ampola 5ml	10,70	10,90	10,05	10,90	10,80	10,85	11,30	11,00	11,00	11,75	11,20	11,20	9,80	11,25	11,10	10,90	10,80	11,95	12,85	10,90	11,05	10,60	11,10	10,00	10,90	10,15	10,85
Insulina humana NPH 100UI/ml -	1 (um) refil 1,5ml	3,21	3,27	3,02	3,27	3,24	3,26	3,39	3,30	3,30	3,53	3,36	3,36	2,94	3,38	3,33	3,27	3,24	3,59	3,86	3,27	3,32	3,18	3,33	3,00	3,27	3,05	3,26

suspensão injetável, refil 1,5ml (carpule)																													
Insulina humana NPH 100UI/ml - suspensão injetável, refil 3ml (carpule)	1 (um) refil 3ml	6,4 2	6,5 4	6,0 3	6,5 4	6,4 8	6,5 1	6,7 8	6,6 0	6,6 0	7,0 5	6,7 2	6,7 2	5,8 8	6,7 5	6,6 6	6,5 4	6,4 8	7,1 7	7,7 1	6,5 4	6,6 3	6,3 6	6,6 6	6,0 0	6,5 4	6,0 9	6,5 1	
Insulina humana NPH 100ui/ml	1 (um) mililitro	2,1 4	2,1 8	2,0 1	2,1 8	2,1 6	2,1 7	2,2 6	2,2 0	2,2 0	2,3 5	2,2 4	2,2 4	1,9 6	2,2 5	2,2 2	2,1 8	2,1 6	2,3 9	2,5 7	2,1 8	2,2 1	2,1 2	2,2 2	2,0 0	2,1 8	2,0 3	2,1 7	
Insulina humana regular 100UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 10 ml	1 (um) frasco-ampola 10ml	21, 50	21, 80	19, 90	22, 00	21, 60	21, 80	22, 50	22, 00	22, 00	23, 70	22, 30	22, 30	19, 70	22, 20	21, 70	21, 90	21, 70	23, 70	25, 60	21, 90	22, 40	21, 40	22, 30	20, 20	21, 80	20, 40	21, 80	
Insulina humana regular 100UI/ml, solução injetável, frasco-ampola 5 ml	1 (um) frasco-ampola 5ml	10, 75	10, 90	9,9 5	11, 00	10, 80	10, 90	11, 25	11, 00	11, 00	11, 85	11, 15	11, 15	9,8 5	11, 10	10, 85	10, 95	10, 85	11, 85	12, 80	10, 95	11, 20	10, 70	11, 15	10, 10	10, 90	10, 20	10, 90	
Insulina humana regular 100ui/ml	1 (um) mililitro	2,1 5	2,1 8	1,9 9	2,2 0	2,1 6	2,1 8	2,2 5	2,2 0	2,2 0	2,3 7	2,2 3	2,2 3	1,9 7	2,2 2	2,1 7	2,1 9	2,1 7	2,3 7	2,5 6	2,1 9	2,2 4	2,1 4	2,2 3	2,0 2	2,1 8	2,0 4	2,1 8	
Insulina humana regular 100ui/ml, solução injetável, refil 1,5ml (carpules)	1 (um) refil 1,5ml	3,2 3	3,2 7	2,9 9	3,3 0	3,2 4	3,2 7	3,3 8	3,3 0	3,3 0	3,5 6	3,3 5	3,3 5	2,9 6	3,3 3	3,2 6	3,2 9	3,2 6	3,5 6	3,8 4	3,2 9	3,3 6	3,2 1	3,3 5	3,0 3	3,2 7	3,0 6	3,2 7	
Insulina humana regular 100ui/ml, solução injetável, refil 3ml (carpules)	1 (um) refil 3ml	6,4 5	6,5 4	5,9 7	6,6 0	6,4 8	6,5 4	6,7 5	6,6 0	6,6 0	7,1 1	6,6 9	6,6 9	5,9 1	6,6 6	6,5 1	6,5 7	6,5 1	7,1 1	7,6 8	6,5 7	6,7 2	6,4 2	6,6 9	6,0 6	6,5 4	6,1 2	6,5 4	

ASMA		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Brometo de ipratrópio 0,02mg	1 (uma dose	0,14	0,13	0,14	0,14	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,14	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,14
Brometo de ipratrópio 0,25mg	1 (um mililitro	0,42	0,46	0,42	0,42	0,44	0,47	0,45	0,45	0,46	0,48	0,43	0,47	0,42	0,49	0,45	0,45	0,49	0,48	0,47	0,44	0,45	0,45	0,45	0,44	0,45	0,43	0,44
Dipropionato de beclometasona 200mcg/cápsula - administração pulmonar, cápsulas inalantes	1 (uma cápsula	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,38	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35
Dipropionato de beclometasona 200mcg/dose - administração pulmonar, inalador doseado	1 (uma dose	0,35	0,35	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,36	0,35	0,35	0,37	0,38	0,35	0,36	0,35	0,36	0,35	0,35	0,36	0,35
Dipropionato de beclometasona 250mcg	1 (uma dose	0,21	0,21	0,20	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21	0,21	0,21	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,20	0,21	0,20	0,21
Dipropionato de beclometasona 50mcg	1 (uma dose	0,16	0,16	0,15	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,15	0,16	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,16	0,14	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,15
Sulfato de salbutamol 100mcg	1 (uma dose	0,09	0,09	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
Sulfato de salbutamol 5mg	1 (um mililitro	1,55	1,56	1,50	1,56	1,56	1,56	1,55	1,56	1,56	1,60	1,56	1,56	1,61	1,56	1,57	1,56	1,56	1,63	1,64	1,56	1,56	1,54	1,56	1,53	1,56	1,54	1,56
CONTRACEPÇÃO		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Enantato de noretisterona50 mg + valerato	1 (uma ampola	14,00	14,00	13,88	13,88	14,00	13,88	13,77	13,77	13,77	13,88	13,88	13,77	13,77	14,00	13,88	13,88	14,24	14,00	14,12	14,12	13,83	13,77	13,77	13,88	14,35	13,88	13,88

de estradiol 5mg, ampola																												
Noretisterona 0,35mg, comprimido - cartela com 35 comprimidos	1 (uma) cartela	7,3 8	7,3 8	7,3 2	7,3 2	7,3 8	7,3 2	7,2 5	7,2 5	7,2 5	7,3 2	7,3 2	7,2 5	7,2 5	7,3 8	7,3 2	7,3 2	7,5 0	7,3 8	7,4 4	7,4 4	7,2 9	7,2 5	7,2 5	7,3 2	7,5 6	7,3 2	7,3 2
Etinilestradiol 0,03mg + levonorgestrel 0,15mg, comprimido - cartela com 21 comprimidos	1 (uma) cartela	6,3 6	6,3 6	6,3 1	6,3 1	6,3 6	6,3 1	6,2 6	6,2 6	6,2 6	6,3 1	6,3 1	6,2 6	6,2 6	6,3 6	6,3 1	6,3 1	6,4 7	6,3 6	6,4 2	6,4 2	6,2 8	6,2 6	6,2 6	6,3 1	6,5 2	6,3 1	6,3 1
Acetato de medroxiprogest erona 150mg, ampola	1 (uma) ampola	18, 17	18, 17	18, 01	18, 01	18, 17	18, 01	17, 86	17, 86	17, 86	18, 01	18, 01	17, 86	17, 86	18, 17	18, 01	18, 01	18, 47	18, 17	18, 32	18, 32	17, 94	17, 86	17, 86	18, 01	18, 62	18, 01	18, 01
OSTEOPORO SE		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Alendronato de sódio 70mg	1 (um) comprim ido	0,6 8	0,6 8	0,6 8	0,6 8	0,6 8	0,6 8	0,6 7	0,6 7	0,6 7	0,6 8	0,6 8	0,6 7	0,6 7	0,6 8	0,6 8	0,6 8	0,6 9	0,6 8	0,6 9	0,6 9	0,6 7	0,6 7	0,6 7	0,6 8	0,7 0	0,6 8	0,6 8
DISLIPIDEMIA		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Sinvastatina 10mg comprimido	1 (um) comprim ido	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 8	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 8	0,1 7	0,1 7
Sinvastatina 20mg comprimido	1 (um) comprim ido	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 8	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 8	0,1 7	0,1 7
Sinvastatina 40mg comprimido	1 (um) comprim ido	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 9	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 8	0,2 9	0,2 8	0,2 8
RINITE		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Budesonida 32mcg/dose - administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,2 0	0,1 9	0,2 0	0,2 0	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,1 9	0,2 0	0,1 9	0,1 9

Budesonida 50mcg - administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,3 3	0,3 3	0,3 2	0,3 2	0,3 3	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 3	0,3 2	0,3 2	0,3 3	0,3 3	0,3 3	0,3 3	0,3 3	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 2	0,3 4	0,3 2	0,3 2
Dipropionato de beclometasona 50mcg - administração tópica nasal doseada	1 (uma) dose	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7	0,1 7
DOENÇA DE PARKINSON		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
Carbidopa 25mg + levodopa 250mg	1 (um) comprim ido	1,0 2	1,0 2	1,0 1	1,0 1	1,0 2	1,0 1	1,0 0	1,0 0	1,0 0	1,0 1	1,0 1	1,0 0	1,0 0	1,0 2	1,0 1	1,0 1	1,0 4	1,0 2	1,0 3	1,0 3	1,0 1	1,0 0	1,0 0	1,0 1	1,0 5	1,0 1	1,0 1	
Cloridrato de benserazida 25mg + levodopa 100mg	1 (um) comprim ido	1,5 0	1,5 0	1,4 9	1,4 9	1,5 0	1,4 9	1,4 7	1,4 7	1,4 7	1,4 9	1,4 9	1,4 7	1,4 7	1,5 0	1,4 9	1,4 9	1,5 2	1,5 0	1,5 1	1,5 1	1,4 8	1,4 7	1,4 7	1,4 9	1,5 4	1,4 9	1,4 9	
GLAUCOMA		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
Maleato de timolol 0,25% - solução oftalmológica	1 (um) mililitro	0,9 8	0,9 8	0,9 7	0,9 7	0,9 8	0,9 7	0,9 6	0,9 6	0,9 6	0,9 7	0,9 7	0,9 6	0,9 6	0,9 8	0,9 7	0,9 7	0,9 9	0,9 8	0,9 8	0,9 8	0,9 6	0,9 6	0,9 6	0,9 7	1,0 0	0,9 7	0,9 7	
Maleato de timolol 0,50% - solução oftalmológica	1 (um) mililitro	1,1 8	1,1 8	1,1 7	1,1 7	1,1 8	1,1 7	1,1 6	1,1 6	1,1 6	1,1 7	1,1 7	1,1 6	1,1 6	1,1 8	1,1 7	1,1 7	1,2 0	1,1 8	1,1 9	1,1 9	1,1 7	1,1 6	1,1 6	1,1 7	1,2 1	1,1 7	1,1 7	
DIGNIDADE MENSTRUAL		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
Absorvente higiênico	1 (uma) unidade	0,5 4	0,5 4	0,5 1	0,5 4	0,4 9	0,5 0	0,5 1	0,4 9	0,4 8	0,5 1	0,5 0	0,5 0	0,4 6	0,5 0	0,5 0	0,4 8	0,5 0	0,5 2	0,5 0	0,5 0	0,5 0	0,4 7	0,5 5	0,4 8	0,5 1	0,5 4	0,4 9	
INCONTINÊNC IA		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO	
Fralda geriátrica	1 (uma) unidade	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	2,4 3	

DIABETES MELLITUS ASSOCIADA A DOENÇA CARDIOVASC ULAR		AC	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MS	MT	PA	PB	PE	PI	PR	RJ	RN	RO	RR	RS	SC	SE	SP	TO
Dapagliflozina 10mg	1 (um) comprim ido	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	3,9 5	