



Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Secretaria Adjunta de Aquisições e Contratos
Superintendência de Aquisições e Contratos

1º ADENDO AO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0034/2025
PROCESSO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2024/32051

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, por intermédio de sua Pregoeira nomeada pela Portaria n. 625/2024/GBSES publicada em 13/09/2024, comunica aos interessados que o Edital do **Pregão em epígrafe**, cujo objeto consiste na **“AQUISIÇÃO DE INSUMOS (BOLSAS DE SANGUE), COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME COMODATO DE EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA A COLETA DE BOLSAS DE SANGUE, PROCESSAMENTO E SEPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES, ESTA AQUISIÇÃO É ELABORADA POR LOTE ÚNICO PARA COLETA DE SANGUE, PROCESSAMENTO E SEPARAÇÃO DE BOLSAS DE HEMOCOMPONENTES, SENDO O OBJETO DIVIDIDO EM 2 (DOIS) ITENS A SABER: IDENTIFICADO COMO OBJETO 01 (01 A) COMODATO DE EQUIPAMENTOS TOTALMENTE AUTOMATIZADOS PARA A COLETA DE BOLSAS DE SANGUE, PROCESSAMENTO E SEPARAÇÃO PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, O OBJETO 02 DO LOTE ÚNICO (02A) É O FORNECIMENTO DE INSUMOS (BOLSAS DE SANGUE) PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS, COM A CALIBRAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, VALIDAÇÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA PARA REALIZAÇÃO DA COLETA E PROCESSAMENTO DOS HEMOCOMPONENTES. OS ACESSÓRIOS SERÃO FORNECIDOS SEM ÔNUS, PARA CONTROLE DE QUALIDADE LABORATORIAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PARA ATENDER A DEMANDAS DO MT-HEMOCENTRO”**, terá alterações em seu objeto, tendo em vista a reordenação dos itens indicados no Apêndice I – Especificações e Quantitativos, página 37 a 39, passando a valer as seguintes alterações:

ITEM	CÓD.	DESCRIPTIVO (LOTE ÚNICO)	QTDE DE EQUIP	QTDE MENSAL	QTE 2 ANOS
OBJETO – 01 – COMODATO DE EQUIPAMENTOS					
	651800076	HOMOGENEIZADOR PARA BOLSA DE COLETA DE SANGUE			
	0004541	HOMOGENEIZADOR PARA BOLSA DE COLETA DE SANGUE - APLICAÇÃO: PARA COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE TOTAL E COMPONENTES SANGUÍNEOS; BANDEJA: AMPLA; BOLSA DE COLETA: DIVERSOS MODELOS DE BOLSAS DE COLETA; PROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA: VOLUME DE SANGUE A SER COLETADO, COM UMA FAIXA QUE VARIA DE 100 A 650 ML; INDICADORES: TEMPO DE COLETA, VOLUME PROGRAMADO E VOLUME COLETADO, PESO, HORA.; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME VISUAL E SONORO QUE INDICA O FIM DA COLETA, ALÉM DE UM CLAMP QUE CORTA O FLUXO DE SANGUE AUTOMATICAMENTE, EVITANDO COLETAS EXCESSIVAS; INTERFACEAMENTO: COM SISTEMAS DE GESTÃO DE BANCOS DE SANGUE, POR CABO OU WIRELESS; FUNCIONALIDADE ADICIONAL: POSSUI UMA SELADORA DE TUBOS DE PVC ACOPLADA, AUTOMATIZANDO AINDA MAIS O PROCESSO.; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: BIVOLT AUTOMÁTICA (110-240 V) 50/60 HZ; PORTABILIDADE: POSSUIR MALETA PARA TRANSPORTE E BATERIA RECARREGÁVEL; SISTEMA OPERACIONAL: COM SOFTWARE DE COMUNICAÇÃO EM AMBIENTE WINDOWS; FUNCIONALIDADE: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS COM SUPORTE SEM A NECESSIDADE DO OPERADOR SE CURVAR	18 unid (por todo o comodato)	Comodato	Comodato
	51800073	SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PREPARAÇÃO DOS COMPONENTES DO SANGUE			
	0004538	SISTEMA AUTOMÁTICO PARA PREPARAÇÃO DOS COMPONENTES DO SANGUE - TIPO: EQUIPAMENTO; APLICAÇÃO: PARA PREPARAÇÃO DOS COMPONENTES DO SANGUE GARANTINDO A PRODUTIBILIDADE E QUALIDADE NA REMOÇÃO DO "BUFFY-COAT" DO PLASMA E DAS HEMÁCIAS; SEGURANÇA: SELA AUTOMATICAMENTE OS TUBOS PVC APÓS A SEPARAÇÃO; PROGRAMAÇÃO: POSSUI VARIEDADE DE PROGRAMAÇÃO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA USUÁRIO E PERMITE FUTURAMENTE INCORPORAR O FRACIONAMENTO A AUTOMAÇÃO DO BANCO DE SANGUE; FUNCIONALIDADE: LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, INTERLIGAÇÃO EM REDE SEM CABEAMENTO E BALANÇAS COM TARA AUTOMÁTICA E PRENSAS INDEPENDENTES COM MOVIMENTOS MECÂNICOS (SEM NECESSIDADE DE COMPRESSOR); SISTEMA: ABERTURA AUTOMÁTICA DO LACRE	04 unid (por todo o comodato)	Comodato	Comodato



SESDIC202566720





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

		DE TRANSFERÊNCIA DE BOLSAS; ACESSÓRIOS: FORNECER OS NECESSÁRIOS EM PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS (COMPUTADORES, PROGRAMAS, ETC.); INTERFACEAMENTO: COM SISTEMAS DE GESTÃO DE BANCOS DE SANGUE, POR CABO OU WIRELESS			
	651800075 0004540	SELADORA PORTÁTIL E MÓVEL SELADORA PORTÁTIL E MÓVEL - APLICAÇÃO: PARA SOLDAS EM TUBOS, GRAU MÉDIO; DIÂMETRO: 3,0 A 4,55 MM; ESPESSURA DAS PAREDES: ATÉ 0,75MM; PORTABILIDADE: POSSUIR CARREGADOR DE BATERIAS, UNIDADE DE POTÊNCIA (BATERIA + GERADOR DE RADIOFREQUÊNCIA) E ALICATE MANUAL DE SELAGEM; CARREGADOR DE BATERIAS DO TIPO (ESTAÇÃO FIXA DE RECARGA); AUTONOMIA DA BATERIA: BATERIA RECARREGÁVEL COM LONGA DURAÇÃO, PERMITINDO MAIS DE 400 SOLDAS POR CARGA; SISTEMA: INDEPENDENTE DO ALICATE MANUAL DE SELAGEM E DA UNIDADE DE POTÊNCIA, O QUE PERMITE AO USUÁRIO LIBERDADE PARA SELAGEM E RECARGA EM QUALQUER AMBIENTE; TEMPO DE RECARGA: RÁPIDO, EM TORNO DE 1 HORA; TIPO DE USO: AUTOMÁTICO QUE REALIZA AS SOLDAS SEM A NECESSIDADE DE AJUSTES MANUAIS; SISTEMA DE SEGURANÇA: DETECTOR DE CURTO-CIRCUITO E FALHA DE SELAGEM E AUTOBALANCEADO QUE GARANTE SOLDAS POR RADIOFREQUÊNCIA SEM INTERFERIR EM OUTROS EQUIPAMENTOS; APLICAÇÕES ESPECÍFICAS: PERMITE A SELAGEM DE TUBOS DE BOLSAS DE SANGUE MESMO COM O DOADOR PUNCIÓNADO; PESO APROXIMADO: 800 G; DIMENSÃO APROXIMADA: 140 X 110 X 50 MM; ALIMENTAÇÃO: 115 OU 230 V – 50 / 60 HZ	05 unid (por todo o comodato)	Comodato	Comodato
	651800074 0004539	SELADORA AUTOMÁTICA DE BANCADA SELADORA AUTOMÁTICA DE BANCADA - TIPO: AUTOMÁTICA DE BANCADA; DIÂMETRO: ENTRE 3 MM E 4,6 MM; APLICAÇÃO: PARA SOLDAS EM TUBOS DE PVC, GRAU MÉDIO; ESPESSURA DAS PAREDES: NO MÁXIMO 0,75MM; TIPO UTILIZAÇÃO: SELAGEM POR RADIOFREQUÊNCIA; ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO POR CHAVE MICRO-SWITCH; ITENS DE SEGURANÇA: INDICADORES E ALARMES DE QUALIDADE DE SELAGEM, VISUAL E SONORO; LIMPEZA: PONTEIRA DA CABEÇA SELADORA DESMONTÁVEL SEM A NECESSIDADE DE USO DE FERRAMENTAS; PORTABILIDADE: ALÇA PARA TRANSPORTE EM AÇO INOXIDÁVEL; VERSATILIDADE: CONECTOR COAXIAL PARA ADAPTAÇÃO DE UM ALICATE DE SELAGEM MANUAL (OPCIONAL), PODENDO SER OPERADO INTERCALADAMENTE COM A CABEÇA DE SELAGEM SEM QUALQUER AJUSTE; ESTRUTURA: CAPA EM POLIESTIRENO DE ALTA IMPACTO, FUNDO EM ALUMÍNIO, CABEÇA SELADORA EM ALUMÍNIO E TEFLON; PESO APROXIMADO: 8,4 KG; DIMENSÃO APROXIMADAS: ALTURA 217 MM, LARGURA 210 MM, PROFUNDIDADE 345 MM; ALIMENTAÇÃO: 110-130 OU 220-240VAC - 50/60HZ;	05 unid (por todo o comodato)	Comodato	Comodato
	651800086 0004596	CONECTOR ESTÉRIL DE PLÁSTICO PVC DE GRAU MÉDIO CONECTOR ESTÉRIL DE PLÁSTICO PVC DE GRAU MÉDIO - TIPO: CONECTOR ESTÉRIL DE BANCO DE SANGUE; PRINCÍPIO DE USO: O EQUIPAMENTO FUNCIONA FAZENDO A CONEXÃO (SOLDA) DE DOIS TUBOS DE PVC GRAU MÉDICO QUE SÃO AQUECIDOS POR RÁDIO-FREQUÊNCIA E POSTERIORMENTE SOLDADOS EM SUAS EXTREMIDADES DENTRO DE UM AMBIENTE ESTÉRIL; ALIMENTAÇÃO: 110/220 V – 60 HZ; DIMENSÃO: 340 X 220 X 450 MM; PESO: 22,8 KG; COMPATIBILIDADE: PARA SER USADO EM TUBOS DE PVC GRAU MÉDICO COM DIÂMETRO EXTERNO ENTRE 4 E 4,6 MILÍMETROS E ESPESSURA DE PAREDE ENTRE 0,5 E 0,9 MILÍMETROS; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONSTRUÍDO EM METAL QUE FAZ A CONEXÃO DOS TUBOS DE PVC SEM USO DE MATERIAL DESCARTÁVEL; APLICAÇÃO PRINCIPAL: CONECTAR TUBOS DE PVC GRAU MÉDICO DE FORMA A MANTER O INTERIOR DESSES TUBOS ESTÉREIS; ACESSÓRIOS INCLUSOS: CARTUCHO DE SOLDAS - 500 CRÉDITOS (PARA 1.000 SOLDAS AO MÊS); CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA: APÓS CADA SOLDA, O CRÉDITO DO CARTUCHO DIMINUIRÁ EM UMA UNIDADE. QUANDO A CONTAGEM ATINGIR ZERO O APARELHO NÃO PODERÁ FAZER QUALQUER SOLDA. UM NOVO CARTUCHO DEVERÁ SER UTILIZADO;	02 unid (por todo o comodato)	Comodato	Comodato
ITEM	CÓDIGOS	OBJETO – 02 – INSUMOS	UNID	QTDE ANUAL	2 ANOS
01	651500087 0004082	BOLSA DE TRANSFERENCIA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES BOLSA DE TRANSFERENCIA DE SANGUE E SEUS COMPONENTES - CAPACIDADE: 300 ML; CONFEÇÃO: PVC ATÓXICO; FORMATO: ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS; PENETRADOR: DE ACORDO COM A NORMA ISO 1135/4;	UN	2.750	5.500
02	651500086 004081	BOLSA PARA TRANSFERENCIA PEDIATRICA E SEU COMPONENTES BOLSA PARA TRANSFERENCIA PEDIATRICA E SEU COMPONENTES - CAPACIDADE: 150 ML; TIPO: QUADRUPLA;	UN	1.000	2.000



SESDIC202566720





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

		CONFECCÃO: PVC ATÓXICO; FORMATO: ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS; CONECTOR: DE ACORDO COM A NORMA ISO 1135/4;			
03	651500084 0004080	BOLSA DUPLA CPDA-1 BOLSA DUPLA CPDA-1 - TIPO: DUPLA; CAPACIDADE: 450 ML; CONFECCÃO: PVC ATÓXICO; CONTEUDO: BOLSAS SATÉLITES, COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE PROCESSAMENTO, CPDA-1, AGULHA RETRÁTIL 16G COMPOSTA POR UMA MINI BOLSA.; ADAPTADOR: DE TUBOS A VACUO QUE PERMITE A COLETA DAS AMOSTRAS ANTES DA COLETA DO SANGUE NA BOLSA PRINCIPAL EM SISTEMA FECHADO.;	UN	16.000	32.000
04	651500083 0004079	BOLSA TRIPLA CPDA-1 BOLSA TRIPLA CPDA-1 - TIPO: TRIPLA; CAPACIDADE: 450 ML; CONFECCÃO: PVC ATÓXICO; CONTEUDO: COM DUAS BOLSAS SATÉLITES, COM QUATRO ORIFÍCIOS PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO DE PROCESSAMENTO, CPDA-1, AGULHA RETRÁTIL 16G COMPOSTA POR UMA MINI BOLSA.; ADAPTADOR: DE TUBOS A VACUO QUE PERMITE A COLETA DAS AMOSTRAS ANTES DA COLETA DE SANGUE NA BOLSA PRINCIPAL EM SISTEMA FECHADO.;	UN	14.000	28.000
05	651500082 0004078	BOLSA QUÁDRUPLA CPD/SAG-M TOP AND BOTTOM BOLSA QUÁDRUPLA CPD/SAG-M TOP AND BOTTOM - TIPO: QUÁDRUPLA; CAPACIDADE: 450 ML; CONFECCÃO: PVC ATÓXICO; APRESENTAÇÃO: ESTÉRIL E APIROGÊNICA; SAÍDAS: BOLSA PRINCIPAL COM SAÍDAS SUPERIOR E INFERIOR; FORMATO: COM CANTOS ARREDONDADOS, COM ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR; CONTEUDO: CONTENDO ANTICOAGULANTE CPD, E UMA BOLSA SATÉLITE COM CAPACIDADE PARA 450 ML CONTENDO SOLUÇÃO PRESERVANTE DE HEMÁCIAS SAG-M; ADAPTAÇÃO: EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE PROCESSAMENTO; DISPOSITIVO: PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE, COMPOSTO POR UMA MINI BOLSA COM CAPACIDADE DE 40 ML. TAL DISPOSITIVO É ACOPLADO À BOLSA NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL, SEM ADAPTADORES. AGULHA RETRÁTIL 16 G COM BISEL;	UN	6.480	12.960
06	651500081 0004077	BOLSA QUÁDRUPLA TOP AND BOTTOM COM FILTRO IN LINE PARA CONCENTRADO DE HEMÁCIAS BOLSA QUÁDRUPLA TOP AND BOTTOM COM FILTRO IN LINE PARA CONCENTRADO DE HEMÁCIAS - TIPO: QUÁDRUPLA; CAPACIDADE: 450/45 ml; APRESENTAÇÃO: COM FILTRO FLEXÍVEL PARA REMOÇÃO DE LEUCÓCITOS NO CONCENTRADO DE HEMÁCIAS ACOPLADO AO SISTEMA INTEGRALMENTE LIGADO AO CONJUNTO; SAÍDAS: BOLSA PRINCIPAL COM SAÍDAS INFERIOR E SUPERIOR; FORMATO: COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS E COM ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR; CONTEUDO: ANTICOAGULANTE CPD E UMA BOLSA SATÉLITE CONTÉM SOLUÇÃO PRESERVANTE DE HEMÁCIAS SAG-M. BOLSAS SATÉLITES COM CAPACIDADE PARA 450 /45 ML. AGULHA RETRÁTIL 16G COM BISEL TRIFACETADO; ADAPTAÇÃO: EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE PROCESSAMENTO, DE CONEXÃO ESTÉRIL DE TODOS OS TUBOS DE PVC; SISTEMA: PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE, COMPOSTO POR UMA MINI BOLSA COM CAPACIDADE DE 40 ML E ADAPTADOR PARA TUBOS À VÁCUO. APÓS FILTRAÇÃO, A CONTAGEM DE LEUCÓCITOS RESIDUAIS DEVE SER MENOR QUE 1X106 / BOLSA E A RECUPERAÇÃO DE HEMOGLOBINA DEVE SER MAIOR QUE 90%;	UN	7.200	14.400
07	651500080 0004083	BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA PARA ATÉ 1.300 ML PARA ESTOCAGEM DE PLAQUETAS BOLSA PARA TRANSFERÊNCIA PARA ATÉ 1.300 ML PARA ESTOCAGEM DE PLAQUETAS - CAPACIDADE: ATÉ 1.300 ML; CONFECCÃO: PVC ATÓXICO; FORMATO: FORMATO ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, COM FILTRO; ESTERILIZAÇÃO: A BOLSA É ESTERILIZADA POR MEIO DE VAPOR, LIVRE DE AGENTES PIROGÊNICOS E PLANEJADA PARA USO ÚNICO; TUBULAÇÃO: A TUBULAÇÃO DO SISTEMA É PRÓPRIA PARA O USO EM TÉCNICAS ESTÉREIS DE CONEXÃO;	UN	1.000	2.000
08	651500079 0004076	CARTUCHO OU LAMINA PARA CONEXÃO ESTÉRIL CARTUCHO OU LAMINA PARA CONEXÃO ESTÉRIL - TIPO: LÂMINA; ESTERILIDADE: ESTÉRIL; APLICAÇÃO: PARA CONEXÃO ESTÉRIL ENTRE TUBOS DE BOLSAS SANGUE; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM INDICAÇÃO DE CORES E DISPOSITIVO IMPEÇA REUSO	UN	24.000	48.000

Demais informações permanecem inalteradas. Havendo divergências entre o edital e o sistema permanece as definidas no edital, conforme item 2.4 do Edital. O Edital e este adendo ficará disponível no portal de Aquisições SIAG, <http://aquisicoes.seplag.mt.gov.br/> e no site da Secretaria de Estado de Saúde, através do link: <https://www.saude.mt.gov.br/unidade/licitacoes/837/pregao-eletronico>.





Governo de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Contato: E-mail pregao02@ses.mt.gov.br e (65) 3613-5410 – Coordenadoria de Aquisições.

Cuiabá, 05 de junho de 2025.

IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS
Pregoeira Oficial - SES- MT



Assinado com senha por IDEUZETE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE TERCIS - Pregoeira Oficial / COAQUIS - 05/06/2025 às 11:39:51.
Documento Nº: 27583126-7684 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=27583126-7684>



SESDIC202566720