



Governo do Estado de Mato Grosso
SES-Secretaria de Estado de Saúde
Secretaria Adjunta de Atenção e Vigilância em Saúde
Laboratório Central de Saúde Pública de Mato Grosso-LACEN/MT

TABELA DE LEITURA SEMIQUANTITATIVA TUBERCULOSE

LEITURA	RESULTADO
Não encontrado BAAR em 100 campos observados	NEGATIVO
São encontrados de 1 a 9 BAAR em 100 campos observados	Relata-se apenas a quantidade de BAAR encontrada
São encontrados de 10 a 99 BAAR em 100 campos observados	Relata-se o resultado como positivo +
É encontrada em média de 1 a 10 BAAR por campo, nos primeiros 50 campos observados	Relata-se o resultado como positivo ++
E encontrada e media, mais de 10 BAAR por campo, nos primeiros 20 campos observados	Relata-se o resultado como positivo +++

(Critérios para a leitura e interpretação dos resultados da baciloscopia de outras amostras clínicas, que não sejam escarro)

LEITURA	RESULTADO
Não são encontrados BAAR no material examinado	NEGATIVO
São encontrados BAAR em qualquer quantidade no material examinado	POSITIVO

Fonte: Manual do Ministério da Saúde - 2022