



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

NOTA TÉCNICA Nº 00087/2026/UNIEVS/SES

Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2026

Ao (À) Atenção e Vigilância em Saúde da SES e SMSs do Estado de Mato Grosso

Assunto: **COMUNICAÇÃO DE RISCO: Pancreatite Aguda e Riscos Graves pelo Uso Irregular de**

Encaminho em anexo a **Nota Informativa nº 002/2026**, emitida pela SES/MT e pelo CIEVS/MT, que estabelece um alerta sobre o uso de medicamentos injetáveis para emagrecimento (agonistas de GLP-1).

Destaques do documento:

- **Aumento de Casos:** Registro de 145 notificações de eventos adversos no pâncreas e 6 óbitos sob investigação até o momento.
- **Produtos Falsificados:** Identificação de lotes falsos de **Ozempic** e **Mounjaro**, além de marcas sem registro como **Tirzepatida T.G.** e **Lipoless**.
- **Riscos Climáticos:** Em Mato Grosso, a quebra da cadeia de frio (falta de refrigeração entre 2°C e 8°C agrava a toxicidade desses produtos).
- **Orientação:** O uso sem acompanhamento médico e a superdosagem inicial aumentam drasticamente o risco de **Pancreatite Necrosante**.

Solicitamos a ampla divulgação deste material para evitar novos casos e mortes.

Atenciosamente,

TATIANA HELENA BELMONTE
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

ALINE GOZZI
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS

Classif. documental	842.14
---------------------	--------



SESNTT202600087A



Governo do Estado de Mato Grosso
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
GERENCIA DE FISCALIZACAO INSPECAO E MONITORAMENTO EM VIGILANCIA
SANITARIA

MENANDES ALVES DE SOUZA NETO
ASSESSOR TEC DE DIRECAO II
UNIDADE DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

GUILHERME VIEIRA BOTELHO DE ALMEIDA
PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS
GERENCIA DE FISCALIZACAO INSPECAO E MONITORAMENTO EM VIGILANCIA
SANITARIA





SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

Nota Informativa nº 002/2026

COMUNICAÇÃO DE RISCO

Nota Informativa

Assunto: Pancreatite Aguda e Riscos Graves pelo Uso Irregular de "CANETAS EMAGRECEDORAS"

Data: 24/02/2026

Local: Mato Grosso/Brasil

Emissor: CIEVS/MT – Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

A Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), através do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS MT), e da Coordenadoria de Vigilância Sanitária (COVSAN/MT), emite **ALERTA SANITÁRIO** sobre o uso de medicamentos injetáveis para controle de peso e/ou diabetes (especialmente agonistas do receptor de GLP-1 e combinações relacionadas), quando usados sem avaliação clínica e acompanhamento; adquiridos por meios informais (redes sociais, grupos de mensagens, “sacoleiros”, academias, sites não autorizados); provenientes de ingresso irregular no país ou sem registro/regularidade sanitária; armazenados/transportados fora da cadeia de frio, com risco de degradação e/ou contaminação.

O uso desses medicamentos sem o acompanhamento de profissional habilitado dificulta a identificação rápida da pancreatite e outros eventos adversos graves. O risco pode ser ainda maior quando estes medicamentos são utilizados fora das indicações autorizadas (ex.: emagrecimento rápido ou fins estéticos, sem indicação clínica).

Risco clínico prioritário: eventos adversos gastrointestinais graves e pancreatite aguda, condição potencialmente fatal, que pode exigir internação e UTI. Proibição de ingresso e exemplos de produtos irregulares (ANVISA).

1. CENÁRIO BRASIL: DADOS DE NOTIFICAÇÃO (ANVISA)

O monitoramento da ANVISA revela uma tendência de alta nas complicações graves relacionados ao uso das “canetas emagrecedoras”. De 2020 até dezembro de 2025, o sistema de notificações de suspeitas de eventos adversos relacionados a medicamentos (VIGIMED) registrou:

Total de Suspeitas: 145 notificações de eventos adversos relacionados ao pâncreas

Óbitos: 6 mortes sob investigação com suspeita de vínculo direto à pancreatite induzida por estes medicamentos.

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA




SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

Crescimento Acelerado (Série Histórica VigiMed): O número de vítimas tem crescido ano a ano, acompanhando a popularização do uso estético:



Fonte: ANVISA – Sistema de Notificação de ventos adversos de medicamentos, VigiMed: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/br/vigimed>

Infere-se que o aumento expressivo em 2025 pode ser do indicações do uso massivo e sem controle médico. A subnotificação é provável, significando que o número real de afetados pode ser ainda mais expressivo.

2. PROIBIÇÃO DE INGRESSO E LISTA DE PRODUTOS ILEGAIS

A ANVISA emitiu resoluções proibindo a fabricação, importação, propaganda e uso de marcas específicas que não possuem registro sanitário no Brasil. A fiscalização em aeroportos e fronteiras de Mato Grosso foi intensificada para barrar estes itens.



LISTA DE PRODUTOS PROIBIDOS (Identificados pela ANVISA):

- Tirzepatida T.G. 5 (Lote: Todos; Fabricante: Desconhecido; Resolução - RE nº 4.030, de 13/10/2025)
- Lipoless (Lote: Todos; Fabricante: Desconhecido; Resolução - RE nº 3.676, de 19/09/2025)
- Lipoless Eticos (Lote: Todos; Fabricante: Desconhecido; Resolução - RE nº 4.641, de 18/11/2025)
- Tirzazep Royal Pharmaceuticals (Lote: Todos; Fabricante: Desconhecido; Resolução - RE nº 4.641, de 18/11/2025)

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA



SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

- T.G. Indufar (Lote: Todos; Fabricante: Desconhecido; Resolução - RE nº 4.641, de 18/11/2025)
- Tirzepatida (Lotes a partir de 01/01/2020; Fabricante: SYNEDICA E TG; Resolução - RE nº 214, de 20/01/2026)
- Retatrutida (Lotes a partir de 01/01/2020; Todas as marcas; Resolução - RE nº 214, de 20/01/2026)
- Tirzepatida 15MG (Lote: L61373; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 642, de 18/02/2026)
- Tirzec (Lote: TODOS; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 641, de 18/02/2026)
- Tirzepatida (Lote: TODOS; Fabricante: GAYAH PRODUTOS NATURAIS LTDA; Resolução - RE nº 631, de 13/02/2026)



ATENÇÃO: *O comércio/fornecimento destes produtos é **CRIME**. Se encontrar estes nomes sendo comercializados de forma irregular por pessoas físicas ou em meios informais, como redes sociais, **DENUNCIE IMEDIATAMENTE à Polícia Civil.***

No caso de verificação de comércio ilegal realizado *dentro de estabelecimento de saúde* entre em contato com a **vigilância Sanitária do seu município** ou denuncie via “Fale Cidadão” do Governo de Mato Grosso – canal oficial de recebimento de denúncias – **Ouidora Geral do Estado.**

Por que são perigosos?

Estes produtos **não tiveram qualidade, eficácia ou segurança avaliadas pelo Brasil**. Além disso, a bula em língua estrangeira (ou inexistente) induz a erros graves de dosagem, potencializando o risco de pancreatite e morte.



LOTES FALSIFICADOS (Identificados pela ANVISA):

- MOUNJARO (Lote: D838838; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 642, de 18/02/2026)
- MOUNJARO (Lote: D838878; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 31, de 06/01/2026)
- MOUNJARO (Lote: D838888; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 4.194, de 23/10/2025)
- MOUNJARO (Lote: D838858; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 4.194, de 23/10/2025)
- MOUNJARO (Lote: 082024; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 3.405, de 23/10/2025)

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA



SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

03/09/2025)

- MOUNJARO 7,5 MG / 0,5 ML (Lote: D572871H; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 1.387, de 09/04/2025)
- MOUNJARO (Lote: 220714; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 3.076, de 13/08/2025)
- OZEMPIC (Lote: MP5A064; Fabricante: DESCONHECIDO; Resolução - RE nº 0099, 10/01/2024)



ATENÇÃO: As empresas detentoras do registro destes medicamentos realizaram a identificação, no mercado, de **unidades destes lotes com características divergentes** das constantes no medicamento original, se tratando, portanto, de **FALSIFICAÇÃO**. Se encontrar esses lotes sendo comercializados, entre em contato com a **vigilância Sanitária do seu município** ou denuncie via “Fale Cidadão” do Governo de Mato Grosso.

Por que são perigosos?

Não é possível atestar o conteúdo desses medicamentos, visto que a própria empresa detentora do registro não os reconhece. Podem **não conter o princípio ativo do medicamento** ou conter em dosagem maior ou menor do que a declarada, ou mesmo conter substâncias tóxicas que levam a efeitos adversos graves.

3. O PERIGO DO MERCADO ILEGAL E ARMAZENAMENTO

Em Mato Grosso, devido às características climáticas (altas temperaturas) e fronteiriças, o comércio ilegal destes medicamentos apresenta riscos adicionais fatais:

- **Quebra da Cadeia de Frio (Armazenamento Inadequado):** Estes medicamentos biológicos são termolábeis e **exigem refrigeração constante (2°C a 8°C)**. Produtos adquiridos no mercado paralelo ("sacoleiros", grupos de internet, academias) ou via contrabando geralmente são transportados sem refrigeração adequada.



Risco: O calor degrada a molécula, tornando o medicamento ineficaz ou quimicamente instável, podendo causar reações alérgicas graves e toxicidade desconhecida.

Falsificação e Contaminação: Apreensões recentes indicam a circulação de canetas falsas contendo **insulina** (risco de choque hipoglicêmico e coma) ou apenas álcool/água, manipulados sem esterilidade, acarretando risco de infecções graves no local da aplicação.

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA



SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

4. USO INDISCRIMINADO E ALTAS DOSAGENS

A "pressa" pelo emagrecimento tem levado usuários a ignorar a progressão de dose (titulação) recomendada em bula.

- **Superdosagem Imediata:** Iniciar o tratamento já com **doses elevadas** (sem o período de adaptação) causa um choque no sistema gastrointestinal. Isso aumenta drasticamente a chance de **Pancreatite Necrosante**, uma condição que destrói o tecido do pâncreas e possui alta taxa de mortalidade.
- **Falta de Acompanhamento Médico:** Sem a avaliação de um médico, o usuário ignora contraindicações vitais, como histórico de cálculos biliares (pedra na vesícula) ou doenças tireoidianas, transformando o medicamento em um veneno para o organismo.

O uso indiscriminado, titulação inadequada e risco de gravidade uso para finalidade estética, sem indicação clínica, pode levar a:

- escalonamento inadequado ("pular" titulação);
- associação indevida com outras substâncias;
- atraso no reconhecimento de sinais de gravidade.

Isso pode aumentar risco de complicações, incluindo pancreatite aguda, desidratação grave e distúrbios metabólicos. Sinais de alerta para pancreatite aguda e gravidade clínica

5. SINAIS DE ALERTA PARA PANCREATITE

Se você fez uso destas canetas (originais ou não) e apresenta os sintomas abaixo, **procure uma UPA ou Hospital imediatamente:**

1. **Dor Abdominal Violenta:** Dor súbita e intensa na parte superior da barriga, que "atravessa" para as costas.
2. **Vômitos Incoercíveis:** Vômito que não para, mesmo com remédios comuns.
3. **Abdome Rígido e Doloroso:** Barriga dura e muito sensível ao toque.
4. **Sinais de Gravidade:** fraqueza intensa, desmaio, confusão, febre, icterícia, hipotensão, incapacidade de ingerir líquidos.

6. RECOMENDAÇÕES À POPULAÇÃO

1. **Exija Nota Fiscal e Farmacêutico:** Compre apenas em farmácias licenciadas. Nunca compre medicamentos injetáveis por redes sociais ou whatsapp.
2. **Verifique a Temperatura:** Ao comprar na farmácia, verifique se o produto estava na geladeira e se a embalagem está fria.
3. **Não Seja seu Próprio Médico:** O uso estético sem indicação clínica (obesidade/diabetes) e sem exames prévios é uma conduta de alto risco.

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA



SES
Secretaria
de Estado
de Saúde



Governo de
Mato
Grosso

7. CANAIS DE EMERGÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

A notificação de eventos adversos graves e casos suspeitos é obrigatória.

- **CIEVS/MT**
 - Telefone/WhatsApp: **(65) 98464-2678**
 - E-mail: **notifica@ses.mt.gov.br**
- **Vigimed**
 - O cidadão pode comunicar à ANVISA eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos através do sistema Vigimed: <https://vigiflow-eforms.who-umc.org/br/vigimed>.
- **Ouvidoria Geral do Estado de MT**
 - Fale Cidadão: <https://ouvidoria.cge.mt.gov.br/falecidadao/>
- **Outros Contatos:**
 - **Denúncia Sanitária (Venda Irregular):** 0800 647 1511

8. REFERÊNCIA

Alerta de Segurança ANVISA (2026) / Vigilância Sanitária Estadual

**DIVULGUE esta nota nos grupos de PROFISSIONAIS DE SAÚDE e AMIGOS.
A PREVENÇÃO SALVA VIDAS.**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO

SES MT

CIEVS MT - Vigilância, Alerta e Resposta

(65) 3613-5499 (Seg. a Sex.) / (65) 98464-2678

Coordenadoria de Vigilância Sanitária

COVSAN/MT

ATUALIZADO EM 25/02/2026



Autenticado com senha por TATIANA HELENA BELMONTE - PROFIS TEC NIV SUPERIOR SERV SAUDE SUS / UNIEVS - 25/02/2026 às 08:10:39.
Documento Nº: 34663164-7455 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=34663164-7455>



SESCAP2026115541A

SIGA