



Resolução CIB/MT Nº 013 de 07 de abril de 2016.

Dispõe sobre a homologação da Resolução *ad referendum* Nº004 de 04 de abril de 2016 que versa sobre Plano de Investimentos para Apoio às Ações de controle de Malária *Falciparum* no estado do Mato Grosso 2016 - 2019.

A COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – A Lei Nº 8080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

II – A Lei Nº 8142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde;

III - A Lei Complementar Nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta o § 3º do art. 198 da Constituição Federal para dispor sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis Nº 8080, de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993, e dá outras providências;

VI – A Portaria Nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

VII - A Portaria Nº 1.378/GM/MS, de 09 de julho de 2013, que regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária;

VIII - A Ofício Circular Nº 020 / GAB / SVS / MS, de 17 de março de 2016, que solicita que seja enviada ao Ministério, Propostas de Planos de Demanda de Investimentos para Apoio às Ações de Eliminação de Malária *Falciparum*.



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a homologação da Resolução *ad referendum* Nº004 de 04 de abril de 2016 que versa sobre o Plano de Demanda de Investimento para Apoio as Ações de Eliminação de Malária *Falciparum* no estado do Mato Grosso 2016 - 2019, conforme anexos I, II e III desta Resolução.

I - O recurso financeiro para aquisição dos equipamentos descritos no plano de que trata o caput deste artigo perfaz um total de R\$ 5.353.970,00 (Cinco milhões, trezentos e cinquenta e três, novecentos e setenta mil reais), e tem por objetivo garantir aos municípios contemplados a manutenção das ações de vigilância, prevenção, controle e eliminação da malária, conforme descrito no plano.

II - O município que dispor do equipamento para realização das ações de vigilância, prevenção, controle e eliminação da malária poderá direcionar o recurso para outros investimentos desde que apresentem plano de investimento do recurso aprovado por meio de Resolução CIR e encaminhada a CIB para conhecimento.

Art. 2º - O repasse do recurso financeiro citado no artigo 1º dar-se-á através de repasse do Fundo Estadual para o Fundo municipal dos municípios contemplados.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua assinatura.

Cuiabá-MT, 07 de Abril de 2016.


Eduardo Luiz Conceição Bermudez
Presidente da CIB/MT


Silvia Regina Cremonez Sirena
Presidente do COSEMS/MT



ANEXO I DA RESOLUÇÃO CIB/MT AD REFERENDUM Nº 004 de 07 de ABRIL DE 2016.

CRITÉRIOS / JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DO RECURSO

I) Serão contemplados os municípios de Aripuanã, Colniza e Nova Bandeirantes para recebimento de recurso financeiro em virtude de transmissão ativa da doença e o Escritório Regional de Juína, por possuir em sua região de abrangência municípios que possuem transmissão ativa e a concentração de mais de 80% da malária registrada no Estado.

II) O município de Rondolândia será contemplado por ser município de fronteira com outros municípios endêmicos. Os municípios de Novo Mundo, Paranaíta, Campo Novo do Parecis, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Rosário Oeste, Nova Maringá, Apiacás, Cuiabá, Alta Floresta, Santo Antônio do Leste, Nova Lacerda, Juara, Guarantã do Norte, Cáceres e Brasnorte, Serão contemplados por apresentarem casos de malária nos últimos 3 (três) anos.

III) Serão contemplados os municípios de Juruena, Juína, Comodoro, Lucas do Rio Verde, Sinop, Marcelândia, Pontes e Lacerda, Sorriso, São José do Rio Claro, Porto Alegre do Norte, Gaúcha do Norte, Sapezal, Cotriguaçu, Castanheira, Vila Rica, Matupá, Nova Mutum, Santa Terezinha, Feliz Natal, Vila Bela da Santíssima Trindade, São José do Xingu, Nova Ubiratã, Campos de Júlio, Carlinda, Guiratinga, Novo Horizonte do Norte, Confresa, Vera, Itaúba, Nova Monte Verde, Rondonópolis, Tapurah, Paranatinga, Alto Taquari, Diamantino, Primavera do Leste, Tabaporã, Terra Nova do Norte, Colider, São Felix do Araguaia, Barra do Bugres, Querência, União do Sul, Jauru, Porto dos Gaúchos, Araguaiana, Nova Santa Helena, Rio Branco, Vale do São Domingos, Mirassol D'Oeste, Barra do Garças, Acorizal, Jaciara, Campo Verde, Canabrava do Norte, Conquista D'Oeste, Salto do Céu, Barão de Melgaço, Glória D'Oeste, Pedra Preta, Planalto da Serra, Araputanga, Nova Brasilândia, Novo São Joaquim, Serra Nova Dourada, Torixoréu, Alto Boa Vista, General Carneiro, Itanhangá, Alto Paraguai, Santa Cruz do Xingu, Campinápolis, Nova Olímpia, Poconé, Canarana, Várzea Grande, Ribeirão Cascalheira, Santa Carmem, Água Boa, Cláudia, Tangará da Serra, Nortelândia, São José dos Quatro Marcos, Nova Xavantina, Nova Canaã do Norte, Porto Esperidião, Juscimeira, Poxoréu, Denise, Lambari D'Oeste, Jangada, Dom Aquino, Alto Araguaia, Alto Garças, Araguaína, Arenápolis, Bom Jesus do Araguaia, Chapada dos Guimarães, Cocalinho, Curvelândia, Figueirópolis D'Oeste, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itiquira, Luciara, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Marilândia, Nova Nazaré, Novo Santo Antônio, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Santa Rita do Trivelato, Santo Afonso, Santo Antônio do Leverger, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro para que possam promover ações de prevenção a reintrodução de casos de malária no município.



ANEXO II DA RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 013 de 07 de ABRIL DE 2016.

METAS DE REDUÇÃO, ELIMINAÇÃO E PREVENÇÃO DA MALÁRIA NO ESTADO DO MATO GROSSO 2016 – 2019:

Status	Mato Grosso – total casos autóctones	Mato Grosso– <i>P. falciparum</i> ± <i>mista</i>
Redução de 30% no número de casos de malária ao ano.	3 municípios (2%)	-
Eliminação de casos de malária até 2019.	53 municípios (38%)	20 municípios (14%)
Prevenção da reintrodução de casos de malária.	85 municípios (60%)	121 municípios (86%)

* Ano base 2014 (infecção)

ANEXO III DA RESOLUÇÃO CIB/MT Nº 013 de 07 de ABRIL DE 2016.

PLANILHA DE DETALHAMENTO DO INVESTIMENTO

Município de Colniza:

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Integrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	1	7.000,00	7.000,00
2	Projeto de Multimídia (Data Show)	Projeto, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Microscópio Biológico Binocular	Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul; Iluminação 6V/20W	2	16.000,00	32.000,00



1	Microscópio Esterescópio Binocular	Aumento: 10X a 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm – 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0.5X e 2X. Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	2	16.000,00	32.000,00
1	Nobreak	Nobreak Bivolt 1300 VA/W	5	550,00	2.750,00
2	Viatura	Veículo tipo caminhonete pick-up, novo, 0 km, sem uso, ano de fabricação 2016, modelo 2016, motor Diesel 2.8L 16V Turbo, tração 4x2, 4x4 e 4 x 4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, combustível à diesel, potência de 177 cavalos, câmbio de 06 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, 7 airbags, freios ABS com EBD e BAS.	2	162.320,00	324.640,00
3	GPS portátil de campo	Visor aprimorado monocromático 2.2" que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e a prova d'água, projetado para resistir aos elementos da natureza. Sua interface de fácil utilização permite que você passe mais tempo aproveitando a natureza e menos tempo buscando informações. Bateria: pilhas. Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse	4	1.000,00	4.000,00
4	Câmera Fotográfica Profissional	Tela LCD de 3 polegadas, ideal para gravações de vídeos, sensor CMOS (APS-C) de 18 megapixels, processador de imagem DIGIC 4 e ISO 100-6400, expansível até 12800, para condições de baixa luminosidade.	2	2.000,00	4.000,00
5	Computador (kit)	Computador Elitedesk 800 G1 SFF I7 8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse; Elitedisplay E2311 - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	4	6.725,00	26.900,00
1	Bomba costal manual	Bomba costal manual: bomba pulverizadora de compressão prévia, com capacidade 10 litros, conjunto de descarga super 6: alça retrátil; correia de sustentação; tanque; em aço inoxidável soldado eletricamente, com graduação em litros e galões, boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza; cabo da bomba; bomba de pressurização; manômetro; latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi), marcando claramente a faixa de operação; torneira in-line: na parede superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga; tampa do tanque: com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja, quando maior a pressão maior será a vedação; válvula de segurança: com escape automático de ar caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para despressurização. Unidade.	7	1.500,00	10.500,00
1	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV)	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV) com Chassis em aço carbono tubular, protegido por dupla camada de pintura eletrostática, com moto ventoinha sustentada em 4 coxins de borracha, e dotado de correias e fivelas reguláveis, tanque de Combustível entre 1,5 a 2 litros de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e válvula de respiro e	3	2.750,00	8.250,00



		filtros e tanque de formulação de 4 a 6 de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e sistema de pressurização por ar da turbina para agitação da formulação, controlado por alavanca presa a tampa, e sistema de drenagem no fundo do tanque. E Motor de Combustão 2 tempos, com potência entre 3 e 4 HP, cilindrada entre 45 a 52 cm³, rotação entre 2.100 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável, refrigerado a ar e carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo esponja úmida em óleo, com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrômetro, Ventoinha (Turbina): Com deslocamento volumétrico entre 380 e 460 m³/h, tipo rotativa de alto rendimento, acoplada diretamente a extremidade do eixo do motor. Lança de pulverização (descarga): linha de descarga do fluxo de ar composto de mangote flexível sanfonado e tudo plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios UV, fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. Bocal Nebulizador (Bico): Bocal de Nebulizador UBV, do tipo energia gasosa (2 fluidos), com 5 pontas dosadoras (codificadas por cores) e vazão entre 30 a 250 ml/min. Tamanho das partículas: DMV de 30 µm* com vazão de 50 ml/min, apresentar certificação oficial sobre o espectro. Agitação de calda para evitar sedimentação com graduações de regulagem, provocada pela injeção de "ar", pressurizando o fundo do tanque. Válvula de descarga Super 4: de ar acionamento por botão, para interrupção instantânea do fluxo, e com 2 filtros (cabo e bico de saída) incorporados. Chassi, Almofada de encosto e correias: Tubular protegido com pintura eletrostática; almofadada anti-vibratória, e correias de sustentação repelentes a água. Manuais: de operação, manutenção, peças e certificados de garantia, em português, entregues junto à máquina. Peso seco: Entre 10 e 11 kg, sendo que o equipamento totalmente abastecido não deverá pesar mais que 20 kg. Com peças de reposição.		
TOTAL				458,046,00

Município de Nova Bandeirantes

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB, Gravador e Leitor Integrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	2	7.000,00	14.000,00
1	Projektor de Multimídia (Data Show)	Projektor, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00



1	Microscópio Biológico Binocular	Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul; Iluminação 6V/20W	1	16.000,00	16.000,00
1	Microscópio Esterescópio Binocular	Aumento: 10X a 80X, Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm ~ 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X. Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	1	16.000,00	16.000,00
1	Nobreak	Nobreak Bivolt 1300 VA/W	5	550,00	2.750,00
2	Viatura	Veículo tipo caminhonete pick-up, novo, 0 km, sem uso, ano de fabricação 2016, modelo 2016, motor Diesel 2.8l 16V Turbo, tração 4x2, 4x4 e 4 x 4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, combustível à diesel, potência de 177 cavalos, câmbio de 06 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, 7 airbags, freios ABS com EBD e BAS.	1	162.320,00	162.320,00
3	GPS portátil de campo	Visor aprimorado monocromático 2.2" que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e à prova d'água, projetado para resistir aos elementos da natureza. Sua interface de fácil utilização permite que você passe mais tempo aproveitando a natureza e menos tempo buscando informações. Bateria: pilhas. Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse	4	1.000,00	4.000,00
4	Câmera Fotográfica Profissional	Tela LCD de 3 polegadas, ideal para gravações de vídeos, sensor CMOS (APS-C) de 18 megapixels, processador de imagem DIGIC 4 e ISO 100-6400, expansível até 12800, para condições de baixa luminosidade.	2	2.000,00	4.000,00
5	Computador (kit)	Computador Elitedesk 800 G1 SFF 17 8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse; Elitedisplay E231i - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	4	6.725,00	26.900,00
1	Bomba costal manual	Bomba costal manual: bomba pulverizadora de compressão prévia, com capacidade 10 litros, conjunto de descarga super 6: alça retrátil; correia de sustentação; tanque; em aço inoxidável soldado eletricamente, com graduação em litros e galões, boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza; cabo da bomba; bomba de pressurização; manômetro; latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi), marcando claramente a faixa de operação; torneira in-line; na parede superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga; tampa do tanque: com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja, quando maior a pressão maior será a vedação; válvula de segurança: com escape automático de ar caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para despressurização. Unidade.	4	1.500,00	6.000,00



1	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV)	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV) com Chassis em aço carbono tubular, protegido por dupla camada de pintura eletrostática, com moto ventoinha sustentada em 4 coxins de borracha, e dotado de correias e fivelas reguláveis, tanque de Combustível entre 1,5 a 2 litros de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e válvula de respiro e filtros e tanque de formulação de 4 a 6 de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e sistema de pressurização por ar da turbina para agitação da formulação, controlado por alavanca presa a tampa, e sistema de drenagem no fundo do tanque. E Motor de Combustão 2 tempos, com potencia entre 3 e 4 HP, cilindrada entre 45 a 52 cm ³ , rotação entre 2.100 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável, refrigerado a ar e carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo esponja úmida em óleo, com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrômetro. Ventoinha (Turbina): Com deslocamento volumétrico entre 380 e 460 m ³ /h, tipo rotativa de alto rendimento, acoplada diretamente a extremidade do eixo do motor. Lança de pulverização (descarga): linha de descarga do fluxo de ar composto de mangote flexível sanfonado e tudo plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios UV, fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. Bocal Nebulizador (Bico): Bocal de Nebulizador UBV, do tipo energia gasosa (2 fluidos), com 5 pontas dosadoras (codificadas por cores) e vazão entre 30 a 250 ml/min. Tamanho das partículas: DMV de 30 µm* com vazão de 50 ml/min, apresentar certificação oficial sobre o espectro. Agitação de calda para evitar sedimentação com graduações de regulagem, provocada pela injeção de "ar", pressurizando o fundo do tanque. Válvula de descarga Super 4: de ar acionamento por botão, para interrupção instantânea do fluxo, e com 2 filtros (cabo e bico de saída) incorporados. Chassi, Almofada de encosto e correias: Tubular protegido com pintura eletrostática; almofadada anti-vibratória, e correias de sustentação repelentes a água. Manuais: de operação, manutenção, peças e certificados de garantia, em português, entregues junto à máquina. Peso seco: Entre 10 e 11 kg, sendo que o equipamento totalmente abastecido não deverá pesar mais que 20 kg. Com peças de reposição.	2	2.750,00	5.500,00
TOTAL					263.470,00



Município de Aripuanã

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Intergrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	2	7.000,00	14.000,00
1	Projetor de Multimídia (Data Show)	Projetor, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Microscópio Biológico Binocular	Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul; Iluminação 6V/20W	1	16.000,00	16.000,00
1	Microscópio Esteroscópio Binocular	Aumento: 10X à 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm – 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X, Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	1	16.000,00	16.000,00
1	Nobreak	Nobreak Bivolt 1300 VA/W	5	550,00	2.750,00
2	Viatura	Veículo tipo caminhonete pick-up, novo, 0 km, sem uso, ano de fabricação 2016, modelo 2016, motor Diesel 2.8l, 16V Turbo, tração 4x2, 4x4 e 4 x 4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, combustível à diesel, potência de 177 cavalos, câmbio de 06 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, 7 airbags, freios ABS com EBD e BAS	1	162.320,00	162.320,00
3	GPS portátil de campo	Visor aprimorado monocromático 2.2" que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e à prova d'água, projetado para resistir aos elementos da natureza. Sua interface de fácil utilização permite que você passe mais tempo aproveitando a natureza e menos tempo buscando informações. Bateria: pilhas. Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse	4	1.000,00	4.000,00
4	Câmera Fotográfica Profissional	Tela LCD de 3 polegadas, ideal para gravações de vídeos, sensor CMOS (APS-C) de 18 megapixels, processador de imagem DIGIC 4 e ISO 100-6400, expansível até 12800, para condições de baixa luminosidade.	2	2.000,00	4.000,00
5	Computador (kit)	Computador HP Elitedesk 800 G1 SFF 17 8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse; Hp Elitedisplay E231i - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	4	6.725,00	26.900,00



1	Bomba Costal	Bomba costal manual: bomba pulverizadora de compressão prévia, com capacidade 10 litros, conjunto de descarga super 6: alça retrátil; correia de sustentação; tanque; em aço inoxidável soldado eletricamente, com graduação em litros e galões, boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza; cabo da bomba; bomba de pressurização; manômetro; latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi), marcando claramente a faixa de operação; torneira in-line na parede superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga; tampa do tanque com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja, quando maior a pressão maior será a vedação; válvula de segurança com escape automático de ar caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para depressurização. Unidade.	3	1.500,00	4.500,00
	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV)	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV) com Chassis em aço carbono tubular, protegido por dupla camada de pintura eletrostática, com moto ventoinha sustentada em 4 coxins de borracha, e dotado de correias e fivelas reguláveis, tanque de Combustível entre 1,5 a 2 litros de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e válvula de respiro e filtros e tanque de formulação de 4 a 6 de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e sistema de pressurização por ar da turbina para agitação da formulação, controlado por alavanca presa a tampa, e sistema de drenagem no fundo do tanque. E Motor de Combustão 2 tempos, com potencia entre 3 e 4 HP, cilindrada entre 45 a 52 cm ³ , rotação entre 2.100 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável, refrigerado a ar e carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo esponja úmida em óleo, com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrômetro. Ventoinha (Turbina): Com deslocamento volumétrico entre 380 e 460 m ³ /h, tipo rotativa de alto rendimento, acoplada diretamente a extremidade do eixo do motor. Lança de pulverização (descarga): linha de descarga do fluxo de ar composto de mangote flexível sanfonado e tudo plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios UV, fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. Bocal Nebulizador (Bico): Bocal de Nebulizador UBV, do tipo energia gasosa (2 fluidos), com 5 pontas dosadoras (codificadas por cores) e vazão entre 30 a 250 ml/min. Tamanho das partículas: DMV de 30 µm* com vazão de 50 ml/min, apresentar certificação oficial sobre o espectro. Agitação de calda para evitar sedimentação com graduações de regulagem, provocada pela injeção de "ar", pressurizando o fundo do tanque. Válvula de descarga Super 4: de ar acionamento por botão, para interrupção instantânea do fluxo, e com 2 filtros (cabo e bico de saída) incorporados. Chassi, Almofada de encosto e correias: Tubular protegido com pintura eletrostática; almofadada anti-vibratória, e correias de sustentação repelentes a água. Manuais: de operação, manutenção, peças e certificados de garantia, em português, entregues junto à máquina. Peso seco: Entre 10 e 11 kg, sendo que o equipamento totalmente abastecido	1	2.750,00	2.750,00



		não deverá pesar mais que 20 kg. Com peças de reposição.			
TOTAL					259.220,00

Município de Rondolândia

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Intergrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	2	7.000,00	14.000,00
1	Projeto de Multimídia (Data Show)	Projeto, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Microscópio Biológico Binocular	Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul; Iluminação 6V/20W	1	16.000,00	16.000,00
1	Microscópio Esterescópio Binocular	Aumento: 10X a 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm ~ 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X, Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	1	16.000,00	16.000,00
1	Nobreak	Nobreak Bivolt 1300 VA/W	5	550,00	2.750,00
2	Viatura	Veículo tipo caminhonete pick-up, novo, 0 km, sem uso, ano de fabricação 2016, modelo 2016, motor Diesel 2.8L 16V Turbo, tração 4x2, 4x4 e 4 x 4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, combustível à diesel, potência de 177 cavalos, câmbio de 06 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, 7 airbags, freios ABS com EBD e BAS.	1	162.320,00	162.320,00
3	GPS portátil de campo	Visor aprimorado monocromático 2,2" que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e à prova d'água, projetado para resistir aos elementos da natureza. Sua interface de fácil utilização permite que você passe mais tempo aproveitando a natureza e menos tempo buscando informações. Bateria: pilhas. Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse	4	1.000,00	4.000,00



4	Câmera Fotográfica Profissional	Tela LCD de 3 polegadas, ideal para gravações de vídeos, sensor CMOS (APS-C) de 18 megapixels, processador de imagem DIGIC 4 e ISO 100-6400, expansível até 12800, para condições de baixa luminosidade.	2	2.000,00	4.000,00
5	Computador (kit)	Computador HP Elitedesk 800 G1 SFF I7 8GB ITB W8 PRO, teclado e mouse; Hp Elitedisplay E231i - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	4	6.725,00	26.900,00
1	Bomba Costal	Bomba costal manual: bomba pulverizadora de compressão prévia, com capacidade 10 litros, conjunto de descarga super 6: alça retrátil, correia de sustentação, tanque; em aço inoxidável soldado eletricamente, com graduação em litros e galões, boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza, cabo da bomba; bomba de pressurização; manômetro: latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi), marcando claramente a faixa de operação; torneira in-line: na parede superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga; tampa do tanque: com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja, quando maior a pressão maior será a vedação; válvula de segurança: com escape automático de ar caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para depressurização Unidade.	3	1.500,00	4.500,00
	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV)	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV) com Chassis em aço carbono tubular, protegido por dupla camada de pintura eletrostática, com moto ventoinha sustentada em 4 coxins de borracha, e dotado de correias e fivelas reguláveis, tanque de Combustível entre 1,5 a 2 litros de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e válvula de respiro e filtros e tanque de formulação de 4 a 6 de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e sistema de pressurização por ar da turbina para agitação da formulação, controlado por alavanca presa a tampa, e sistema de drenagem no fundo do tanque: E Motor de Combustão 2 tempos, com potencia entre 3 e 4 HP, cilindrada entre 45 a 52 cm ³ , rotação entre 2.100 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável, refrigerado a ar e carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo esponja úmida em óleo, com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrômetro. Ventoinha (Turbina): Com deslocamento volumétrico entre 380 e 460 m ³ /h, tipo rotativa de alto rendimento, acoplada diretamente a extremidade do eixo do motor. Lança de pulverização (descarga): linha de descarga do fluxo de ar composto de mangote flexível sanfonado e tudo plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios UV, fixado com abraçadeiras ajustáveis e reutilizáveis. Bocal Nebulizador (Bico): Bocal de Nebulizador UBV, do tipo energia gasosa (2 fluidos), com 5 pontas dosadoras (codificadas por cores) e vazão entre 30 a 250 ml/min. Tamanho das partículas: DMV de 30 µm* com vazão de 50 ml/min, apresentar certificação oficial sobre o espectro. Agitação de calda para evitar sedimentação com graduações de regulagem, provocada pela injeção de "ar", pressurizando o fundo do tanque. Válvula de	1	2.750,00	2.750,00



		descarga Super 4; de ar acionamento por botão, para interrupção instantânea do fluxo, e com 2 filtros (cabo e bico de solda) incorporados, Chassi, Almofada de encosto e correias: Tubular protegido com pintura eletrostática; almofadada anti-vibratória, e correias de sustentação repelentes a água. Manuais: de operação, manutenção, peças e certificados de garantia, em português, entregues junto à máquina. Peso seco: Entre 10 e 11 kg, sendo que o equipamento totalmente abastecido não deverá pesar mais que 20 kg. Com peças de reposição.			
TOTAL					259.220,00

Escritório Regional de Saúde de Juína

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Intergrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	1	7.000,00	7.000,00
1	Projetor de Multimídia (Data Show)	Projetor, Controle Remoto. 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Microscópio Biológico-Binocular	Faixa de aumentos de 40 a 1500X; Tubo binocular inclinado 45°; Oculares de 10 e 15X; Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X; Dimensões da platina 216 x 150 mm; Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul, iluminação 6V/20W	1	16.000,00	16.000,00
1	Microscópio Esterescópio Binocular	Aumento: 10X à 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm – 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X, Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulação do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	1	16.000,00	16.000,00
1	Nobreak	Nobreak Bivolt 1300 VA/W	2	550,00	1.100,00
2	Viatura	Veículo tipo caminhonete pick-up, novo, 0 km, sem uso, ano de fabricação 2016, modelo 2016, motor Diesel 2.8L 16V Turbo, tração 4x2, 4x4 e 4 x 4 reduzida com acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro, cabine dupla, capacidade para 05 (cinco) ocupantes, combustível à diesel, potência de 177 cavalos, câmbio de 06 marchas, direção hidráulica, ar condicionado, 7 airbags, freios ABS com EBD e BAS.	1	162.320,00	162.320,00



3	GPS portátil de campo	Visor aprimorado monocromático 2.2" que facilita a leitura em qualquer condição de iluminação. Durável e à prova d'água, projetado para resistir aos elementos da natureza. Sua interface de fácil utilização permite que você passe mais tempo aproveitando a natureza e menos tempo buscando informações. Bateria: pilhas. Mapa Base, Registra até 50 rotas e 1.000 pontos de interesse	2	1.000,00	2.000,00
4	Câmera Fotográfica Profissional	Tela LCD de 3 polegadas, ideal para gravações de vídeos, sensor CMOS (APS-C) de 18 megapixels, processador de imagem DIGIC 4 e ISO 100-6400, expansível até 12800, para condições de baixa luminosidade.	1	2.000,00	2.000,00
5	Computador (kit)	Computador Elitedesk 800 G1 SFF I7 8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse, Elitedisplay E2311 - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	2	6.725,00	13.450,00
1	Bomba costal manual	Bomba costal manual: bomba pulverizadora de compressão prévia, com capacidade 10 litros, conjunto de descarga super 6; alça retrátil; correia de sustentação; tanque; em aço inoxidável soldado eletricamente, com graduação em litros e galões, boca larga para facilitar o enchimento e a limpeza; cabo da bomba; bomba de pressurização; manômetro; latão forjado com escala de 0 a 100 psi e faixa operacional (25-55 psi), marcando claramente a faixa de operação; torneira in-line: na parede superior do tanque, permite manter a pressão interna do mesmo, quando há remoção da mangueira e do conjunto de descarga; tampa do tanque: com sistema positivo e instantâneo de fechamento (a favor da pressão), ou seja, quando maior a pressão maior será a vedação; válvula de segurança: com escape automático de ar caso de excesso de pressão, ou por comando voluntário para despressurização. Unidade.	2	1.500,00	3.000,00
1	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV)	Nebulizador Costal Motorizado para aplicações a Ultra-Baixo-Volume (UBV) com Chassis em aço carbono tubular, protegido por dupla camada de pintura eletrostática, com moto ventoinha sustentada em 4 coxins de borracha, e dotado de correias e fivelas reguláveis, tanque de Combustível entre 1,5 a 2 litros de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e válvula de respiro e filtros e tanque de formulação de 4 a 6 de capacidade, feito em polietileno de alta densidade com espessura média de 3mm, resistente aos raios UV e tampa rosqueável, guarnição e sistema de pressurização por ar da turbina para agitação da formulação, controlado por alavanca presa a tampa, e sistema de drenagem no fundo do tanque. E Motor de Combustão 2 tempos, com potência entre 3 e 4 HP, cilindrada entre 45 a 52 cm ³ , rotação entre 2.100 e 7.600 rpm, ignição eletrônica, partida auto enrolável, refrigerado a ar e carenagem nas partes aquecidas. Filtro de ar do tipo esponja úmida em óleo, com capacidade de retenção de partículas de até 25 micrômetro, Ventoinha (Turbina): Com deslocamento volumétrico entre 380 e 460 m ³ /h, tipo rotativa de alto rendimento, acoplada diretamente a extremidade do eixo do motor. Lança de pulverização (descarga): linha de descarga do fluxo de ar composto de mangote flexível sanfonado e tudo plástico rígido rotativo (articulável), protegido contra os raios UV, fixado com abraçadeiras ajustáveis e	2	2.750,00	5.500,00



		reutilizáveis. Bocal Nebulizador (Bico); Bocal de Nebulizador UBV, do tipo energia gasosa (2 fluidos), com 5 pontas dosadoras (codificadas por cores) e vazão entre 30 a 250 ml/min. Tamanho das partículas: DMV de 30 µm* com vazão de 50 ml/min, apresentar certificação oficial sobre o espectro. Agitação de calda para evitar sedimentação com graduações de regulagem, provocada pela injeção de "ar", pressurizando o fundo do tanque. Válvula de descarga Super 4: de ar acionamento por botão, para interrupção instantânea do fluxo, e com 2 filtros (cabo e bico de saída) incorporados. Chassi, Almofada de encosto e correias: Tubular protegido com pintura eletrostática; almofadada anti-vibratória, e correias de sustentação repelentes a água. Manuais: de operação, manutenção, peças e certificados de garantia, em português, entregues junto à máquina. Peso seco: Entre 10 e 11 kg, sendo que o equipamento totalmente abastecido não deverá pesar mais que 20 kg. Com peças de reposição.		
TOTAL				234.370,00

Município de Novo Mundo, Paranaíta, Campo Novo do Parecis, Peixoto de Azevedo, Nova Guarita, Rosário Oeste, Nova Maringá, Apiacás, Cuiabá, Alta Floresta, Santo Antônio do Leste, Nova Lacerda, Juara, Guarantã do Norte, Cáceres e Brasnorte

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Integrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica.	1	7.000,00	7.000,00
1	Projetor de Multimídia (Data Show)	Projetor, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Microscópio Esterescópio Binocular	Aumento: 10X à 80X. Tubo binocular com ajuste interpupilar 54mm - 77mm, inclinado 60° e giro de 360° do conjunto óptico. Ocular: WF 20X com suporte para retículo 22mm. Objetiva fixa: 2x e 4X em movimento giratório e parada click stop. Objetiva auxiliar 0,5X e 2X, Iluminação: Possibilitando trabalho individual ou conjunto da iluminação Diascópica e Episcópica regulagem do nível luminoso e seletor de luz em um novo sistema tipo painel de membrana afixada na base.	1	16.000,00	16.000,00
1	Computador (kit)	Computador Elitedesk 800 G1 SFF I7 8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse, Elitedisplay E231i - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	2	6.725,00	13.450,00
Sub-total					42.450,00



Total para os 16 municípios contemplados

679.200,00

Município de Juruena, Juína, Comodoro, Lucas do Rio Verde, Sinop, Marcelândia, Pontes e Lacerda, Sorriso, São José do Rio Claro, Porto Alegre do Norte, Gaúcha do Norte, Sapezal, Cotriguaçu, Castanheira, Vila Rica, Matupá, Nova Mutum, Santa Terezinha, Feliz Natal, Vila Bela da Santíssima Trindade, São José do Xingu, Nova Ubiratã, Campos de Júlio, Carlinda, Guiratinga, Novo Horizonte do Norte, Confresa, Vera, Itaúba, Nova Monte Verde, Rondonópolis, Tapurah, Paranatinga, Alto Taquari, Diamantino, Primavera do Leste, Tabaporã, Terra Nova do Norte, Colíder, São Félix do Araguaia, Barra do Bugres, Querência, União do Sul, Jauru, Porto dos Gaúchos, Araguaiana, Nova Santa Helena, Rio Branco, Vale do São Domingos, Mirassol D'Oeste, Barra do Garças, Acorizal, Jaciara, Campo Verde, Canabrava do Norte, Conquista D'Oeste, Salto do Céu, Barão de Melgaco, Glória D'Oeste, Pedra Preta, Planalto da Serra, Araputanga, Nova Brasilândia, Novo São Joaquim, Serra Nova Dourada, Torixoréu, Alto Boa Vista, General Carneiro, Itanhangá, Alto Paraguai, Santa Cruz do Xingu, Campinápolis, Nova Olímpia, Poconé, Canarana, Várzea Grande, Ribeirão Cascalheira, Santa Carmem, Água Boa, Cláudia, Tangará da Serra, Nortelândia, São José dos Quatro Marcos, Nova Xavantina, Nova Canaã do Norte, Porto Esperidião, Juscimeira, Poxoréu, Denise, Lambari D'Oeste, Jangada, Dom Aquino, Alto Araguaia, Alto Garças, Araguaína, Arenápolis, Bom Jesus do Araguaia, Chapada dos Guimarães, Cocalinho, Curvelândia, Figueirópolis D'Oeste, Indiavaí, Ipiranga do Norte, Itiquira, Luciara, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Nova Marilândia, Nova Nazaré, Novo Santo Antônio, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Porto Estrela, Reserva do Cabaçal, Ribeirãozinho, Santa Rita do Trivelato, Santo Afonso, Santo Antônio do Leverger, São José do Povo, São Pedro da Cipa e Tesouro.

Prioridade	Itens	Capital			
		Especificação	Qtd	Valor unitário estimado	Valor total
1	Notebook	Processador Intel Core i5 6GB de memória ram e HD de 1TB. Gravador e Leitor Intergrado Webcam e Rede sem fio (wireless). Tela LED de 14 Touchscreen. Sistema Operacional Windows 8 Original de fábrica	1	7.000,00	7.000,00
1	Projetor de Multimídia (Data Show)	Projetor, Controle Remoto, 3000 ANSI Lumens, resolução SVGA 1400x1050, HDMI, USB	2	3.000,00	6.000,00
1	Computador (kit)	Computador: Elitedesk 800 G1 SFF 17-8GB 1TB W8 PRO, teclado e mouse; Elitedisplay E231i - Led Monitor - 23" - 1920 X 1080,	2	6.725,00	13.450,00
Sub-total					26.450,00
Total para os 121 municípios contemplados					3.200.450,00

Cuiabá, 07 de Abril de 2016.

Centro Político Administrativo, Bl 05, CEP 78.050-970, Cuiabá-MT
Telefone: (0**65) 613-5429 Fax: (0**65) 613-5306
E-mail – cibmt@saude.mt.gov.br