



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL



Boletim Informativo de Vigilância da Qualidade do Ar nº 60/2011
COVAM / SVS / SES

01 - Monitoramento da qualidade do ar, período de 26/07/2011 a 27/07/2011.

Municípios	Data	Monóxido de Carbono (CO) (ppm)	Material Particulado (PM _{2,5}) (µg/m ³)	Qualidade do ar
Água Boa	26/07/2011	0,004 – 0,009	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,002 – 0,036	1 – 6	BOA
Alta Floresta	26/07/2011	0,005 – 0,010	1 – 4	BOA
	27/07/2011	0,043 – 0,090	6 – 15	BOA
Barra do Garças	26/07/2011	0,002 – 0,016	1 – 3	BOA
	27/07/2011	0,004 – 0,020	1 – 3	BOA
Cáceres	26/07/2011	0,011 – 0,038	2 – 6	BOA
	27/07/2011	0,008 – 0,036	1 – 6	BOA
Campo Novo do Parecis	26/07/2011	0,001 – 0,030	1 – 5	BOA
	27/07/2011	0,024 – 0,044	3 – 5	BOA
Colíder	26/07/2011	0,003 – 0,005	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,001 – 0,157	1 – 25	BOA
Cuiabá	26/07/2011	0,003 – 0,024	1 – 4	BOA
	27/07/2011	0,006 – 0,007	1 – 2	BOA
Diamantino	26/07/2011	0,001 – 0,089	1 – 14	BOA
	27/07/2011	0,003 – 0,025	1 – 3	BOA
Juara	26/07/2011	0,002 – 0,035	1 – 6	BOA
	27/07/2011	0,035 – 0,170	5 – 28	BOA
Juína	26/07/2011	0,006 – 0,031	1 – 5	BOA
	27/07/2011	0,025 – 0,130	4 – 22	BOA
Mirassol D'Oeste	26/07/2011	0,028 – 0,076	4 – 11	BOA
	27/07/2011	0,008 – 0,018	2 – 4	BOA
Peixoto de Azevedo	26/07/2011	0,004 – 0,007	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,004 – 0,046	1 – 8	BOA
Pontes e Lacerda	26/07/2011	0,029 – 0,038	4 – 6	BOA
	27/07/2011	0,013 – 0,044	2 – 7	BOA
Porto Alegre do Norte	26/07/2011	0,003 – 0,008	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,019 – 0,028	3 – 4	BOA
Rondonópolis	26/07/2011	0,004 – 0,009	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,004 – 0,008	1 – 2	BOA
São Felix do Araguaia	26/07/2011	0,004 – 0,014	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,008 – 0,012	1 – 2	BOA
Sinop	26/07/2011	0,002 – 0,009	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,001 – 0,148	1 – 24	BOA



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Sorriso	26/07/2011	0,002 – 0,089	1 – 14	BOA
	27/07/2011	0,008 – 0,096	2 – 16	BOA
Tangará da Serra	26/07/2011	0,003 – 0,048	1 – 8	BOA
	27/07/2011	0,012 – 0,027	2 – 3	BOA
Várzea Grande	26/07/2011	0,003 – 0,024	1 – 4	BOA
	27/07/2011	0,006 – 0,007	1 – 2	BOA
Vila Rica	26/07/2011	0,004 – 0,010	1 – 2	BOA
	27/07/2011	0,039 – 0,058	6 – 8	BOA

Fonte: CATT – BRAMS. CPTEC/INPE.z'

- Boa (00 a 50)
 - Regular (51 a 100)
 - Inadequada (101 a 199)
 - Má (200 a 299)
 - Péssima (> 299)
- Praticamente não há riscos à saúde.
- Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar sintomas como tosse seca e cansaço. A população, em geral, não é afetada.
- Toda a população pode apresentar sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta. Pessoas de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas) podem apresentar efeitos mais sérios na saúde.
- Toda a população pode apresentar agravamento dos sintomas como tosse seca, cansaço, ardor nos olhos, nariz e garganta e ainda apresentar falta de ar e respiração ofegante. Efeitos ainda mais graves à saúde de grupos sensíveis (crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias e cardíacas).
- Toda a população pode apresentar sérios riscos de manifestações de doenças respiratórias e cardiovasculares. Aumento de mortes prematuras em pessoas de grupos sensíveis.

Dados coletados do modelo CATT-BRAMS, horário da imagem: 12:00 horas.Obs.: Para efeito de divulgação utiliza-se o índice mais elevado, isto é, a qualidade do ar é determinada pelo pior caso.

OBS.: A classificação dos padrões de Qualidade do Ar apresentados acima segue índices adaptados pela CETESB/SP, com base nas faixas de concentração estabelecidas pela Resolução **CONAMA nº 03/90**.

02 - Padrões Internacionais – OMS.

Padrões de qualidade do ar e OI para material particulado: média diária em $\mu\text{g}/\text{m}^3$.			
Nível da média diária	MP ₁₀ ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	MP _{2,5} ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Fundamentação
Objetivo Intermediário – 1 (OI – 1) da OMS	150	75	Baseado em coeficientes de risco publicados em estudos multicêntricos e metanálise (incremento de cerca de 5% de mortalidade de curto prazo).
Objetivo Intermediário – 2 (OI – 2) da OMS	100	50	Baseado em coeficientes de risco publicados em estudos multicêntricos e metanálise (incremento de cerca de 2,5% de mortalidade de curto prazo).
Objetivo Intermediário – 3 (OI – 3) da OMS	75	37,5	Incremento de cerca de 1,2% de mortalidade de curto prazo.
Guia de qualidade do ar da OMS (GQA)	50	25	Baseado na relação entre os padrões diários e anual de material particulado.

Fonte: Guia de Qualidade do Ar – Atualização Mundial 2005.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

03 - Padrões Nacionais Resolução CONAMA n° 03/90.

Padrões nacionais de qualidade do ar estabelecidos pelo CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente, por meio da Resolução **CONAMA 03/90**.

Poluentes	Qualidade do ar				
	Boa	Regular	Inadequada	Má	Péssima
Material particulado (fumaça, poeira e minério)	50µg/m³	50 -150µg/m³	150 – 250µg/m³	250 – 420 µg/m³	Acima de 420µg/m³
Ozônio (O ₃)	80µg/m³	80 – 160 g/m³	160 – 200µg/m³	200 – 800 µg/m³	Acima de 800 µg/m³
Dióxido Enxofre (SO ₂)	80µg/m³	80 -365µg/m³	365 - 800µg/m³	800 - 1600 µg/m³	Acima de 1600 µg/m³
Monóxido de Carbono (CO)	4,5 ppm	4,9 - 9 ppm	9 - 15 ppm	12 - 30 ppm	Acima de 30 ppm
Dióxido de Nitrogênio (NO ₂)	100µg/m³	100 -320µg/m³	320 – 1130µg/m³	1130 – 2260 µg/m³	Acima de 2260 µg/m³

Obs.: (µg/m³ – micro gramas por m³ e ppm – parte por milhão).

04 - Alertas em relação à qualidade do ar.

- De maneira geral os municípios monitorados encontram-se com o ar em **BOA QUALIDADE**. Praticamente não há riscos à saúde.

Medidas de proteção ambiental

- Não fazer fogueiras nas proximidades de matas, florestas ou em áreas urbanas;
- Atenção redobrada ao tráfegarem por regiões sujeita aos incêndios;
- Evitar jogar pontas de cigarros para fora dos veículos.


Medidas de proteção pessoal

- Evitar exercícios físicos e exposição ao ar livre entre 10 e 16 horas;
- Umidificar o ambiente através de vaporizadores, toalhas molhadas, recipientes com água, umidificação de jardins, etc.;
- Permanecer em locais protegidos do sol ou em áreas arborizadas;
- Evitar aglomerações em ambientes fechados.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

05 - Mapa do Brasil demonstrando as condições de Qualidade do Ar no Estado de Mato Grosso.



Fonte: CATT- BRAMS - CPTEC/INPE
Data: 28/07/2011. Material Particulado. Horário da imagem 12:00 h.



**06 - Previsão do tempo para os municípios prioritários do Estado de Mato Grosso.
Período de 29/07/2011 a 03/08/2011**

Municípios	Data	Previsão	Temperatura (°C)		UV
			MIN	MAX	
Água Boa	29/07	Predomínio de sol	17	33	8
	30/07	Predomínio de sol	18	34	8
	31/07	Predomínio de sol	16	35	8
	01/08	Predomínio de sol	17	35	8
	02/08	Predomínio de sol	17	36	8
	03/08	Predomínio de sol	16	35	8
Alta Floresta	29/07	Predomínio de sol	17	34	9
	30/07	Predomínio de sol	17	35	9
	31/07	Predomínio de sol	17	34	9
	01/08	Predomínio de sol	17	35	9
	02/08	Predomínio de sol	19	35	9
	03/08	Predomínio de sol	24	34	9
Barra do Garças	29/07	Predomínio de sol	14	34	7
	30/07	Predomínio de sol	14	35	7
	31/07	Predomínio de sol	14	36	7
	01/08	Predomínio de sol	13	35	7
	02/08	Predomínio de sol	15	37	7
	03/08	Predomínio de sol	18	35	7



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Cáceres	29/07	Predomínio de sol	16	35	7
	30/07	Predomínio de sol	18	36	7
	31/07	Predomínio de sol	19	36	7
	01/08	Parcialmete Nublado	18	36	7
	02/08	Predomínio de sol	13	24	7
	03/08	Predomínio de sol	12	25	7
Campo Novo do Parecis	29/07	Predomínio de sol	14	31	8
	30/07	Predomínio de sol	15	32	8
	31/07	Predomínio de sol	15	32	8
	01/08	Predomínio de sol	15	32	8
	02/08	Predomínio de sol	13	25	8
	03/08	Predomínio de sol	10	27	8
Colíder	29/07	Predomínio de sol	16	35	9
	30/07	Predomínio de sol	16	36	9
	31/07	Predomínio de sol	17	36	9
	01/08	Predomínio de sol	17	36	9
	02/08	Predomínio de sol	18	37	9
	03/08	Predomínio de sol	16	35	9
Cuiabá	29/07	Predomínio de sol	18	35	7
	30/07	Predomínio de sol	18	34	7
	31/07	Predomínio de sol	20	36	7
	01/08	Predomínio de sol	19	35	7
	02/08	Predomínio de sol	12	20	7
	03/08	Predomínio de sol	11	26	7
Diamantino	29/07	Predomínio de sol	16	34	8
	30/07	Predomínio de sol	18	35	8
	31/07	Predomínio de sol	17	35	8
	01/08	Predomínio de sol	15	35	8
	02/08	Predomínio de sol	14	25	8
	03/08	Predomínio de sol	11	29	8
Juara	29/07	Predomínio de sol	16	34	9
	30/07	Predomínio de sol	18	35	9
	31/07	Predomínio de sol	18	35	9
	01/08	Predomínio de sol	19	35	9
	02/08	Predomínio de sol	18	35	9
	03/08	Predomínio de sol	21	24	9
Juína	29/07	Predomínio de sol	19	31	9
	30/07	Predomínio de sol	19	32	9
	31/07	Predomínio de sol	20	32	9
	01/08	Predomínio de sol	20	31	9
	02/08	Predomínio de sol	19	31	9
	03/08	Predomínio de sol	18	30	9
Mirassol D'Oeste	29/07	Predomínio de sol	16	34	7
	30/07	Predomínio de sol	18	35	7
	31/07	Predomínio de sol	19	36	7
	01/08	Parcialmete Nublado	18	36	7
	02/08	Predomínio de sol	12	20	7
	03/08	Predomínio de sol	10	27	7
Peixoto de Azevedo	29/07	Predomínio de sol	15	35	9
	30/07	Predomínio de sol	16	35	9
	31/07	Predomínio de sol	17	35	9
	01/08	Predomínio de sol	17	36	9
	02/08	Predomínio de sol	20	36	9
	03/08	Predomínio de sol	20	35	9



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

Pontes e Lacerda	29/07	Predomínio de sol	15	34	7
	30/07	Variação de Nebulosidade	17	33	8
	31/07	Predomínio de sol	21	33	8
	01/08	Parcialmete Nublado	17	33	7
	02/08	Predomínio de sol	12	27	7
	03/08	Predomínio de sol	9	24	7
Porto Alegre do Norte	29/07	Predomínio de sol	18	36	9
	30/07	Predomínio de sol	18	37	9
	31/07	Predomínio de sol	18	36	9
	01/08	Predomínio de sol	18	38	9
	02/08	Predomínio de sol	20	39	9
	03/08	Predomínio de sol	20	35	9
Rondonópolis	29/07	Predomínio de sol	14	34	7
	30/07	Predomínio de sol	14	33	7
	31/07	Predomínio de sol	14	35	7
	01/08	Parcialmete Nublado	12	35	7
	02/08	Predomínio de sol	12	22	7
	03/08	Predomínio de sol	9	28	7
São Félix do Araguaia	29/07	Predomínio de sol	19	36	8
	30/07	Predomínio de sol	19	37	9
	31/07	Predomínio de sol	14	36	9
	01/08	Predomínio de sol	19	37	8
	02/08	Predomínio de sol	18	38	8
	03/08	Predomínio de sol	20	38	8
Sinop	29/07	Predomínio de sol	16	34	8
	30/07	Predomínio de sol	17	34	9
	31/07	Predomínio de sol	17	34	9
	01/08	Predomínio de sol	17	35	8
	02/08	Predomínio de sol	18	36	8
	03/08	Predomínio de sol	17	32	8
Sorriso	29/07	Predomínio de sol	15	34	8
	30/07	Predomínio de sol	16	34	8
	31/07	Predomínio de sol	17	34	8
	01/08	Predomínio de sol	16	34	8
	02/08	Predomínio de sol	17	35	8
	03/08	Predomínio de sol	11	28	8
Tangará da Serra	29/07	Predomínio de sol	14	35	8
	30/07	Predomínio de sol	17	36	8
	31/07	Predomínio de sol	17	36	8
	01/08	Predomínio de sol	16	36	8
	02/08	Predomínio de sol	13	23	8
	03/08	Predomínio de sol	10	26	8
Várzea Grande	29/07	Predomínio de sol	16	34	7
	30/07	Predomínio de sol	18	34	7
	31/07	Predomínio de sol	18	35	7
	01/08	Predomínio de sol	16	35	7
	02/08	Predomínio de sol	15	19	7
	03/08	Predomínio de sol	14	25	7
Vila Rica	29/07	Predomínio de sol	21	35	9
	30/07	Predomínio de sol	22	36	9
	31/07	Predomínio de sol	21	35	9
	01/08	Predomínio de sol	21	37	9
	02/08	Predomínio de sol	22	38	9
	03/08	Predomínio de sol	22	34	9

Fonte: CPTEC.



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

07 - Tabela de Referência para o Índice UV.

Previsões para índice UV para céu claro (sem nuvens).

Índice UV 1	Índice UV 2	Índice UV 3	Índice UV 4	Índice UV 5	Índice UV 6	Índice UV 7	Índice UV 8	Índice UV 9	Índice UV 10	Índice UV 11	Índice UV 12	Índice UV 13	Índice UV 14
Baixo	Baixo	Moderado	Moderado	Moderado	Alto	Alto	Muito Alto	Muito Alto	Muito Alto	Extremo	Extremo	Extremo	Extremo
Nenhuma Precaução Necessária		Precauções Requeridas						Extra Proteção					
Você pode permanecer no sol o tempo que quiser!		Em horários próximos ao meio-dia procure locais sombreados Procure usar camisa e boné Use o protetor solar.						Evite o sol ao meio-dia Permaneça na sombra Use camisa, boné e protetor solar					

FONTE: CPTEC/INPE - Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos.

08 - Alertas para incidência de raios ultravioleta (IUV).

Para a prevenção não só do câncer de pele, como também das outras lesões provocadas pelos raios UV, é necessário evitar a exposição ao sol, pois o nível de incidência para a maioria dos municípios em estudo encontra-se em **Índice EXTREMO (9)**. Considerando que os danos provocados pela exposição solar é cumulativo, é importante que cuidados especiais sejam tomados todos os dias.

Medidas de proteção pessoal

- Usar acessórios de proteção como chapéu, boné ou guarda sol;
- Usar protetor solar sempre que sair ao sol.

09 - Tendências climáticas para Mato Grosso. Período de 28/07/2011 a 30/07/2011.





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL

28/07 a 30/07/2011: Em MT: sol entre poucas nuvens. A umidade relativa do ar estará baixa no período da tarde. Temperaturas estáveis.

Tendência: Em MT: sol entre poucas nuvens. A umidade relativa do ar estará baixa no período da tarde. Temperaturas estáveis.

10 - Dúvidas e/ou sugestões:

Entrar em contato com a Equipe de Vigilância em Saúde Ambiental relacionada a Qualidade do AR, pelos telefones: (065) 3613 – 5365 / 5366 / 5372 ou e-mail:

covam@ses.mt.gov.br e gevsam@ses.mt.gov.br

Boletim do período disponível em: <http://www.saude.mt.gov.br>

**Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental
Superintendência de Vigilância em Saúde
Programa VIGIAR / SES / MT**