

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2018/SES/MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 524969/2017

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, por meio do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, com sede na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Centro Político Administrativo, CEP 78.049-902, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04.441.389/0001-61, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Saúde **LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES**, nomeado pelo Ato nº 16.732/2017, publicado no Diário Oficial do Estado em 22 de março de 2017, inscrito no CPF sob o nº 138.731.301-06 portador(a) da Carteira de Identidade nº 019771, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica Nº 047/2018 para REGISTRO DE PREÇOS nº 019/2018, processo administrativo n.º 524969/2017, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, nas quantidades estimadas e indicadas nesta ATA, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação regulamentada pelo edital e anexos do processo licitatório em epígrafe, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EIRELLI-ME
CNPJ	13.169.056/0001-16
ENDEREÇO	RUA 15, QD 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS CEP:72.870-374
REPRESENTANTE:	ELIAS GOMES DA SILVA RG:17.495.378 SSP/SP CPF: 027.667.478-26
CONTATO (TELEFONE)	(61)3083-0776
E-MAIL	EQUIPAMED@OUTLOOK.COM.BR

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, nos Decretos Estaduais: nº 840/2017, nº 7.218/2006, e nº 8.199/2006, Decretos Federais: nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, Lei Estadual nº 7.696/2002, Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

1 DO OBJETO

1.1 Esta Ata possui o objetivo de registrar preços dos itens abaixo relacionados, nos respectivos LOTES, *Registro de Preço para futura e eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção, cadeira de rodas e cadeira de banho para posterior concessão aos pacientes desta Unidade de Saúde/CRIDAC em atendimento as necessidades aos usuários desta Unidade de Saúde, CER III - Centro Especializado em Reabilitação*”.

1.2 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, conforme condições e especificações constantes nesta Ata de Registro de Preço”.

2 DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI-ME						
LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA/ FABRICAÇÃO/ MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, DOBRÁVEL EM "X" COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS: RODAS TRASEIRAS 12" A 14" E "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS 06" A 08" COM AROS EM NYLON, AMBIAS COM PNEUS EM PU SEM CÂMARA, EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS; MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMA PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGENHADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DE ATÉ 120 KG. DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 5 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO OU POR CONTROLE MENTONIANO OU POR CONTROLE DE CABEÇA OU POR CONTROLE DE SUGAR/SOPRAR (ESTES DADOS SERÃO FORNECIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO); SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12 V X 34A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLOCADOS E REVESTIDOS; APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE DOS PÉS REGULÁVEIS, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON; ALMOFADA DE ASSENTO ANATÔMICO COM CAVALO ABDUTOR EM ESPUMA COM DENSIDADE SUPERIOR A 45CM E ESPESURA DE 5CM; ALMOFADA DE ENCOSTO ANATÔMICO, EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTOS; APOIO PARA PANTURRILHA; ENCOSTO RECLINÁVEL; FUNÇÃO TILT COM ATUADOR ELÉTRICO, QUE PERMITE O USUÁRIO INCLINAR O BANCO PARA TRÁS; 02 RODAS ANTITOMBO; APOIO PARA CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE	ORTOBRAS/E3	UNID	60	13.800,00	828.000,00

ACOLCHOADO; PÉS ELEVÁVEIS COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, COM APOIO DE PANTUFURILHA INJETADO; LARGURA DO ASSENTO DE 38CM A 50CM. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNHECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO DA ANVISA.					
TOTAL					R\$ 828.000,00

2.1 O preço unitário de cada lote englobará todas as despesas relativas ao objeto compromisso, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, incluindo seguro, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras, benefícios e despesas indiretas (BDI), manuais, transporte, todas as taxas, impostos e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste registro, de modo que nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada por tais razões.

3 DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO

3.1 Esta Ata de Registro de Preço, não gera a obrigação ao órgão participante do Registro de Preços, de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com os preços, fornecedores beneficiários e condições relacionadas na licitação e propostas apresentadas.

3.2 Considera-se participante da Ata de Registro de Preços a Secretaria de Estado de Saúde - SES.

3.3 Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual não participantes e demais adesos (na f67ma de Adesão Carona) na forma prevista no Decreto federal nº 7.892/2013 e Decreto estadual nº, 840/2017 e alterações.

3.4 A utilização dos quantitativos registrados nesta Ata, pelo órgão participante, será restrita ao quantitativo informado no edital em seus anexos.

4 DA FORMA DE EXECUÇÃO

4.1 A Fornecedora deverá realizar a entrega dos objetos para atender as necessidades dos órgãos adesos conforme especificado no edital e seus anexos, no termo de referência e na proposta de preços.

4.2 Após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, as empresas registradas ficam obrigadas a atender todos os pedidos feitos pelos órgãos participantes.

5 DAS ADESÕES DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES – ADESÃO CARONA

5.1 Esta Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão/entidade da administração pública, não participante do registro, que manifeste o interesse junto ao Órgão Gerenciador – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, desde que sejam cumpridas as seguintes condições:

[Assinatura]

5.1.1 A Ata ainda esteja vigente e não tenha esgotado o quantitativo registrado;

5.1.2 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem;

5.1.3 O pedido de adesão carona seja instruído com os seguintes documentos:

- a) Termo de referência ou plano de trabalho aprovado pela autoridade competente;
- b) Planilha de bens ou serviços, com a indicação do lote, item, valores e quantidades a serem utilizados;
- c) Comprovação de vantajosidade da adesão carona, com verificação do preço de mercado, inclusive o praticado pela Administração Pública em condições equivalentes;
- d) Comprovante de reserva orçamentária, através de pedido de empenho ou equivalente assinado pelo ordenador de despesas;
- e) Declaração da empresa registrada de que aceita o pedido e de que o atendimento à adesão carona não prejudicará o fornecimento de materiais ou prestação do serviço aos órgãos participantes;
- f) Parecer jurídico conclusivo favorável à contratação, aprovado pelo Secretário da Pasta ou autoridade equivalente.

5.2 O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão carona, deverá encaminhar a solicitação à SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE por ofício assinado pelo seu representante, com todos os documentos indicados no item anterior.

5.3 Caberá ao fornecedor beneficiário desta Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que não prejudique as obrigações assumidas com o participante desta Ata.

5.4 Cumprida as exigências para a adesão carona, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, por seu Secretário de Estado ou outra autoridade a quem os poderes tenham sido delegados, emitirá a respectiva autorização formal.

5.5 A autorização de adesão carona terá validade de 90 (noventa) dias, findo o qual será necessária nova autorização, atendidas todas as condições exigidas anteriormente.

5.6 Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado.

5.7 É de exclusiva responsabilidade do órgão ou entidade carona o controle sobre a execução e fiscalização contratual, inclusive quanto ao pagamento e aplicação de sanções, observada a legislação aplicável, a ampla defesa e o contraditório, informando à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE as eventuais sanções aplicadas.

5.8 As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) do quantitativo registrado.

6 DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

6.1 O gerenciamento desta Ata caberá a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, competindo-lhe, ainda:

- a) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- b) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento da Ata de acordo com as condições ajustadas no edital e anexos;
- c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções decorrentes de descumprimento da Ata de Registro de Preços;
- d) Autorizar a adesão de órgãos e entidades não participantes deste Registro de Preços;
- e) Promover a publicação desta Ata, após assinatura das empresas vencedoras da licitação, de acordo com a ordem de classificação, e da autoridade competente da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE;
- f) Arquivar a Ata de Registro de Preços em pasta própria e disponibilizá-la em meio eletrônico.

6.2 Todas as eventuais alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a Ata de Registro de Preços, exceto quanto ao apostilamento do reajuste.

6.3 Os procedimentos administrativos e operacionais necessários ao exercício das atribuições e competências definidas no item 6.1 serão praticados pela Coordenadoria de Processos de Aquisições e pela Superintendência Administrativa, sem prejuízo da atuação de outras unidades quando houver necessidade.

7 DA VIGÊNCIA

7.1 O prazo de vigência desta Ata será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de circulação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso que contém o respectivo aviso.

7.2 O prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de 03 (três) dias úteis, contados da convocação formal do adjudicatário.

7.3 A Ata de Registro de Preços deverá ser assinada pelo representante legal do adjudicatário, mediante apresentação do contrato social ou documento que comprove os poderes para tal investidura e cédula de identidade do representante, caso esses documentos não constem dos autos do processo licitatório, e uma vez atendidas às exigências do subitem anterior.

7.4 A critério da administração, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado, desde que ocorra motivo justificado, mediante solicitação formal do adjudicatário e aceito pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.



8 DA EFICÁCIA

8.1 O presente Registro de Preços somente terá eficácia após publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na forma preconizada do parágrafo único do Art. 61, da Lei Federal n. 8666/93.

9 DAS REVISÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

9.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada nas hipóteses do art. 89 do Decreto Estadual n. 840/2017 e do art. 65, inciso II, da Lei n. 8.666/1993.

9.2 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a fornecedora poderá solicitar a revisão ou repactuação dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea 'd', da Lei n. 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos.

9.3 Conforme o art. 3º da Lei n. 10.192/2001, poderá ser concedido o reajuste do preço registrado, a requerimento da fornecedora e depois de transcorrido um ano da data limite para apresentação da proposta atualizada do certame licitatório, de acordo com o índice de correção monetária geral ou setorial aplicável, neste caso o INPC-FGV.

9.4 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços registrados, de que tratam os itens 9.2 e 9.3, passarão por análise contábil e jurídica da Superintendência Administrativa, cabendo ao Secretário de Estado de Saúde a decisão sobre o pedido.

9.5 Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado.

9.6 Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE solicitará formalmente a fornecedora a redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

9.7 Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas classificadas, de acordo com a ordem de classificação obtida no certame, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

9.8 Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente, na pesquisa de estimativa de preços.

9.9 Alterados os preços registrados, oriundos de revisão ou reajuste, os órgãos e entidades que utilizaram ou aderiram à Ata de Registro de Preços serão comunicados para que apliquem a revisão em seus contratos.

9.10 Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).



9.11 Os preços alterados oriundos de revisão ou reajuste deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

10 DO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

10.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- a) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a empresa se recusar a adequá-los;
- b) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;
- c) Se a fornecedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- d) Quando a fornecedora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
- e) Quando a fornecedora requerer, desde que mediante justificativa comprovada e aceita pela Administração.

10.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

10.3 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informado formalmente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

10.4 A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados será analisado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

10.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, permanecerá o compromisso da garantia e assistência técnica dos itens entregues/serviços executados, anteriormente ao cancelamento.

10.6 Caso a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a Fornecedora cumpra integralmente a condição contratual infringida.

10.7 O cancelamento do registro de preços será comunicado aos órgãos e entidades que o utilizaram.

11 DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

11.1 As contratações serão formalizadas pelos órgãos e entidades participantes ou os que vierem a aderir, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93;

11.2 Por tratar-se de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta dos órgãos e entidade aderentes, cujo elemento de despesas e nota de empenho constarão nos respectivos contratos, observado as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço;

11.3 Comparecer quando convocado no prazo máximo de **03 (três) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento

SES**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE****EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 019/2018/SES****PROCESSO: Nº524969/2017/SES****PREGÃO: 047/2018/SES.**

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria (www.saude.mt.gov.br).

OBJETO: Registro de Preço para futura e eventual aquisição de meios auxiliares de locomoção, cadeira de rodas e cadeira de banho para posterior concessão aos pacientes desta Unidade de Saúde/CRIDAC em atendimento as necessidades aos usuários desta Unidade de Saúde.

CER III - Centro Especializado em Reabilitação.

RAZÃO SOCIAL: FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA.

CNPJ: 94.132.024/0001-48

Endereço: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, Nº155 CENTRO PELOTAS RS - CEP:

Representante: EVERTON MACHADO DA SILVA

CPF: 991.421.710-91

E-mail: LICITACOES@FREEDOM.IND.BR

RAZÃO SOCIAL: INVERTER EQUIP. ESPECIAIS LTDA

CNPJ: 17.074.272/0001-39

Endereço: ROD. 470 KM 248 S/N, LOJA 02 BARAO VELHO RS CEP: 95730-000

Representante: MARCELA APARECIDA SILVA

RG: 11818429 SSP/MG CPF: 046.289.626-93

E-mail: LICITACOES.INVERTER@GMAIL.COM

RAZÃO SOCIAL: JS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP

CNPJ: 06.304.884/0001-54

Endereço: AV. REP. ARGENTINA Nº1090 CENTRO FOZ DO IGUAÇU-PR CEP: 85.851-200

Representante: GABRIEL HENRIQUE DE CARVALHO COELHO

RG: 15.332.359-3 CPF: 114.006.319-71

E-mail: LICITACOES@ORTECORTOPEDIA.COM

RAZÃO SOCIAL: EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS EIRELI-ME

CNPJ: 13.169.056/0001-16

Endereço: RUA 15, QD 49, LOTE 34, LOJA 02, MORADA NOBRE, VALPARAÍSO DE GOIÁS CEP: 72.670-374

Representante: ELIAS GOMES DA SILVA

RG: 17.495.378 SSP/SP CPF: 027.667.478-26

E-mail: EQUIPAMED@OUTLOOK.COM.BR

RAZÃO SOCIAL: CENTRO OESTE COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 02.683.235/0001-50

Endereço: RUA C-212 Nº 561, QD 520, LT 10 JARDIM AMÉRICA GOIÂNIA-GO

Representante: JESUSMAR ALMEIDA DA SILVA

CPF/MF: 633.898.511-00

E-mail: CENTROOESTEGO@TERRA.COM.BR

RAZÃO SOCIAL: CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA

CNPJ: 15.371.628/0001-70

Endereço: AVENIDA GENERAL MELLO Nº1527 BAIRRO PICO DO AMOR

Representante: TERTULIANO GONÇALVES DA COSTA

CPF: 171.769.301-63 RG: 0003298-0 SSP-MT

E-mail: CGLTDA1@HOTMAIL.COM

COMERCIAL@CIRURGICAGONCALVES.COM

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNO	QTD	EMPRESA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLEGICA ADULTO - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO OU AÇO CARBONO, DOBRÁVEL EM "X", COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS ENTRE 12" A 24" E DIANTEIRAS ENTRE 06" A 09" COM ARCOS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS EM PU SEM CÂMARA, SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS, FREIOS BILATERAIS, ESTICADOR DE ENCOSTO, RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA, EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS, MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO DE ATÉ 140KG. DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO, SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA ENTRE 30KM A 35KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS, APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL; APOIO DE PÉS REGULÁVEIS NA ALTURA, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS E PEDAL COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON, ALMOFADA DE ASSENTO PLANA COM ESPUMA EM DENSIDADE SUPERIOR A 45 CM E 05 CM DE ESPESSURA, CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO FAIXA TORÁCICA E FAIXA PARA PANTURRILHA, LARGURA DO ASSENTO DE 38 CM A 50 CM. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	FREEDOM LUMINA	LIN	160	FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 800.000,00
	CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLEGICA INFANTIL - CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, REGULAGEM DE CENTRO DE GRAVIDADE E DOBRÁVEL EM "X", COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS DE 12" E DIANTEIRAS 06" COM ARCOS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS MACIÇOS EM PU SEM CÂMARA, SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS, FREIOS BILATERAIS, ESTICADOR DE ENCOSTO, RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA, EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS, MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E IMÃ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DE ATÉ 130 KG. DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO, SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BUZINA; DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLCHOADOS E REVESTIDOS, APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL E APOIO DE PÉS REGULÁVEIS NA ALTURA, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS E COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON, ALMOFADA DE ASSENTO PLANA COM ESPUMA EM DENSIDADE SUPERIOR A 45CM E 5CM DE ESPESSURA, CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO FAIXA TORÁCICA E FAIXA PARA PANTURRILHA, LARGURA DO ASSENTO DE 39CM A 38CM. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO, INCLUINDO A PROFUNDIDADE DO ASSENTO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	FREEDOM LUMINA					

02	CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA ADULTO - CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, DOBRÁVEL EM "X" COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS ENTRE 12" A 24" E "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS ENTRE 08" A 09" COM AROS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS EM PU SEM CÂMARA, EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS, MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E INÁ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENHADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR UM USUÁRIO DE ATÉ 140 KG, DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO OU POR CONTROLE MENTONIANO OU POR CONTROLE DE CABEÇA OU POR CONTROLE DE SUGARISOPRAR (ESTES DADOS SERÃO FORNECIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO); SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BÚZINA, DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA ENTRE 30KM E 35KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLOCHADOS E REVESTIDOS; APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE DOS PÉS REGULÁVEIS, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS PEDAL E COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON, ALMOFADA DE ASSENTO ANATÔMICO COM CAVILLO ABDUTOR EM ESPUMA COM DENSIDADE SUPERIOR A 45 CM E ESPESSURA DE 15CM; ALMOFADA DE ENCOSTO ANATÔMICO, EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTOS; APOIO PARA PANTURRILHA; ENCOSTO RECLINÁVEL E COM FUNÇÃO TILT COM ATUADOR ELÉTRICO, QUE PERMITE O USUÁRIO INCLINAR O BANCO PARA TRÁS; 02 RODAS ANTITOMBO; APOIO PARA CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE ACOLOCHADO; PÉS ELEVÁVEIS COM SISTEMA "SWINGAWAY", COM APOIO DE PANTURRILHA INJETADO; LARGURA DO ASSENTO DE 38CM A 50CM, AS DIMENSÕES DA CADDEIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOGRAFIA	EN	85	INVERTER EQUIP. ESPECIAIS LTDA	10.400,00	876.000,00
03	CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA PARAPLÉGICA INFANTIL - CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, REGULAGEM DE CENTRO DE GRAVIDADE E DOBRÁVEL EM "X", COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS DE 12" E DIANTEIRAS 08" COM AROS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS MACIOS EM PU SEM CÂMARA, SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS, FREIOS BILATERAIS, ESTICADOR DE ENCOSTO; RODAS ANTITOMBO DE SEGURANÇA; EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS, MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E INÁ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENHADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DE ATÉ 120 KG, DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO, SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BÚZINA, DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLOCHADOS E REVESTIDOS; APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL E APOIO DE PÉS REGULÁVEIS NA ALTURA, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS E COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON, ALMOFADA DE ASSENTO PLANA COM ESPUMA EM DENSIDADE SUPERIOR A 45CM E 5CM DE ESPESSURA, CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO TADIA TORÁCICA E FAIXA PARA PANTURRILHA, LARGURA DO ASSENTO DE 13CM A 38CM, AS DIMENSÕES DA CADDEIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO, INCLUSIVE A PROFUNDIDADE DO ASSENTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	FREEDOM LUMINA	LN	90	FREEDOM VEÍCULOS ELÉTRICOS LTDA	8.000,00	380.000,00
04	CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA TETRAPLÉGICA INFANTIL - CADDEIRA DE RODAS MOTORIZADA COM CHASSIS EM DURALUMÍNIO TUBULAR SEM SOLDA, DOBRÁVEL EM "X" COM ARTICULAÇÕES, CONEXÕES INJETADAS EM ALUMÍNIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS 12" A 14" E "QUICK RELEASE" NAS RODAS DIANTEIRAS 08" A 09" COM AROS EM NYLON, AMBAS COM PNEUS EM PU SEM CÂMARA, EIXOS COM ROLAMENTO BLINDADOS, MOTORIZAÇÃO COM DOIS MOTORES ELÉTRICOS DE CORRENTE CONTÍNUA E INÁ PERMANENTE DE 200 W CADA, COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENGRENHADA, COM TORQUE PARA TRANSPORTAR USUÁRIO DE ATÉ 120 KG, DRIVE MICRO PROCESSADO DE 50A QUE PERMITE ACELERAÇÃO E DESACELERAÇÃO LINEAR E VELOCIDADE DE 0 A 6 KM/H, INSTALADO NO LADO DIREITO OU ESQUERDO JOYSTICK NO PRÓPRIO MÓDULO OU POR CONTROLE MENTONIANO OU POR CONTROLE DE CABEÇA OU POR CONTROLE DE SUGARISOPRAR (ESTES DADOS SERÃO FORNECIDOS NO ATO DA SOLICITAÇÃO); SISTEMA DE FREIO MOTOR REGENERATIVO, SISTEMA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO ELETROMAGNÉTICO, PAINEL DE COMANDO DIGITAL COM TECLAS TENDO AS FUNÇÕES DE LIGA-DESLIGA, LIMITADOR DE VELOCIDADE, INDICADOR DE CARGA E BÚZINA, DUAS BATERIAS DE 12 V X 34 A SEM MANUTENÇÃO, PERMITIDAS PARA TRANSPORTE AÉREO, QUE POSSIBILITAM AUTONOMIA DE ATÉ 30 KM, RECARREGÁVEIS POR CARREGADOR INTELIGENTE, MICRO PROCESSADO; ASSENTO E ENCOSTO FIXADO SEM USO DE PARAFUSOS, ACOLOCHADOS E REVESTIDOS; APOIO DE BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA; SUPORTE DOS PÉS REGULÁVEIS, ESCAMOTEÁVEIS E REMOVÍVEIS, ESTOFAMENTO EM TECIDO NYLON; ALMOFADA DE ASSENTO ANATÔMICO COM CAVILLO ABDUTOR EM ESPUMA COM DENSIDADE SUPERIOR A 45CM E ESPESSURA DE 5CM; ALMOFADA DE ENCOSTO ANATÔMICO, EQUIPADA COM CINTO DE SEGURANÇA DO TIPO QUATRO PONTOS; APOIO PARA PANTURRILHA; ENCOSTO RECLINÁVEL, FUNÇÃO TILT COM ATUADOR ELÉTRICO, QUE PERMITE O USUÁRIO INCLINAR O BANCO PARA TRÁS; 02 RODAS ANTITOMBO; APOIO PARA CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE ACOLOCHADO; PÉS ELEVÁVEIS COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT, COM APOIO DE PANTURRILHA INJETADO; LARGURA DO ASSENTO DE 38CM A 50CM, AS DIMENSÕES DA CADDEIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO, MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOGRAFIA	EN	80	EQUIPAMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	13.800,00	876.000,00

25	CADREIRA DE RODAS HEMIPLEGICAS - CADREIRA DE RODAS HEMIPLEGICAS CONSTRUIDA EM LIGA DE ALUMINIO AERONAUTICO; ROLAMENTOS BUNDADOS NAS QUATRO RODAS INCLUSIVE NO EIXO VERTICAL DO GARFO; EIXOS DE AÇO REFORÇADO; PINTURA EPOXI OU ELETROSTÁTICA; ESTOFAMENTO 100% NYLON ACOLOCADO; ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO X; ALMOFADA DE 5CM DE ESPESSURA EM ESPUMA INJETADA DE ALTA DENSIDADE INCORPORADA AO ASSENTO; RODAS TRASEIRAS DE 24" RAJADAS COM PNEUS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS DE 8" MACIAS, COM GARFOS INJETADOS EM NYLON OU GARFOS EM ALUMINIO; FREIOS BILATERAIS REGULÁVEIS; PROTETORES DE ROUPA COM ABA; ARCO DE PROPULSÃO DUPLO EM UM DOS LADOS COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO QUE POSSIBILITA MANOBRAS COM UMA ÚNICA MÃO; APOIO DE PÉS ARTICULÁVEIS, REBATÍVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA; COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT; APOIO DE BRAÇO ESCAMOTEÁVEL; CAPACIDADE DE PESO ENTRE 120KG E 125KG; LARGURA DO ASSENTO DE 40CM A 50CM. AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO E O LADO DO ARCO DE IMPULSÃO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 01 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	ORTODONTAS	UN	130	DRURGICA DONALVES LTDA	1.500,00	195.000,00
26	CADREIRA DE RODAS PARAPLEGICA INFANTIL - CADREIRA DE RODAS TIPO PADRÃO CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM "X"; BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO PADRÃO EM NYLON OU COURO PADRÃO; ASSENTO EM TECIDO DE NYLON, COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM 5CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; RODAS TRASEIRAS DE 24" COM ARCOS DE PROPULSÃO, RAJADA COM PNEU INFLÁVEL; FREIO BILATERAL; RODAS DIANTEIRAS ENTRE 8" E 9" MACIAS, COM GARFO INJETADO EM NYLON OU GARFOS EM ALUMINIO COM ROLAMENTOS BUNDADOS NOS EIXOS; PEDALS COM REGULAGEM DE ALTURA, REBATÍVEL, REMOVÍVEIS, ELEVÁVEIS, COM APOIO PARA PÉS INDIVIDUAIS E COM SISTEMA SWING AWAY IN-OUT; SUPORTE PARA PANTUFERRILHAS E POSTERIOR AO CALCANHAR, COM RODA ANTI-TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO COM ABAS; PROTETOR DE RAJOS; CINTO TORÁCICO ACOLOCADO; MANOBRAS COM REGULAGEM DE ALTURA; PLACA DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE; ARCO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI; MESA DE ATIVIDADE; CAPACIDADE DE PESO ENTRE 60KG E 70KG; LARGURA DO ASSENTO DE 30CM A 35CM. AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	ORTODONTAS	UN	180	INVERTER EQUIP. ESPECIAIS LTDA	1.311,00	235.980,00
27	CADREIRA DE RODAS PARAPLEGICA INFANTIL - CADREIRA DE RODAS TIPO PADRÃO CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; DOBRÁVEL EM "X"; BRAÇOS ESCAMOTEÁVEIS; ENCOSTO PADRÃO EM NYLON; ASSENTO EM TECIDO DE NYLON, COM ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE COM 08CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; RODAS TRASEIRAS ENTRE 18" E 22" COM ARCOS DE PROPULSÃO, RAJADA COM PNEU INFLÁVEL; FREIO BILATERAL; RODAS DIANTEIRAS ENTRE 8" E 9" MACIAS, COM GARFO INJETADO EM NYLON OU GARFOS EM ALUMINIO COM ROLAMENTOS BUNDADOS NOS EIXOS; APOIO DE PÉ TIPO PLATAFORMA, REGULÁVEL EM ALTURA COM PNEU DE DESMONTAGEM RÁPIDA; COM RODA ANTI-TOMBO; SISTEMA DE DESMONTAGEM RÁPIDA "QUICK RELEASE" NAS QUATRO RODAS; PROTETOR DE ROUPAS EM ALUMINIO COM ABAS; PROTETOR DE RAJOS; CINTO TORÁCICO ACOLOCADO; MANOBRAS COM REGULAGEM DE ALTURA; PLACA DE REGULAGEM DO CENTRO DE GRAVIDADE; ARCO DE IMPULSO EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI; MESA DE ATIVIDADE; CAPACIDADE DE PESO ENTRE 40KG E 50KG; LARGURA DO ASSENTO DE 28CM A 30CM. AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO INCLUSIVE AS DIMENSÕES DE PROFUNDIDADE DE ASSENTO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	ORTODONTAS	UN	80	INVERTER EQUIP. ESPECIAIS LTDA	1.200,00	96.000,00
28	CADREIRA DE RODAS TETRAPLEGICA INFANTIL - CADREIRA DE RODAS CONFECCIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO; COM PINTURA ELETROSTÁTICA; SISTEMA DE POLTRONA DE FÁCIL DESMONTAGEM E BASE RÍGIDA; BRAÇOS REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE; ENCOSTO RECLINÁVEL; CINTO DE QUATRO PONTOS E PELVICO; ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO COM CAVALO ABDUTOR FORRADO EM TECIDO AUTOMOTIVO; ALMOFADA DE ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (SUPERIOR A 45) COM NO MÍNIMO 1CM DE ESPESSURA, FORRADA COM MESMO TECIDO E VELCRO PARA FIXAÇÃO; ENCOSTO EM FORMATO ANATÔMICO; RODAS TRASEIRAS ENTRE 18" E 20" SEM ARCOS DE PROPULSÃO; FREIO BILATERAL; PNEUS TRASEIROS INFLÁVEIS; RODAS DIANTEIRAS COM PNEUS MACIOS ENTRE 8" E 7", COM ROLAMENTOS BUNDADOS NOS EIXOS; SISTEMA DE RECLINO "TILT" MIMETIZADO DA POLTRONA, AÇIONADO COM O PÉ ATRAVÉS DO GATILHO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; SISTEMA DE RECLINO DE ENCOSTO, INDEPENDENTE DO ASSENTO DA POLTRONA, DE 0° A 30° OU 40°, COM SISTEMA DE AÇIONAMENTO ATRAVÉS DE GATILHO LOCALIZADO NO ENCOSTO DA CADREIRA; CONTENÇÕES LATERAIS DE TRONCO AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE E CONTENÇÕES DE QUADRIL, AMBOS DE ESPUMA INJETADA, FACILMENTE AJUSTÁVEIS; PEDALS TIPO PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE E REMOVÍVEL; COM RODAS ANTI-TOMBO; QUICK RELEASE NAS RODAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS; PROTETORES DE ROUPA; CAPAS DE ASSENTO E ENCOSTO COM ZIPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; CAPACIDADE DE PESO ENTRE 70KG A 80KG; MESA PARA ATIVIDADE; LARGURA DO ASSENTO DE 25CM A 44CM. AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SOLICITAÇÃO. MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO. REGISTRO DA ANVISA.	ORTODONTAS	UN	320	INVERTER EQUIP. ESPECIAIS LTDA	1.365,00	437.200,00

08	CADREIRA DE RODAS TETRAPLEGICA INFANTIL - CADREIRA DE RODAS CONFECIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, DOBRÁVEL EM DUPLA "Y", BRACOS REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO DE QUATRO PONTOS E PELEJO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO COM CHALHO ADJUSTOR FORNADO EM TUBO EUTÓXICO, ALMOFADA DE ASSOETO E ENCOSTO DA ESPALMA DE ALTA DENSIDADE SUPERIOR A 40 COM NO MÍNIMO 2CM DE ESPESURA, FORNADA COM MESMO TESSIDO E VELLO PARA PIAÇÃO; ENCOSTO EM FORMATO ANATÔMICO; RODAS TRASERAS ENTRE 12" E 20" SEM AROS DE PROPULSAO; FREIO MATERIA, PNEUS TRASEROS INFLÁVEIS; RODAS DANTERAS COM PNEUS MACIOS ENTRE 4" E 7", COM ROLAMENTOS BUNGADOS NOS EIXOS, SISTEMA "TILT" METRICO DA POLTRONA, ACONADO COM O PNEU ATIVADO DO GATELO LOCALIZADO NA ESTRUTURA DO QUADRO; CONTENCORES LATERAIS DE TRONCO AJUSTÁVEIS NA ALTURA E PROFUNDIDADE E CONTENCORES DE QUADRIL, AMBOS DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ROLAS AJUSTÁVEIS, PEDAL TIPO PLATAFORMA COM REGULAGEM DE ALTURA, PROFUNDIDADE E ROLÁVEL; COM RODAS ANTI-CHOCHO, QUICK RELEASE NAS RODAS TRASERAS E DANTERAS; PROTETORES DE RODAS; PAINEL DE ASSOETO E ENCOSTO COM ZIPER, REMOVÍVEIS E LAVÁVEIS; CAPACIDADE DE PESO ENTRE 70KG A 100KG MESA PARA ATIVIDADE; LARGURA DO ASSOETO DE 20CM A 40CM; AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SELECÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOPEDAS	UN	240	INVENTER EQUIP ESPESDAS LTDA	400,00	208.000,00
09	CADREIRA DE RODAS TETRAPLEGICA ADULTO - CONFECIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, DOBRÁVEL EM DUPLA "Y", BRACOS REMOVÍVEIS COM REGULAGEM DE ALTURA, APOIO DE CABEÇA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REGULÁVEL EM ALTURA E PROFUNDIDADE, ENCOSTO REGULÁVEL EM NYLON COM CONTENCORES LATERAIS DE POSICIONADOR DE ANGULO METRICO; ESTORNOITO ADOCHADO, CINTO TIPO FRAJA TORÇAO LARGA ADAPTADA AO ENCOSTO, ASSENTO EM TUBO NYLON, ALMOFADA EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE SUPERIOR A 40 COM NO MÍNIMO 2CM DE ESPESURA, FORNADA COM MESMO TESSIDO E VELLO PARA PIAÇÃO; CONJUNTO ASSOETO E ENCOSTO EROGONOMICO, CHALHO ADJUSTOR REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA PROFUNDIDADE; RODAS TRASERAS DE 24" COM AROS DE PROPULSAO (EM ALUMINIO) FREIO MATERIA, PNEUS TRASEROS INFLÁVEIS; RODAS DANTERAS 8" COM PNEUS MACIOS COM ROLAMENTOS BUNGADOS NOS EIXOS, SISTEMA DE DESMONTAGEM RAPIDA NAS QUATRO RODAS; PEDAL COM REGULAGEM DE ALTURA E ELEVAVES JATE EXTENSÃO COMPLETA DOH OSCLANDOS; ASSAFIRES REMOVÍVEIS E COM SISTEMA BUNGADO "QUICK RELEASE"; SUPORTE PARA PNEUS LATERAIS E POSTERIOR NA COLUNA LATERAL COM RODAS ANTI-CHOCHO; REGULAGEM DE TILT PLACA PARA ANTERIORIZACAO E POSTERIORIZACAO DO CENTRO DE GRAVIDADE; PLACA DE PIAÇÃO DAS RODAS TRASERAS COM NO MÍNIMO 2CM DE VELLO QUE PERMITEM A REGULAGEM DE ALTURA E LARGURA DO ANGULO DO ASSOETO; PROTETORES DE RODAS; MESA DE ATIVIDADES; CAPACIDADE ACRIMA DE 100KG; LARGURA DO ASSOETO DE 20CM A 40CM; AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SELECÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOPEDAS	UN	260	INVENTER EQUIP ESPESDAS LTDA	1.340,00	465.540,00
10	CADREIRA DE RODAS PARA BAMBINO EM COCHA INFANTIL - CADREIRA DE RODAS PARA BAMBINO INFANTIL EM COCHA EM POLIETILENO, DOBRÁVEL, ACABAMENTO NYLON GERMÁFICO NO ENCOSTO E ASSOETO, COM ABERTURA PARA BAINHA DE NYLON COM CILINDRO BAMBINO, COM SUPORTE EM ALUMINIO, PINTURA EPOXI, RODAS GRÁFICAS E COM TRAVA, APOIO DE CABEÇA REGULÁVEL NA ALTURA, APOIO DO COTO DO ASSOETO MÍNIMA ENTRE 50CM E 60CM (ANTERIOR) E 40CM E 50CM (POSTERIOR); CAPACIDADE DE PESO DE 10KG A 15KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOMEX	UN	100	ORTEL ORTOPEDIA TÉCNICA	880,00	88.000,00
11	CADREIRA DE RODAS TETRAPLEGICA PARA BAMBINO CADREIRA DE RODAS PARA BAMBINO EM ALUMINIO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, COM ASSOETO SANTANIC, COM APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL E REGULÁVEL NA ALTURA E PROFUNDIDADE, CINTO PARA PERNAS (TUBO PARA PNEUS LATERAIS E TRONCO REMOVÍVEL, ENCOSTO REGULÁVEL EM 4 POSIÇÕES COM ACONAMENTO NAS MANOPLAS, REGULAGEM COM TELA DE POLIESTER OU CLARIM, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL, RESISTIVEL E REGULÁVEL NA ALTURA, APOIO DE BRACOS; RESISTIVEL; CAPACIDADE PARA 10KG; LARGURA DO ASSOETO DE 20CM A 40CM; AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SELECÇÃO MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 1 ANO, REGISTRO DA ANVISA.	ORTOPEDAS	UN	120	INVENTER EQUIP ESPESDAS LTDA	1.140,00	142.800,00
12	CADREIRA DE BAMBINO PARA OSEDO - EM AÇO COM PINTURA EPOXI, APOIO DE RE ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, APOIO DE BRACOS, REGULÁVEL, COM MANOPLAS, DOBRÁVEL, 80 X 110, ASSOETO COM ABERTURA FRONTAL PARA PROTECTOR A HIGIENE, ENCOSTO EM COUCHA, RODAS TRASERAS DE 24" COM AROS PARA PROPULSAO E RODAS DANTERAS DE 6", INDICADA PARA USUÁRIOS ACRIMA DE 100 A 150 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO E AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SELECÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, UNIDADE.	ORTOMEX	UN	160	ORTEL ORTOPEDIA TÉCNICA	580,00	143.840,00
13	CADREIRA DE BAMBINO - EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, APOIO DE RE ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, APOIO DE BRACOS, REGULÁVEL, COM MANOPLAS, DOBRÁVEL, 80 X 110, ASSOETO COM ABERTURA FRONTAL PARA PROTECTOR A HIGIENE, ENCOSTO EM COUCHA, RODAS TRASERAS DE 24" COM AROS PARA PROPULSAO E RODAS DANTERAS DE 6", INDICADA PARA USUÁRIOS ACRIMA DE 100 A 150 KG; MANUAL DE INSTRUÇÃO E AS DIMENSÕES DA CADREIRA SERÃO FORNECIDAS NO ATO DA SELECÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, UNIDADE.	ORTOPEDAS	UN	140	DRURGICA GONÇALVES LTDA	200,00	28.000,00
14	CADREIRA DE RODAS PARA PLEGICA ADULTO OSEDO - CONFECIONADA EM TUBOS DE ALUMINIO AERONAUTICO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA, DOBRÁVEL EM DUPLA "Y", REFORÇADO, CINTO TORÇAO E PELEJO, BRACOS LATERAIS REMOVÍVEIS, APOIO DE RE ARTICULÁVEIS, REMOVÍVEIS E REGULÁVEIS EM ALTURA, PROTETOR DE NYLON, APOIO DE PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVAVES, E REGULÁVEIS EM ALTURA E COM SISTEMA BUNGADO "QUICK RELEASE"; PNEUS LATERAIS AJUSTÁVEIS, RODAS TRASERAS DE 24" PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE PROPULSAO EM ALUMINIO, CUBOS DE ALUMINIO MONTECOR COM ROLAMENTOS DE PRECISAO, EIXO REMOVÍVEL, TRACO EM EIXO TRANSVERSAL, PONTA A PONTA, RODAS DANTERAS DE 2" A 6" MONTADA COM ROLAMENTOS, CARRO DE ALUMINIO COM EIXO VERTICAL, PRADO EM CUBOS DE ALUMINIO MONTADO COM ROLAMENTOS, SETCIONAMENTO CONFECIONADO EM 100% A 10 CM IMPERMEÁVEL, AJUSTADOR COM FRINCA DE REFERENCIO INTERNO, ALMOFADA SOBRE O ASSOETO EM ESPUMA INJECTADA, TOLERANCIA DE PESO DO 100 KG, COM LARGURA DO ASSOETO DE 20- 25- 30 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, UNIDADE.	ORTOMEX	UN	110	CENTRO DE EST. COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAL	1.000,00	110.000,00
15	CADREIRA DE RODAS PARA PLEGICA ADULTO - CONFECIONADA EM ALUMINIO COM PINTURA EPOXI, DOBRÁVEL EM "Y" REFORÇADO, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, CINTO TORÇAO E PESADO, EIXO DE DESMONTAGEM MANO NA 1ª E 2ª RODAS, QUICK RELEASE, PLACA PARA ANTERIORIZACAO E POSTERIORIZACAO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT - 0º A 10º, APOIO PARA PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA COM PNEUS DE DESMONTAGEM RAPIDA, APOIO DE PERNAS ARTICULÁVEIS, ELEVAVES, E REGULÁVEIS EM ALTURA E COM SISTEMA BUNGADO "QUICK RELEASE"; PROTETORES LATERAIS DESMONTÁVEL, ESTICADORES NO ENCOSTO, ESTORNOITO 100% NYLON ADOCHADO E REFORÇADO, ALMOFADA DO ASSOETO COM 1 CM DE ESPESURA EM ESPUMA INJECTADA DE ALTA DENSIDADE, PROTETOR LATERAL DE NYLON, VELLO DE IMPULSAO EM NYLON OU ALUMINIO, RODAS TRASERAS EM NYLON COM PNEUS INFLÁVEIS DE 24" COM EIXOS REMOVÍVEIS, RODAS DANTERAS DE 8" A 10" MACIOS, TORÇAO PARA USUÁRIOS JATE, VELLO LARGURA DO ASSOETO 20- 25- 30- 35- 40- 45 CM; MANUAL DE INSTRUÇÃO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, UNIDADE.	ORTOPEDAS	UN	1500	INVENTER EQUIP ESPESDAS LTDA	1.180,00	1.770.000,00

DOI: 10.1002/for

VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS: 12 (doze) meses, contando a data de sua publicação do Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Cuiabá-MT 03 de outubro de 2018.
LUCIANA MARTINIANO DE SOUSA
Superintendente de Aquisições e Contratos
ORIGINAL DEVIDAMENTE ASSINADO NOS AUTOS DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 017/2018/SES/MT