

2013

**Documentação dos indicadores
SISTEMA VIGILANTE / DW**

OUTUBRO/2013
VERSÃO REVISADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Grupo de Trabalho de Monitoramento e Avaliação

Documentação dos indicadores

SISTEMA VIGILANTE/DW

Superintendência de Vigilância em Saúde:
Juliano Silva Melo

Elaboração e Organização:
Livia Victório de Carvalho Almeida – GTMA / SUVSA
Alexandre Marchezoni Mingarelli - COTINF

Cálculo dos Indicadores no DW:
Alexandre Marchezoni Mingarelli - COTINF

Elaboração e validação dos critérios:
Alessandra Cristina F. Moraes
Alexandre Peron da Luz
Ângela Lúcia Piccini
Celma Assunção Lara
Cícero Fraga de Melo
Elaine Cristina de Oliveira
Fábio José da Silva
Joelma Leite da Silva Duarte
Jeane Galdino de Medeiros
Lúcia da Costa Barros Dias
Marize da Silva L. de Oliveira
Queli Cristina de Oliveira
Silbene Maria N. L. B. Muller
Simone Escudeiro Gutierrez
Tânia Maria do Rosário
Thiago Nunes Rondon

Grupo de Trabalho de Monitoramento e Avaliação
Ana Conceição Calhao
Fábio José da Silva
Livia Victório de Carvalho Almeida
Maria de Lourdes Girardi (Coordenadora)

Sumário

1)	<i>Proporção de óbitos infantil e fetal com investigação</i>	9
2)	<i>Proporção de óbitos não fetal por causas definidas</i>	10
3)	<i>Proporção de óbitos não fetal por causas mal definidas investigadas</i>	11
4)	<i>Proporção de óbitos com investigação domiciliar em mulher em idade fértil</i>	12
5)	<i>Proporção de óbitos com investigação hospitalar em mulher em idade fértil</i>	13
6)	<i>Proporção de óbitos com investigação domiciliar e hospitalar em mulher em idade fértil</i>	14
7)	<i>Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados</i>	15
8)	<i>Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação domiciliar</i>	16
9)	<i>Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação hospitalar</i>	17
10)	<i>Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação domiciliar e hospitalar</i>	18
11)	<i>Proporção de óbitos fetal com investigação domiciliar</i>	19
12)	<i>Proporção de óbitos fetal com investigação hospitalar</i>	20
13)	<i>Proporção de óbitos fetal com investigação domiciliar e hospitalar</i>	21
14)	<i>Proporção de óbitos maternos com investigação domiciliar</i>	22
15)	<i>Proporção de óbitos maternos com investigação hospitalar</i>	23
16)	<i>Proporção de óbitos maternos com investigação domiciliar e hospitalar</i>	24
17)	<i>Proporção de óbitos maternos investigados</i>	25
18)	<i>Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência</i>	26
19)	<i>Proporção de DOs com campo causa básica em branco segundo município de residência</i>	27
20)	<i>Proporção de DOs com campo causa básica em branco segundo município de ocorrência</i>	28
21)	<i>Proporção de envio oportuno de DOs segundo município de residência</i>	29
22)	<i>Proporção de envio oportuno de DOs segundo município de ocorrência</i>	30
23)	<i>Proporção de envio oportuno de DNs segundo município de residência</i>	31

24)	<i>Proporção de envio oportuno de DN's segundo município de ocorrência</i>	32
25)	<i>Número de DN's com inconsistência segundo município de ocorrência</i>	33
26)	<i>Proporção de DN's informada mensalmente em relação à média do ano anterior segundo município de residência</i>	34
27)	<i>Proporção de DN's com campos básicos preenchidos segundo município de ocorrência</i>	35
28)	<i>Cobertura do SINASC</i>	36
29)	<i>Proporção de contatos de casos novos de Tuberculose examinados entre os registrados</i>	37
30)	<i>Proporção de cura de casos novos de Tuberculose pulmonar bacilífera</i>	38
31)	<i>Proporção de tratamento diretamente observado de casos novos pulmonar positivo de Tuberculose</i>	39
32)	<i>Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de Tuberculose</i>	40
33)	<i>Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes</i>	41
34)	<i>Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados</i>	42
35)	<i>Coeficiente de detecção de casos novos de Hanseníase em menores de 15 anos</i>	43
36)	<i>Número de testes sorológicos anti-HCV realizados</i>	44
37)	<i>Taxa de incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano</i>	45
38)	<i>Número de casos novos de Sífilis Congênita em menores de 1 ano</i>	46
39)	<i>Número de testes de Sífilis por gestantes</i>	47
40)	<i>Número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos</i>	48
41)	<i>Incidência de AIDS em menores de cinco anos</i>	48
42)	<i>Taxa de letalidade por Leishmaniose Visceral</i>	49
43)	<i>Número absoluto de óbitos por Leishmaniose Visceral</i>	50
44)	<i>Número absoluto de óbitos por Dengue</i>	51
45)	<i>Taxa de letalidade por Dengue</i>	52
46)	<i>Proporção de gravidade por Dengue</i>	53
47)	<i>Proporção de casos de Dengue encerrados oportunamente</i>	54
48)	<i>Proporção de casos de Dengue encerrados</i>	55
49)	<i>Proporção de casos de Dengue confirmados</i>	56

50)	<i>Proporção de casos graves de Dengue e óbitos suspeitos</i>	57
51)	<i>Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado</i>	58
52)	<i>Proporção de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado</i>	59
53)	<i>Número de óbitos prematuros em menores de 70 anos pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)</i>	60
54)	<i>Taxa de mortalidade prematura em menores de 70 anos pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)</i>	61
55)	<i>Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação</i>	62
56)	<i>Cobertura vacinal com a vacina BCG em crianças menores de um ano</i>	63
57)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Febre Amarela em crianças menores de um ano</i>	64
58)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Polio Inativa/Polio Oral em crianças menores de um ano</i>	65
59)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Pneumo 10-valente em crianças menores de um ano</i>	66
60)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Meningocócica tipo C em crianças menores de um ano</i>	67
61)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Oral contra Rotavírus em crianças menores de um ano</i>	68
62)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Tríplice Viral em crianças de um ano</i>	69
63)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Hepatite B em crianças menores de um ano</i>	70
64)	<i>Cobertura vacinal com a vacina Tetravalente / Pentavalente em crianças menores de um ano</i>	71
65)	<i>Cobertura do resíduo vacinal com a vacina BCG em crianças de um ano</i>	72
66)	<i>Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Febre Amarela em crianças de um ano</i>	73
67)	<i>Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Pólio Inativa / Pólio Oral em crianças de um ano</i>	74

68) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Pneumo 10-valente em crianças de um ano	75
69) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Meningocócica tipo C em crianças de um ano	76
70) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Tetravalente em crianças de um ano	77
71) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Hepatite B em crianças de um ano	78
72) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Escorpiões	79
73) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Serpentes	80
74) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Aranhas	81
75) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Lonomia	82
76) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Outros animais e/ou não especificados	83
77) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Animais Peçonhentos	84
78) Índice parasitário anual da Malária segundo município de notificação	85
79) Índice parasitário anual da malária segundo município de infecção	86
80) Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados	87
81) Proporção de municípios que notificam intoxicação exógena relacionada ao trabalho	88
82) Proporção de municípios com Unidades Sentinelas que notificam doenças/agravos relacionados ao trabalho	89
83) Variação proporcional da notificação de casos de intoxicação exógena por agrotóxico relacionada ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior	90
84) Variação proporcional da notificação de 5(cinco) agravos priorizados em Mato Grosso relacionados ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior	91
85) Variação proporcional da notificação de 11(onze) agravos constantes da Portaria GM/MS nº 104/2011 relacionados ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior	92
86) Índice de retorno de projetos arquitetônicos analisados na SES	93

87)	<i>Proporção de projetos arquitetônicos analisados que foram aprovados sem ressalva na SES</i>	94
88)	<i>Proporção de projetos arquitetônicos analisados que foram aprovados com ressalva na SES</i>	95
89)	<i>Proporção de projetos arquitetônicos analisados que não foram aprovados na SES</i>	96
90)	<i>Proporção de projetos arquitetônicos aguardando análise na SES</i>	97
91)	<i>Prazo médio para análise de projetos arquitetônicos que deram entrada na SES</i>	98
92)	<i>Percentual de ações de vigilância sanitária realizadas no município</i>	99

APRESENTAÇÃO

O sistema Vigilante objetiva facilitar o monitoramento dos indicadores da Vigilância em Saúde. Para cálculo destes indicadores, tanto quanto possível, buscou-se minimizar a entrada de dados via usuários, que tanto aumenta a possibilidade de erro quanto de re-trabalho.

Deste modo, utilizou-se o *Data Warehouse* como repositório de dados dos diversos sistemas de informação de interesse (SIM, SINAN, SINASC, entre outros). Com base nestes dados a maior parte dos indicadores será automaticamente calculada e atualizada de acordo com os números oficiais. Entende-se que isso fortalecerá os sistemas de informação oficiais, na medida em que tornará evidente as fortalezas e fragilidades dos nossos sistemas de informação.

O presente documento tem como objetivo explicitar quais são os critérios que estão por trás dos cálculos dos diversos indicadores. Elucida-se que se trata de um trabalho de muitas mãos, tendo por alicerce o trabalho dos técnicos do Nível Central, que elaboraram, revisaram e validaram os critérios de cada um dos indicadores apresentados.

Por outro lado, as recomendações técnicas foram traduzidas em linguagem de computador possibilitando que dentro da plataforma do *Data Warehouse* ficassem disponíveis os resultados que alimentarão os relatórios do sistema Vigilante.

Agradecemos o esforço de todos e esperamos que as informações sejam úteis. Em tempo, esperamos contar com a colaboração de todos para o aprimoramento deste trabalho.

Grupo de Trabalho de Monitoramento e Avaliação

1) Proporção de óbitos infantil e fetal com investigação

(SISPACTO – INDICADOR 25)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos infantis e fetais investigados

- Considerar o Datamart “Sim”;

(FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign ou TipoDeObito = “Fetal” ;

Ano de Processamento = AnoObito;

Mes de Processamento = MesObito;

UFResidencia = “MT”;

HouveInvestigacao = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos infantis e fetais ocorridos

- Considerar o Datamart “Sim”;

(FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign ou TipoDeObito = “Fetal” ;

Ano de Processamento = AnoObito ;

Mes de Processamento = MesObito ;

UFResidencia = “MT

Multiplicador = 100

2) Proporção de óbitos não fetal por causas definidas

(SISPACTO – INDICADOR 38)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos não fetais com causa básica definida informada

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

CausaCid103C três primeiras posições ≠ R00 a R99 e “*Em Branco” ;

Denominador = Total de óbitos não fetais residentes

- Considerar o Datamart “Sim” ; TipoDeObito = “Não Fetal”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

3) Proporção de óbitos não fetal por causas mal definidas investigadas

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos não fetal com causa básica mal definida investigada

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

CausaCid103C três primeiras posições = R00 a R99 ;

HouveInvestigacao = “Sim”

Denominador = Total de óbitos não fetais residentes

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

CausaCid103C três primeiras posições = R00 a R99

Multiplicador = 100

4) Proporção de óbitos com investigação domiciliar em mulher em idade fértil

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos investigados domiciliar (MIF), no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”

Ano de Monitoramento= AnoObito ;

Mes de Monitoramento= MesObito ;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos (MIF), no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim” ;

Ano de Monitoramento= AnoObito ;

Mes de Monitoramento= MesObito ;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

Multiplicador = 100

5) Proporção de óbitos com investigação hospitalar em mulher em idade fértil

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos investigados na etapa hospitalar (MIF), no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos (MIF), no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”

Ano de Monitoramento= AnoObito ;

Mes de Monitoramento= MesObito ;

UFResidencia = “MT” ;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

Multiplicador = 100

6) **Proporção de óbitos com investigação domiciliar e hospitalar em mulher em idade fértil**

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos investigados na etapa domiciliar e hospitalar (MIF), no módulo investigador do SIM

Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= **AnoObito** ;

Mes de Monitoramento= **MesObito** ;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’

InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos (MIF), no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim” ;

Ano de Monitoramento= **AnoObito**;

Mes de Monitoramento= **MesObito**;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos;

Multiplicador = 100

7) Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil investigados

(SISPACTO – INDICADOR 27)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Total de óbitos em MIF investigados em determinado período e local de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento ;

MesObito = Mes de Monitoramento = UFResidencia = “MT” ;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

(FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos) ;

HouveInvestigacao = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos em MIF em determinado período e local de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento ;

MesObito = Mes de Monitoramento

UFResidencia = “MT” ;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino,

(FaixaEtaria = 08.10 a 14anos, 09.15 a 19anos, 10.20 a 24anos, 11.25 a 29anos, 12.30 a 34anos, 13.35 a 39anos, 14.40 a 44anos, 15.45 a 49anos)

8) Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação domiciliar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos não fetais infantil investigados na etapa domiciliar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”;
TipoDeObito = “Não Fetal”;
FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign;
InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos não fetal infantil do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”
TipoDeObito = “Não Fetal”;
FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign);

Multiplicador = 100

9) Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos não fetal infantil investigados na etapa hospitalar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”;
TipoDeObito = “Não Fetal”;
FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign;
InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos não fetal infantil do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”
TipoDeObito = “Não Fetal”;
FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign;

Multiplicador = 100

10) Proporção de óbitos não fetal infantil com investigação domiciliar e hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos não fetais infantil investigados nas etapas domiciliar e hospitalar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign;

InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’ e InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos não fetal infantil do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

FaixaEtaria = 01.00 a 06dias, 02.07 a 27dias, 03.28 a 31dias, 04.01 a 11meses ou 05.<1ano ign;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT

Multiplicador = 100

11) Proporção de óbitos fetal com investigação domiciliar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos fetais investigados na etapa domiciliar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”;
TipoDeObito = “Fetal”;
InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos fetal do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”
TipoDeObito = “Fetal”;

Multiplicador = 100

12) Proporção de óbitos fetal com investigação hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos fetais investigados na etapa hospitalar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”;
TipoDeObito = “Fetal”;
InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos fetal do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”
TipoDeObito = “Fetal”;

Multiplicador = 100

13) Proporção de óbitos fetal com investigação domiciliar e hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = N° de óbitos fetais investigados na etapa domiciliar e hospitalar no modulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”;
TipoDeObito = “Fetal”;
InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’ e InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos fetal do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;
Ano de Monitoramento= AnoObito;
Mes de Monitoramento= MesObito;
UFResidencia = “MT”
TipoDeObito = “Fetal”;

Multiplicador = 100

14) Proporção de óbitos maternos com investigação domiciliar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos maternos investigados na etapa domiciliar no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou ObitoMulherIdade

FértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos maternos do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

Multiplicador = 100

15) Proporção de óbitos maternos com investigação hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos maternos investigados na etapa hospitalar no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos maternos do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

Multiplicador = 100

16) Proporção de óbitos maternos com investigação domiciliar e hospitalar

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos maternos investigados na etapa domiciliar e hospitalar no módulo investigador do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

InvestigacaoDomiciliar = ‘Sim’ e InvestigacaoHospitalar = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos maternos do SIM

- Considerar o Datamart “Sim”;

Ano de Monitoramento= AnoObito;

Mes de Monitoramento= MesObito;

UFResidencia = “MT”

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos

CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”;

Multiplicador = 100

17) Proporção de óbitos maternos investigados

(SISPACTO – INDICADOR 26)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Total de óbitos maternos investigados em determinado período e local de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento ;

MesObito = Mes de Monitoramento ;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

(Faixa Etaria >= 08.10 a 14 anos) ;

(CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99 ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou
“Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”);

HouveInvestigacao = ‘Sim’

Denominador = Total de óbitos maternos em determinado período e local de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento ;

UFResidencia = “MT”;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

Faixa Etaria >= 08.10 a 14 anos

(CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99) ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu= “Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até
42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”)

Multiplicador = 100

18) Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

(SISPACTO – INDICADOR 23)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento ;

MesObito = Mes de Monitoramento ;

UFResidencia = “MT” ;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

Sexo = Feminino;

(Faixa Etaria >=08.10 a 14 anos);

(CausaCid103C três primeiras posições = O00 a O99) ou

ObitoMulherIdadeFértilOcorreu=”Na gravidez” ou “No parto” ou “No aborto” ou “Até 42 dias após o parto” ou “De 43 dias a 1 ano após o parto” ou “Ignorado”)

19) Proporção de DOs com campo causa básica em branco segundo município de residência

Periodicidade = TRIMESTRAL

Numerador = Número de DOs com causa básica em branco segundo município de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

CausaBasica = “*Em Branco”

Denominador = Total de DOs segundo município de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

20) Proporção de DOs com campo causa básica em branco segundo município de ocorrência

Periodicidade = TRIMESTRAL

Numerador = Número de DOs com causa básica em branco segundo município de ocorrência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = “MT”;

CausaBasica = “*Em Branco”

Denominador = Total de DOs segundo município de ocorrência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = “MT”

Multiplicador = 100

21) Proporção de envio oportuno de DOs segundo município de residência

Periodicidade = TRIMESTRAL

Numerador = Número de DOs segundo município de residência enviadas oportunamente

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

DiferencaEntreDataObitoEDataRecebimentoOriginalDO <= “060” e >= “000”

Denominador = Total de DOs segundo município de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

22) Proporção de envio oportuno de DOs segundo município de ocorrência

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de DOs segundo município de ocorrência enviadas oportunamente

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = “MT” ;

DiferencaEntreDataObitoEDataRecebimentoOriginalDO <= “060” e >= “000”

Denominador = Total de DOs segundo município de ocorrência

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = “MT”

Multiplicador = 100

23) Proporção de envio oportuno de DN's segundo município de residência

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de DN's enviadas oportunamente por município de residência

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = "MT";

DiferencaEntreDataNascimentoEDataRecebimentoOriginalDN <= "060" e >= "000"

Denominador = Total de DN's enviadas por município de residência

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = "MT"

Multiplicador = 100

24) Proporção de envio oportuno de DN's segundo município de ocorrência

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de DN's enviadas oportunamente por município de ocorrência

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = "MT" ;

DiferencaEntreDataNascimentoEDataRecebimentoOriginalDN <= "060" e >= "000"

Denominador = Total de DN's por município de ocorrência

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = "MT"

Multiplicador = 100

25) Número de DN's com inconsistência segundo município de ocorrência

Periodicidade = TRIMESTRAL

Numerador = número de DN's com campos básicos inconsistentes

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = "MT" ;

NumeroGestacoesAnterior e NumeroPartosVaginais e NumeroPartosCesareos $\neq$ "*Em Branco" ; **NumeroGestacoesAnterior** $\neq$ **NumeroPartosVaginais + NumeroPartosCesareos**

26) Proporção de DN's informada mensalmente em relação à média do ano anterior segundo município de residência

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de nascidos no mês do ano da avaliação

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = "MT"

Denominador = Média de nascidos no ano anterior

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento- 1 ;

UFResidencia = "MT"

Somar **NumeroNascimentos** no Denominador e dividir por 12

Multiplicador = 100

27) Proporção de DN's com campos básicos preenchidos segundo município de ocorrência

Periodicidade = TRIMESTRAL

Numerador = Número de DN com campos básicos preenchidos

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = "MT";

(**AnosDeEstudo** ≠ "*Em Branco" e "8.Ignorado") e (**Ocupacao** ≠ "*Em Branco") e

(**EstadoCivil** ≠ "*Em Branco") e (**RacaCorMae** ≠ "*Em Branco") e

(**MunicipioResidencia** ≠ "*Em Branco" e "*IGNORADO") e

(**NumeroGestacoesAnterior** ≠ "*Em Branco") e (**NumeroPartosVaginais** ≠ "*Em

Branco") e (**NumeroPartosCesareos** ≠ "*Em Branco") e (**SemanasGestacao** ≠ "*Em

Branco" e "10.Ignorado") e (**NumeroConsultasPreNatal** ≠ "*Em Branco" e

"6.Ignorado") e (**TipoGravidez** ≠ "*Em Branco") e (**TipoParto** ≠ "*Em Branco")

Denominador = Total de DN

- Considerar o Datamart "Sinasc";

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

MesNascimento = Mes de Monitoramento;

UFOcorrencia = "MT"

Multiplicador = 100

28) Cobertura do SINASC

Periodicidade = ANUAL

Numerador = População IBGE do Ano de Monitoramento / Média TBN

População IBGE do Ano de Monitoramento

- Considerar o Datamart “Populacao”;

Ano = Ano de Monitoramento.

Média TBN = (Média da População IBGE dos 3 anos anteriores) / (Média de nascimentos dos 3 anos anteriores)

- Considerar o Datamart “Populacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 ou Ano de Monitoramento – 2 ou Ano de Monitoramento – 3.

- Considerar o Datamart “Sinasc”;

AnoNascimento = Ano de Monitoramento – 1 ou Ano de Monitoramento – 2 ou Ano de Monitoramento – 3;

UFResidencia = “MT”

Denominador = Número de nascimentos do Ano de Monitoramento

- Considerar o Datamart “Sinasc”;

AnoNascimento = Ano de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

29) **Proporção de contatos de casos novos de Tuberculose examinados entre os registrados**

Periodicidade = SEMESTRAL

Numerador = Número de contato examinados de casos novos em determinado período

- Considerar o Datamart “Sinan_tuberculose”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;

SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico”

Denominador = Número de contatos registrados de casos novos em determinado período

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose” ;

AnoDiagnostico = Ano de Processamento;

MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;

SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico”

Multiplicador = 100

30) Proporção de cura de casos novos de Tuberculose pulmonar bacilífera

(SISPACTO – INDICADOR 36)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Total de casos novos da coorte de tuberculose pulmonar bacilífera curados na região

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento - 2;

UFResidencia = “MT” ;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;

Forma = “Pulmonar” ou “Pulmonar + ExtraPulmonar”;

BaciloscopiaEscarro1aOU2aAmostraPositiva = “Sim”;

SituacaoEncerramento = “Cura”

Denominador = Total de casos novos da coorte de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados na região avaliada

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento - 2;

UFResidencia = “MT”;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;

Forma = “Pulmonar” ou “Pulmonar + ExtraPulmonar”

BaciloscopiaEscarro1aOU2aAmostraPositiva = “Sim”;

SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico”

Multiplicador = 100

31) Proporção de tratamento diretamente observado de casos novos pulmonar positivo de Tuberculose

Periodicidade = SEMESTRAL

Numerador = Número de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera em tratamento diretamente observado no período avaliado

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe” ;

Forma = “Pulmonar” ou “Pulmonar + ExtraPulmonar”;

BaciloscopiaEscarro1aOU2aAmostraPositiva = “Sim” ;

SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico” ;

TratamentoSupervisionadoRealizado = “Sim”

Denominador = Número de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera diagnosticados no período avaliado

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;

Forma = “Pulmonar” ou “Pulmonar + ExtraPulmonar”;

BaciloscopiaEscarro1aOU2aAmostraPositiva = “Sim” ;

SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico”

Multiplicador = 100

32) Proporção de exame anti-HIV realizados entre os casos novos de Tuberculose

(SISPACTO – INDICADOR 37)

Periodicidade = SEMESTRAL

Numerador = Total de casos novos de tuberculose com exame anti-HIV realizado no município

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose” ;
AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;
MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;
UFResidencia = “MT” ;
TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe” ;
SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico” ;
HIV = “Positivo” ou “Negativo”

Denominador = Total de casos novos tuberculose diagnosticados no município no ano

- Considerar o Datamart “Sinan_Tuberculose”;
AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;
MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;
UFResidencia = “MT” ;
TipoEntrada = “Caso Novo” ou “Não Sabe”;
SituacaoEncerramento ≠ “Mudança Diagnóstico”

Multiplicador = 100

33) **Proporção de cura dos casos novos de Hanseníase diagnosticados nos anos das coortes**

(INDICADOR SISPACTO 45)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Casos novos de hanseníase residentes em determinado local, diagnosticados, nos anos das coortes e curados até 31 de dezembro do ano de avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_Hanseníase”;

ClassificacaoOperacionalAtual = ‘MB(Multibacilar)’ e AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento – 2

ou

ClassificacaoOperacionalAtual = ‘PB(Paucibacilar)’ e AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento – 1

UfResidenciaAtual = “MT”;

ModoEntrada = “1.Caso novo”

TipoAlta = “Cura”

Denominador = Total de casos novos de hanseníase residentes no mesmo local e diagnosticados nos anos das coortes

- Considerar o Datamart “Sinan_Hanseníase”;

ClassificacaoOperacionalAtual = ‘MB(Multibacilar)’ e AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento – 2

ou

ClassificacaoOperacionalAtual = ‘PB(Paucibacilar)’ e AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento – 1

UfResidenciaAtual = “MT” ;

ModoEntrada = “1.Caso novo”

Multiplicador = 100

34) Proporção de contatos intradomiciliares de casos novos de hanseníase examinados

(SISPACTO – INDICADOR 46)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de contatos intradomiciliares examinados referente aos casos novos residentes em determinado local e diagnosticados no ano da avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_Hanseníase”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

Mes de Monitoramento= **MesDiagnostico**;

UfResidenciaAtual = “MT”;

ModoEntrada = “1.Caso novo”;

TipoAlta ≠ “Erro diagnóstico”

Denominador = Total de contatos intradomiciliares registrados referentes aos casos novos de hanseníase residentes no mesmo local e diagnosticados no ano da avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_Hanseníase”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

Mes de Monitoramento= **MesDiagnostico** ;

UfResidenciaAtual = “MT”;

ModoEntrada = “1.Caso novo”;

TipoAlta ≠ “Erro diagnóstico”

Multiplicador = 100

35) Coeficiente de detecção de casos novos de Hanseníase em menores de 15 anos

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de casos novos em menores de 15 anos residentes em determinado local e diagnosticados no ano da avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_Hanseníase”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

Mes de Monitoramento= **MesDiagnostico**;

UfResidenciaAtual = “MT”;

ModoEntrada = “1.Caso novo”;

TipoAlta ≠ “Erro diagnóstico” ;

FaixaEtaria = “00.Menor 01 ano” ou “01.01 a 04 anos” ou “02.05 a 09 anos” ou “03.10 a 14 anos”

Denominador = População de 0 a 14 anos no mesmo local e período

- Considerar o Datamart “Populacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

FaixaEtaria < “16.15a”

Multiplicador = 100.000

36) Número de testes sorológicos anti-HCV realizados

(SISPACTO – INDICADOR 44)

Periodicidade = MENSAL

Considerar o Datamart “Sia”

AnoAtendimento = Ano de Monitoramento ;

MesAtendimento = Mes de Monitoramento ;

UFAtendimento = “MT” ;

ProcedimentoCodigo = '0202030679'

Somar QuantidadeApresentada no Numerador

37) Taxa de incidência de Sífilis Congênita em menores de 1 ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência

- Considerar o Datamart “Sinan_SifilisCongenita” ;

Ano de Monitoramento= **AnoDiagnostico**;

UfResidenciaAtual = “MT” ; **FaixaEtaria** = “00.Menor 01 ano”

Denominador = Número total de nascidos vivos, de mães residentes no mesmo local, no ano considerado

- Considerar o Datamart “Sinasc”;

Ano de Monitoramento= **AnoNascimento**;

Mes de Monitoramento= **MesNascimento**;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 1.000

38) Número de casos novos de Sífilis Congênita em menores de 1 ano

(SISPACTO –INDICADOR 28)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de casos novos de Sífilis congênita em menores de 1 ano por residência.

- Considerar o Datamart “Sinan_SífilisCongenita”;

AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;

MesDiagnostico = Mes de Monitoramento;

UfResidencia = “MT” ;

FaixaEtaria = “00.Menor 01 ano”

39) Número de testes de Sífilis por gestantes

(SISPACTO – INDICADOR 22)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de testes de Sífilis realizados para o diagnóstico da sífilis entre gestantes em determinado período e local.

- Considerar o Datamart “Sia”;

AnoAtendimento = Ano de Monitoramento;

MunicipioAtendimento = “MT” ;

ProcedimentoCodigo = '0202031179' ou '0214010082'

Somar **QuantidadeApresentada** no Numerador

Denominador = Número de partos hospitalares do SUS para o mesmo período e local

- Considerar o Datamart “Internacao”;

AnoInternacao = Ano de Monitoramento;

UfResidencia = “MT”;

ProcedimentoCodigo = '0310010039' ou '0310010047' ou '0411010026' ou '0411010034' ou '0411010042'

Somar **NumeroInternacoes** no Denominador

Multiplicador = 1

40) Número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos

- Considerar o Datamart “Sinan_AidsCrianca”;
AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento ;
UFResidencia = “MT” ;
FaixaEtaria = “00.Menor 01 ano” ou “01.01 a 04 anos” ;
CriterioDefinicaoCaso ≠ “HIV +” e “DESCARTADO”

41) Incidência de AIDS em menores de cinco anos

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de casos novos de AIDS em menores de cinco anos de idade em determinado ano de diagnóstico e local de residência na região

- Considerar o Datamart “Sinan_AidsCrianca”;
AnoDiagnostico = Ano de Monitoramento;
UFResidencia = “MT” ;
FaixaEtaria = “00.Menor 01 ano” ou “01.01 a 04 anos”;
CriterioDefinicaoCaso ≠ “HIV +” e “DESCARTADO”

Denominador = População de menores de cinco anos de idade residente no mesmo local, no mesmo ano na região

- Considerar o Datamart “Populacao”
Ano = Ano de Monitoramento;
FaixaEtaria < “06.5a”

Multiplicador = 100.000

42) Taxa de letalidade por Leishmaniose Visceral

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de óbitos por LV no ano por localidade de residência

- Considerar o Datamart “Sinan_LeishmanioseVisceral”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

EvolucaoCaso = “Óbito por LV”

Denominador = Número de casos confirmados de LV no ano por localidade de residência

- Considerar o Datamart “Sinan_ LeishmanioseVisceral” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

Mes Notificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

43) Número absoluto de óbitos por Leishmaniose Visceral

(SISPACTO – INDICADOR 47)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número absoluto de óbitos por Leishmaniose Visceral (casos novos e recidivas) por ano de notificação e local de residência.

- Considerar o Datamart “Sinan_LeishmanioseVisceral”;

AnoObito = Ano de Monitoramento;

MesObito = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

EvolucaoCaso = “Óbito por LV”

44) Número absoluto de óbitos por Dengue

(SISPACTO – INDICADOR 51)

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número absoluto de óbitos por dengue notificados.

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento ;

UFResidencia = “MT”;

EvolucaoCaso = Óbito por dengue'

45) Taxa de letalidade por Dengue

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de óbitos por casos graves de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

ClassificacaoFinal = 'Dengue com complicação' ou 'Febre hemorrágica do dengue' ou 'Síndrome do choque de dengue' ; **EvolucaoCaso** = 'Óbito por dengue'

Denominador = Total de casos graves de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

ClassificacaoFinal = 'Dengue com complicação' ou 'Febre hemorrágica do dengue' ou 'Síndrome do choque de dengue'

Multiplicador = 100

46) Proporção de gravidade por Dengue

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de casos graves de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

ClassificacaoFinal = 'Dengue com complicação' ou 'Febre hemorrágica do dengue' ou 'Síndrome do choque de dengue'

Denominador = Total de Casos de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

47) Proporção de casos de Dengue encerrados oportunamente

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de casos de dengue encerrados no prazo de 60 dias

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

DiasEntreDataNotificacaoEncerramento < ‘00061’ e ≠ ‘*Não se aplica’ e ≠ ‘Não’

Denominador = Total de casos de dengue encerrados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

DataEncerramento ≠ ‘*Em Branco’

Multiplicador = 100

48) Proporção de casos de Dengue encerrados

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Total de caso de dengue encerrados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

DataEncerramento ≠ '*Em Branco'

Denominador = Total de casos de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

49) Proporção de casos de Dengue confirmados

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Total de casos de dengue confirmados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

CriterioDeConfirmacao = “Clínico-Epidemiológico” ou “Laboratorial”

Denominador = Total de casos de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”

Multiplicador = 100

50) Proporção de casos graves de Dengue e óbitos suspeitos

Periodicidade = MENSAL

Numerador = Número de casos graves de dengue notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

ClassificacaoFinal = 'Dengue com complicação' ou 'Febre hemorrágica do dengue' ou 'Síndrome do choque de dengue'

Denominador = Número de casos graves de dengue e óbitos suspeitos notificados

- Considerar o Datamart “Sinan_Dengue”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

MesNotificacao = Mes de Monitoramento;

UFResidencia = “MT”;

ClassificacaoFinal = 'Dengue com complicação' ou 'Febre hemorrágica do dengue' ou 'Síndrome do choque de dengue' ou **EvolucaoCaso** = 'Óbito em investigação'

Multiplicador = 100

51) Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado

(SISPACTO – INDICADOR 12)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

UFNotificacao = “MT” ;

Agravo like 'Y09%';

EsferaAdministrativa ≠ 'PRIVADA' ;

TipoUnidade = “CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL” ou “CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA” ou “CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE” ou “CONSULTORIO ISOLADO” ou “HOSPITAL ESPECIALIZADO” ou “HOSPITAL GERAL” ou “POLICLINICA” ou “POSTO DE SAUDE” ou “PRONTO ATENDIMENTO” ou “PRONTO SOCORRO GERAL” ou “UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)” ou “UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA” ou “UNIDADE MISTA” ou “UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA” ou “UNIDADE MOVEL TERRESTRE”

Somar as Unidades do município que notificam o agravo.

52) **Proporção de unidades de saúde com serviço de notificação de violência implantado**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de Unidades de Saúde com notificação de violência

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Y09';

EsferaAdministrativa ≠ 'PRIVADA' ;

TipoUnidade = “CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL” ou “CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA” ou “CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE” ou “CONSULTORIO ISOLADO” ou “HOSPITAL ESPECIALIZADO” ou “HOSPITAL GERAL” ou “POLICLINICA” ou “POSTO DE SAUDE” ou “PRONTO ATENDIMENTO” ou “PRONTO SOCORRO GERAL” ou “UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)” ou “UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA” ou “UNIDADE MISTA” ou “UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA” ou “UNIDADE MOVEL TERRESTRE”

Denominador = Total de Unidades de Saúde

- Considerar o Datamart “Cnes_Estabelecimentos”;

SituacaoUnidade = 'Ativa' ;

EsferaAdministrativa ≠ 'PRIVADA' ;

TipoUnidade = “CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL” ou “CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA” ou “CLINICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE” ou “CONSULTORIO ISOLADO” ou “HOSPITAL ESPECIALIZADO” ou “HOSPITAL GERAL” ou “POLICLINICA” ou “POSTO DE SAUDE” ou “PRONTO ATENDIMENTO” ou “PRONTO SOCORRO GERAL” ou “UNIDADE DE APOIO DIAGNOSE E TERAPIA (SADT ISOLADO)” ou “UNIDADE DE ATENCAO A SAUDE INDIGENA” ou “UNIDADE MISTA” ou “UNIDADE MOVEL DE NIVEL PRE-HOSPITALAR NA AREA DE URGENCIA” ou “UNIDADE MOVEL TERRESTRE”

- 53) Número de óbitos prematuros em menores de 70 anos pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

(SISPACTO – INDICADOR 30a)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de óbitos prematuros em menores de 70 anos pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

- Considerar o Datamart “Sim”;

AnoObito = Ano de Monitoramento ;

UFResidencia = “MT” ;

TipoDeObito = “Não Fetal”;

(FaixaEtaria >='01.00 a 06dias' e FaixaEtaria < '20.70 a 74anos');

(Causabasica > 'B99.9' e Causabasica < 'D49') ou (Causabasica > “E09.9” e Causabasica < ‘E15’) ou (Causabasica>'H99.9' e Causabasica< ‘K00’)

Observação:

-Neoplasias (C00 – D48)

-Diabetes (E10 - E14)

-Doenças do aparelho circulatório (I00 - I99)

-Doenças do aparelho respiratório (J00 - J99)

- 54) Taxa de mortalidade prematura em menores de 70 anos pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doença do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)

(SISPACTO – INDICADOR 30b)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Total de Óbitos por doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas em menores de 70 anos segundo município de residência

- Considerar o Datamart “Sim”;
AnoObito = Ano de Monitoramento;
UFResidencia = “MT” ;
TipoDeObito = “Não Fetal”;
(**FaixaEtaria** >='01.00 a 06dias' e **FaixaEtaria** < '20.70 a 74anos');
(**Causabasica** > 'B99.9' e **Causabasica** < 'D49') ou (**Causabasica** > “E09.9” e **Causabasica** < ‘E15’) ou (**Causabasica** > 'H99.9' e **Causabasica** < ‘K00’)

Observação:

Observação:

- Neoplasias (C00 – D48)
- Diabetes (E10 - E14)
- Doenças do aparelho circulatório (I00 - I99)
- Doenças do aparelho respiratório (J00 - J99)

Denominador = Número de habitantes com idade < 70 anos segundo município de residência

- Considerar o Datamart “Populacao”;
FaixaEtaria >= '31.70-74a') ;
Ano = Ano de Processamento

Multiplicador = 100.000

55) **Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação**

(SISPACTO – INDICADOR 39)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de casos de DNCI encerrados oportunamente, residentes em determinado local e notificados no período da avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

EncerramentoOportuno = ‘Sim’

Agravo = ‘A051’ ou ‘A009’ ou ‘A379’ ou ‘A90’ ou ‘A369’ ou ‘A959’ ou ‘A779’ ou ‘A279’ ou ‘A988’ ou ‘G039’ ou ‘A809’ ou ‘B05’ ou ‘A829’ ou ‘B06’

Denominador = Número de casos de DNCI, residentes em determinado local e notificados no período da avaliação

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFResidencia = “MT” ;

EncerramentoOportuno = ‘Sim’ ou EncerramentoOportuno = ‘Não’

Agravo = ‘A051’ ou ‘A009’ ou ‘A379’ ou ‘A90’ ou ‘A369’ ou ‘A959’ ou ‘A779’ ou ‘A279’ ou ‘A988’ ou ‘G039’ ou ‘A809’ ou ‘B05’ ou ‘A829’ ou ‘B06’

Multiplicador = 100

Observação:

A051 – BOTULISMO

A009 - COLERA

A379 - COQUELUCHE

A90 - DENGUE

A369 - DIFTERIA

A959 - FEBRE AMARELA

A779 - FEBRE MACULOSA / RICKETTSIOSES

A279 – LEPTOSPIROSE

A988 – HANTAVIROSE

G039 – MENINGITE

A809 - PARALISIA FLACIDA AGUDA POLIOMIELITE

B05 - SARAMPO

A829 - RAIVA HUMANA

B06 - RUBEOLA

56) Cobertura vacinal com a vacina BCG em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para BCG-ID

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘BG’ ;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

57) Cobertura vacinal com a vacina Febre Amarela em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas Febre Amarela (quando recomendada)

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘FA’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

58) Cobertura vacinal com a vacina Polio Inativa/Polio Oral em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Polio

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PP’ ou ‘PO’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

59) Cobertura vacinal com a vacina Pneumo 10-valente em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Pneumo 10-valente

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PD’ ;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

60) Cobertura vacinal com a vacina Meningocócica tipo C em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Meningocócica C

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D2”;

ImunoCodigo = ‘MG’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

61) Cobertura vacinal com a vacina Oral contra Rotavírus em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Rotavírus

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D2”;

ImunoCodigo = ‘RR’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

62) Cobertura vacinal com a vacina Tríplice Viral em crianças de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Tríplice Viral

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘TV’ ;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

63) Cobertura vacinal com a vacina Hepatite B em crianças menores de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para hepatite B

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘HE’ ou ‘PV’ ou ‘HX’ ;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menores de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

Multiplicador = 100

64) Cobertura vacinal com a vacina Tetravalente / Pentavalente em crianças menores de um ano

(SISPACTO – INDICADOR 35 COMPOSIÇÃO)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças menores de 1 ano vacinadas para Tetravalente / Pentavalente

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Processamento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘TH’ ou ‘PV’ ou ‘TA’ ou ‘TR’ ou ‘TX’ ;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Denominador = População de menor de 1 ano

- Considerar a População do PNI para o ano do monitoramento;

65) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina BCG em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Numero de crianças de 1 ano vacinadas para BGC 1ª dose no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘BG’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas BGC 1ª dose no ano anterior ao monitoramento

(A) - Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B) - Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘BG’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

66) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Febre Amarela em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Numero de crianças de 1 ano vacinadas para Febre Amarela no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘FA’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas para Febre Amarela no ano anterior ao monitoramento

(A)

- Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B)

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D1”;

ImunoCodigo = ‘FA’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

67) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Pólio Inativa / Pólio Oral em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças de 1 ano vacinadas para Pólio (Inativa / Oral) no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PP’ ou ‘PO’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas para Pólio (Inativa / Oral) no ano anterior ao monitoramento

(A)

- Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B)

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PP’ ou ‘PO’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

68) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Pneumo 10-valente em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças de 1 ano vacinadas Pneumo 10-valente no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PD’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas Pneumo 10-valente no ano anterior ao monitoramento

(A)

- Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B)

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘PD’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

69) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Meningocócica tipo C em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças de 1 ano vacinadas Meningocócica C no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D2”;

ImunoCodigo = ‘MG’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas Meningocócica C no ano anterior ao monitoramento

(A) - Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B) - Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D2”;

ImunoCodigo = ‘MG’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

70) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Tetravalente em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças de 1 ano vacinadas Tetravalente no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘TH’ ou ‘PV’ ou ‘TA’ ou ‘TR’ ou ‘TX’;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas Tetravalente no ano anterior ao monitoramento

(A)

- Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B)

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘TH’ ou ‘PV’ ou ‘TA’ ou ‘TR’ ou ‘TX’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

71) Cobertura do resíduo vacinal com a vacina Hepatite B em crianças de um ano

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de crianças de 1 ano vacinadas Hepatite B no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento;

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘HE’ ou ‘PV’ ou ‘HX’ ;

FaixaEtaria = “1 ANO”

Denominador = (A) – (B)

A = População de menor de 1 ano no ano anterior ao monitoramento

B = Total de crianças menor de 1 ano vacinadas Hepatite B no ano anterior ao monitoramento

(A) - Considerar a População do PNI para o ano anterior ao do monitoramento;

(B) - Considerar o Datamart “Imunizacao”;

Ano = Ano de Monitoramento – 1 (ano anterior);

Dose = “D3”;

ImunoCodigo = ‘HE’ ou ‘PV’ ou ‘HX’;

FaixaEtaria = “< 1 ANO”

Se (B) > (A), mover 0(zero) para o Denominador

Multiplicador = 100

72) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Escorpiões

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamento soroterápico incorretos para acidentes com Escorpiões no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento;

UFNotificacao = “MT”;

TipoDeAcidente = 'Escorpião';

(NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0)

Denominador = Total de tratamentos soroterápico para acidentes por escorpiões no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento ;

UFNotificacao = “MT”;

TipoDeAcidente = 'Escorpião'

Multiplicador = 100

73) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Serpentes

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamentos soroterápicos incorretos para acidentes com Serpentes no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = 'Serpente' ;

ou

(TipoDeSerpente = 'Botrópico' ; NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

ou

(TipoDeSerpente = 'Crotálico' ; NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0) ou (TipoDeSerpente = 'Elapídico' ; NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0) ou (TipoDeSerpente = 'Ignorado' ou TipoDeSerpente = 'Não peçonhenta' ou TipoDeSerpente = '*Em Branco' ;

NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

Denominador = Total de tratamentos soroterápicos para acidentes por Serpentes no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = 'Serpente' ;

Multiplicador = 100

74) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Aranhas

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamentos soroterápicos incorretos para acidentes com Aranhas no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = 'Aranha';

(NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou

NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou

NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou

NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou

NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

Denominador = Total de tratamentos soroterápico para acidentes por Aranhas no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento ;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = 'Aranha'

Multiplicador = 100

75) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Lonomia

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamento soroterápico incorretos para acidentes com Lonomia no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos” ; AnoNotificacao = Ano de Processamento ; UFNotificacao = “MT” ; TipoDeAcidente = 'Lagarta' ; TipoDeLagarta = 'Lonomia' ;
(NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou
NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou
NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou
NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

Denominador = Total de tratamentos soroterápico para acidentes por Lonomia no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos” ;
AnoNotificacao = Ano de Processamento ;
UFNotificacao = “MT” ;
TipoDeAcidente = 'Lagarta' ;
TipoDeLagarta = 'Lonomia'

Multiplicador = 100

76) **Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Outros animais e/ou não especificados**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamentos soroterápicos incorretos para acidentes com Outros animais e/ou não especificados no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento ;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = '*Em Branco' ou 'Abelha' ou 'Ignorado' ou 'Outros' ou ('Lagarta' e TipoDeLagarta ≠ 'Lonomia') ;

(NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

Denominador = Total de tratamentos soroterápicos para acidentes por Outros animais e/ou não especificados no ano de monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Processamento ;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = '*Em Branco' ou 'Abelha' ou 'Ignorado' ou 'Outros' ou ('Lagarta' e TipoDeLagarta ≠ 'Lonomia')

Multiplicador = 100

77) Proporção de tratamentos soroterápicos incorretos dos acidentes com Animais Peçonhentos

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de tratamentos soroterápicos incorretos para tratamento de acidentes por animais peçonhentos no ano do monitoramento.

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = '*Em Branco' ou 'Abelha' ou 'Ignorado' ou 'Outros' ;

(NumeroAmpolasSoroAntibotropico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAnticrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntilonomico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntielapidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoCrotalico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntibotropicoLaquetico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiloxoscelico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiaracnidico > 0 ou NumeroAmpolasSoroAntiescorpionico > 0)

Somar NumeroCasos no Numerador

Denominador = Total de tratamentos soroterápicos para tratamento por animais peçonhentos no ano do monitoramento

- Considerar o Datamart “Sinan_AnimalisPeconhentos” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

UFNotificacao = “MT” ;

TipoDeAcidente = '*Em Branco' ou 'Abelha' ou 'Ignorado' ou 'Outros'

Somar NumeroCasos no Denominador

Multiplicador = 100

78) Índice parasitário anual da Malária segundo município de notificação

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de exames positivos de malária por local de notificação (excluídas as LVC)

- Considerar o Datamart “Sivep_Malaria”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

ResultadoExame = “Positivo”;

NotificacaoEUmCasoLVC = ‘Não

Denominador = População total residente no período determinado

- Considerar o Datamart “Populacao”;

Ano = Ano de Monitoramento.

Multiplicador = 1000

79) Índice parasitário anual da malária segundo município de infecção

(SISPACTO – INDICADOR 50)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de exames positivos de malária por local provável de infecção (excluídas as LVC)

- Considerar o Datamart “Sivep_Malaria”;
AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;
UFProvavelInfeccao = “MT”;
ResultadoExame = “Positivo”;
NotificacaoEUmCasoLVC = ‘Não’

Denominador = População total residente no período determinado

- Considerar o Datamart “Populacao”;
Ano = Ano de Monitoramento.

Multiplicador = 1.000

80) Proporção de municípios com casos de doenças ou agravos relacionados ao trabalho notificados

(SISPACTO – INDICADOR 40)

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de municípios com notificação de doença/agravo relacionado ao trabalho

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Y96' ou 'Z209' ou 'C80' ou 'L989' ou 'Z579' ou 'H833' ou 'J64' ou 'F99' ou 'T659'

Se Numerador > 1(um) atribuir 1(um).

Denominador = 1

Multiplicador = 100

81) Proporção de municípios que notificam intoxicação exógena relacionada ao trabalho

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de municípios com notificação

- Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”

Se Numerador > 1(um) atribuir 1(um).

Denominador = 1

Multiplicador = 100

82) Proporção de municípios com Unidades Sentinela que notificam doenças/agravos relacionados ao trabalho

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Total de municípios com unidade sentinela pactuada que notificaram doenças / agravos relacionados ao trabalho.

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Y96' ou 'Z209' ou 'C80' ou 'L989' ou 'Z579' ou 'H833' ou 'J64' ou 'F99' ou 'T659';

UnidadeSentinelaPactuadaSaudeTrabalhador = 'Sim'

Se Numerador > 1(um), atribuir 1(um). Se município notificou qualquer um dos agravos, atribuir 1(um), caso contrário atribuir 0(zero).

Denominador = Total de Municípios com unidades sentinela pactuada

- Considerar o Tabela “TabUnidadeSaude”;

UNIDADE_SENTINELA_PACTUADA_SAUDE_TRABALHADOR = 'Sim'

Se Denominador > 1(um), atribuir 1(um). Se município tem pelo menos 1 unidade sentinela, atribuir 1(um), caso contrário atribuir 0(zero).

Observação:

-Acidente com Exposição à Material Biológico; **Z209**

-Câncer Relacionado ao Trabalho; **C80**

-Dermatoses Ocupacionais; **L989**

-Lesões por Esforços Repetitivos – LER /Distúrbios Osteomusculares– DORT; **Z579**

-Perda Auditiva Induzida por Ruído – PAIR; **H833**

-Pneumoconioses; **J64**

-Transtornos Mentais; **F99**

-Intoxicações Exógenas (por substâncias químicas, incluindo agrotóxicos, gases tóxicos e metais pesados) **T659**

-Acidente de Trabalho Grave; **Y96**

São considerados acidentes de trabalho grave aqueles que ocorrem no exercício da atividade laboral, ou no percurso de casa para o trabalho e vice-versa (acidentes de trajeto), podendo o trabalhador estar inserido tanto no mercado formal quanto no informal de trabalho. São considerados Acidentes de Trabalho Graves aqueles que resultam em morte, mutilações ou que ocorrem com menores de 18 (dezoito) anos.

-Acidente de trabalho fatal: é quando o acidente resulta em óbito imediatamente ou até 12 horas após a sua ocorrência

-Acidentes de trabalho com mutilações: é quando o acidente ocasiona lesão (politraumatismos, amputações, esmagamentos, traumatismos crânio-encefálico, fratura de coluna, lesão de medula espinhal, trauma com lesões viscerais, eletrocussão, asfixia, queimaduras, perda de consciência e aborto) que resulta em internação hospitalar, a qual poderá levar à redução temporária ou permanente da capacidade para o trabalho.

-Acidentes do trabalho em crianças e adolescentes: é quando o acidente de trabalho ocorre com pessoas menores de 18 (dezoito) anos

Multiplicador = 100

- 83) Variação proporcional da notificação de casos de intoxicação exógena por agrotóxico relacionada ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior

Periodicidade = ANUAL

Numerador = (A) – (B)

A = Número total de casos notificados de intoxicação por agrotóxico no ano atual

B = Total de Casos notificados de intoxicação por agrotóxico no ano anterior

(A) - Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”;

AgenteToxicoClassificacao = “Agrotóxico uso agrícola” ou “Agrotóxico uso doméstico” ou “Agrotóxico uso saúde pública”

Denominador = (B)

B = Total de Casos notificados de intoxicação por agrotóxico no ano anterior

(B) - Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior) ;

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”;

AgenteToxicoClassificacao = “Agrotóxico uso agrícola” ou “Agrotóxico uso doméstico” ou “Agrotóxico uso saúde pública”

84) **Variação proporcional da notificação de 5(cinco) agravos prioritizados em Mato Grosso relacionados ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = [(A) + (B) + (C)] – [(D) + (E) + (F)]

A = Número de notificação dos agravos de saúde do trabalhador (Ler/Dort e Pneumoconiose) do ano atual

B = Número de notificação de intoxicação exógena relacionado ao trabalho do ano atual

C = Número de notificação Acidente de trabalho Grave e Fatal / Acidentes com Crianças e Adolescentes do ano atual

(A)

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento ;

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Z579' ou 'J64' (LER/Dort) (Pneumoconiose)

(B)

- Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena” ;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”

(C)

- Considerar o Datamart “Sinan_AcidenteTrabalhoGrave”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

EvolucaoCaso = “Óbito por acidente de trabalho grave” ou (**IdadePaciente** contém 'd' ou

IdadePaciente contém 'm') ou **IdadePaciente** < '018a'

Denominador = [(D) + (E) + (F)]

D = Número de notificação dos agravos de saúde do trabalhador (Ler/Dort e Pneumoconiose) do ano anterior

E = Número de notificação de intoxicação exógena relacionado ao trabalho do ano anterior

F = Número de notificação Acidente de trabalho Grave e Fatal / Acidentes com Crianças e Adolescentes do ano anterior

(D)

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior);

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Z579' ou 'J64' (LER/Dort) (Pneumoconiose)

(E)

- Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior);

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”

(F)

- Considerar o Datamart “Sinan_AcidenteTrabalhoGrave”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior);

UFNotificacao = “MT” ;

EvolucaoCaso = “Óbito por acidente de trabalho grave” ou (**IdadePaciente** contém 'd' ou

IdadePaciente contém 'm') ou **IdadePaciente** < '018a'

85) Variação proporcional da notificação de 11(onze) agravos constantes da Portaria GM/MS nº 104/2011 relacionados ao trabalho do ano atual em relação ao ano anterior

Periodicidade = ANUAL

Numerador = [(A) + (B)] – [(C) + (D)]

A = Número de notificação dos agravos de saúde do trabalhador da Portaria GM/MS nº 104/2011 do ano atual (exceto intoxicação exógena relacionada ao trabalho).

B = Número de notificação de intoxicação exógena relacionado ao trabalho do ano atual.

(A)

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Y96' ou 'Z209' ou 'C80' ou 'L989' ou 'Z579' ou 'H833' ou 'J64' ou 'F99'

(B)

- Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento;

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”

Denominador = [(C) + (D)]

C = Número de notificação dos agravos de saúde do trabalhador da Portaria GM/MS nº 104/2011 exceto intoxicação exógena relacionada ao trabalho do ano anterior.

D = Número de notificação de intoxicação exógena relacionado ao trabalho do ano anterior.

(C)

- Considerar o Datamart “Sinan_NotificacaoIndividual”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior);

UFNotificacao = “MT”;

Agravo = 'Y96' ou 'Z209' ou 'C80' ou 'L989' ou 'Z579' ou 'H833' ou 'J64' ou 'F99'

(D)

- Considerar o Datamart “Sinan_IntoxicacaoExogena”;

AnoNotificacao = Ano de Monitoramento -1 (ano anterior);

UFNotificacao = “MT”;

ExposicaoContaminacaoDecorrenteTrabalhoOcupacao = “Sim”

Multiplicador = 100

86) Índice de retorno de projetos arquitetônicos analisados na SES

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de processos analisados / Grupo de Estabelecimentos

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

Contar todos os registros.

Denominador = Total de estabelecimentos com processos analisados / Grupo de Estabelecimentos

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

Contar todos os registros de estabelecimentos. Os duplicados considerar apenas 1.

CodigoEstabelecimento listá-los em ordem numérica. Para os estabelecimentos duplicados, isto é, com 2 ou mais CodigoEstabelecimentos, contar como 1 e contar também os não duplicados como 1.

Multiplicador = 100

87) **Proporção de projetos arquitetônicos analisados que foram aprovados sem ressalva na SES**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES, e que foram aprovados sem ressalva.

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer'

Denominador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer' ou 'Parecer com Ressalva(s)' ou 'Analise Preliminar'

Multiplicador = 100

88) **Proporção de projetos arquitetônicos analisados que foram aprovados com ressalva na SES**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES, e que foram aprovados com ressalva

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = ' Parecer com Ressalva(s)'

Denominador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer' ou 'Parecer com Ressalva(s)' ou 'Analise Preliminar'

Multiplicador = 100

89) **Proporção de projetos arquitetônicos analisados que não foram aprovados na SES**

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES, e que não foram aprovados

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Analise Preliminar'

Denominador = Número de processos analisados que deram entrada no ano de avaliação na SES

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO” ;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer' ou 'Parecer com Ressalva(s)' ou 'Analise Preliminar'

Multiplicador = 100

90) Proporção de projetos arquitetônicos aguardando análise na SES

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de processos aguardando a análise e que deram entrada no ano do monitoramento

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = *Não há projeto

Denominador = Número de processos que deram entrada no ano do monitoramento

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento

Multiplicador = 100

91) Prazo médio para análise de projetos arquitetônicos que deram entrada na SES

Periodicidade = Anual

Numerador = Soma do total de dias de todos os projetos analisados pela SES e que entraram no ano base do monitoramento

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer' ou 'Parecer com Ressalva(s)' ou 'Analise Preliminar'

Somar a diferença dias entre Data Tramite Concluso Analise Arquitetonica e Protocolo Data

Denominador = Número de projetos analisados pela SES e que deram entrada no ano base do monitoramento

- Considerar o Datamart “SVS_PROJETOARQUITETONICO”;

ProtocoloAno = Ano de Monitoramento;

TipoAnaliseProjeto = 'Parecer' ou 'Parecer com Ressalva(s)' ou 'Analise Preliminar'

92) Percentual de ações de vigilância sanitária realizadas no município

Periodicidade = ANUAL

Numerador = Número de ações de vigilância sanitária realizadas no município

- Considerar o Datamart “Sia”;

AnoAtendimento = Ano de Monitoramento ;

MunicipioAtendimento = “MT” ;

ProcedimentoCodigo = '010201005' ou '010201007' ou '010201017' ou '010201022' ou '010201023' ou '010201024' ou '010201052'

Somar 1 no Numerador para cada procedimento acima encontrado

Procedimentos

01.02.01.007-2 – Cadastro de Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária

01.02.01.052-8 – Instauração de Processo Administrativo Sanitário

01.02.01.017-0 – Inspeção dos Estabelecimentos Sujeitos à Vigilância Sanitária

01.02.01.022-6 – Atividade Educativa para a População

01.02.01.005-6 – Atividade Educativa para o Setor Regulado

01.02.01.023-4 – Recebimento de Denúncias/Reclamações

01.02.01.024-2 – Atendimento a Denúncias/Reclamações

Denominador = Total de ações de vigilância sanitária

Mover 7(sete) para o denominador

Multiplicador = 100