

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2023/SES/MT****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 096/2022****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº SES-PRO-2022/24571**

Pelo presente instrumento, o Estado de Mato Grosso, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, por meio do FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE, situado na Rua Júlio Domingos de Campos, s/n, Centro Político Administrativo, CEP 78058-906, Cuiabá/MT, inscrita no CNPJ sob o nº 04.441.389/0001-61, neste ato representada pelo Secretário de Estado de Saúde **GILBERTO GOMES FIGUEIREDO**, nomeado pelo Ato nº 2.016/2023, publicado no Diário Oficial do Estado em 12 de junho de 2023, inscrito no CPF sob o nº 174.824.451-53 e portador da Carteira de Identidade nº 00655872 SESP/MT, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 096/2022, processo administrativo n.º **SES-PRO-2022/24571**, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) abaixo relacionada(s), na(s) quantidade(s) estimada(s) e indicada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação obtida em cada item/lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação regulamentada pelo edital e anexos do processo licitatório em epígrafe, independentemente de transcrições, constituindo esta ATA DE REGISTRO DE PREÇOS documento vinculativo e obrigacional às partes.

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| EMPRESA:        | HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA                            |
| CNPJ:           | 05.743.288/0001-08                                                |
| ENDEREÇO:       | Rua 104, nº 74 Setor Sul na cidade de Goiânia - Go CEP 74.083-300 |
| REPRESENTANTE:  | WEVERTON LUIZ COELHO                                              |
| CPF:            | 633.403.561-49                                                    |
| RG:             | 3109409 SSP/GO                                                    |
| CONTATO (FONE): | (62) 3241-5555                                                    |
| E-MAIL:         | licitacao@hospcom.net                                             |

Sujeitam-se as partes às normas constantes da Constituição Federal de 1988, nos Decretos Estaduais: nº 840/2017, nº 7.218/2006, e nº 8.199/2006, Decretos Federais: nº 5.450/2005 e nº 7.892/2013, Leis Complementares: nº 10.442/2016, nº 123/2006 e nº 605/2018, Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, sem prejuízo de outras normas aplicáveis.

**1 DO OBJETO**

**1.1** A presente Ata tem por objeto “*Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Bens Permanentes, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES – LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia*”, no(s) respectivo(s) item(ns)/lote(s) conforme especificado(s) do Termo de Referência do edital de Pregão nº 096/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

**2 DAS ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS (GARANTIA, SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E TREINAMENTO, FORMA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E INSTALAÇÃO) E ITENS**

**2.1** O(s) preço(s) registrado(s), a(s) especificação(ões) do objeto, as quantidades, fornecedor(es) e as demais condições ofertada(s) na(s) proposta(s) são as que seguem:

WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:63340  
356149Assinado de forma  
digital por WEVERTON  
LUIZCOELHO:63340356149  
Dados: 2023.08.16  
17:55:15 -03'00'Palácio Paiaguás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),  
Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • [www.saude.mt.gov.br](http://www.saude.mt.gov.br) Página 1 de 17



GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

**HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

| ITENS | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCA/<br>FABRICANTE | UNID. | QUANT. | VALOR<br>UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL<br>R\$ |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|-----------------------|--------------------|
| 05    | <p>BOMBA DE INFUSÃO QUE ATENDAM OS PROCEDIMENTOS DE INFUSÃO ENTERAL E ENDOVENOSA, COMPATÍVEL COM EQUIPOS DA MARCA DA BOMBA CONTEMPLADA NO CERTAME, COM FORNECIMENTO INICIAL DE 10 EQUIPOS POR UNIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO. PAINEL DE LED'S PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO. LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO, POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS EM PORTUGUÊS. SENSOR DE GOTAS, AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRÉ-DEFINIDO, ML/H E GOTAS/MIN, NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCLUSÃO NO SISTEMA, FUNÇÃO EXPURGAR, KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE MÍNIMO 1ML/H. GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO. VOLUME DE INFUSÃO MÍNIMO DE 1ML A 9.999ML. TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H – MÍNIMO 1 A 1.200 ML/H OU MAIS, MODO GOTAS/MIN – MÍNIMO 1 A 266 GOTAS/MIN OU MAIS, TAXAS DE BOLUS/PURGAR: MÍNIMO 100 A 1.200 ML/H OU MAIS, TAXA DE KVO: MÍNIMO 1 A 5 ML/H OU MAIS, OCLUSÃO BAIXA, MÉDIA E ALTA, POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PILHA E/OU REDE ELÉTRICA. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V. PESO APROXIMADO 2 KG. DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA, 01 SENSOR DE GOTAS, ENTRE OUTROS ASSESSÓRIOS</p> | MINDRAY              | UND   | 621    | 2.499,00              | 1.551.879,00       |

WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:633  
40356149

Assinado de forma  
digital por WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:63340356149  
Dados: 2023.08.16  
17:55:06 -03'00'





GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

|    | NECESSÁRIOS PARA O<br>FUNCIONAMENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |     |          |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|----------|--------------|
| 06 | <p>BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, QUE REÚNE FUNCIONALIDADES PARA INFUSÃO DE DROGAS PARENTERAIS, DE ALTA CONCENTRAÇÃO.</p> <p>ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS POR VIA VENOSA E INFUSÃO DE SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTAL E ENTERAL, PARA PACIENTES, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL.</p> <p>SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC, PARA MELHOR CONTROLE NO FLUXO, VOLUME E TEMPO EM CASO DE ANESTESIA, PESO, CONCENTRAÇÃO E DOSE DA SOLUÇÃO.</p> <p>TELA COLORIDA EM LCD DE MINIMO DE 3,5" POLEGADAS, COM ALÇA DE TRANSPORTE, DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H.</p> <p>VOLUME INFUNDIDO DEVE PERMITIR SERINGAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10ML A 100ML.</p> <p>GARANTIA DE DOSES DE 0,1 A 99,9 ML/H,</p> <p>CONTROLE DOS PARÂMETROS: KVO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO VAZÃO : 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL.</p> <p>POSSUIR OS SEGUINTE ALARMES AJUSTÁVEIS</p> <p>AUDIOVISUAIS: OCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO</p> | MINDRAY | UND | 257 | 4.146,67 | 1.065.694,19 |

WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:63  
340356149

Assinado de forma digital por WEVERTON LUIZ COELHO:63340356149  
Dados: 2023.08.16 17:54:56 -03'00'



GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |    |            |              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|------------|--------------|
|    | <p>BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA ANTI-BOLUS PÓS-OCCLUSÃO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS.</p> <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA:<br/>110/220 V - 60 HZ.</p> <p>01 CABO DE ALIMENTAÇÃO (2P + T) 3M.</p> <p>DEVERÁ ACEITAR SERINGA DE QUALQUER MARCA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |     |    |            |              |
| 23 | <p>ULTRASSOM DIAGNÓSTICO COM APLICAÇÃO TRANSESOFÁGICA –</p> <p>EQUIPAMENTO TRANSPORTÁVEL SOBRE RODÍZIOS, PAINEL DE CONTROLE COM MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 23 POLEGADAS, MÍNIMO DE 22000 CANAIS DIGITAIS DE PROCESSAMENTO.</p> <p>PAINEL DE CONTROLE COM AJUSTE DE ALTURA E ROTAÇÃO.</p> <p>TECLADO ALFANUMÉRICO RETRÁTIL.</p> <p>ZOOM DE PELO MENOS ATÉ 10X, MÍNIMO DE QUATRO PORTAS PARA TRANSDUTORES COM SELEÇÃO ELETRÔNICA E SEM ADAPTADORES.</p> <p>DOPPLER COLORIDO, PULSADO E CONTÍNUO.</p> <p>DOPPLER TECIDUAL COLORIDO E ESPECTRAL INCLUÍDO NO EQUIPAMENTO.</p> | MINDRAY | UND | 09 | 285.400,00 | 2.568.600,00 |



GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>TECNOLOGIA DE FEIXES<br/>COMPOSTOS E TECNOLOGIA DE<br/>REDUÇÃO DE RUÍDO E<br/>ARTEFATOS, COLOR POWER<br/>DOPPLER E DOPPLER<br/>DIRECIONAL, MODO-M, M+<br/>DOPPLER COLOR.</p> <p>MODO M ANATÔMICO.</p> <p>TRANSDUTORES<br/>MULTIFREQUÊNCIAS COM<br/>TECNOLOGIA DE BANDA<br/>LARGA, SELEÇÃO DE<br/>FREQUÊNCIAS INDEPENDENTES<br/>PARA MÍNIMO 2D E DOPPLER<br/>PULSADO E CONTÍNUO.</p> <p>TAXA DE AMOSTRAGEM<br/>(FRAME RATE) DE PELO MENOS<br/>250 FPS PARA IMAGEM 2D.</p> <p>FAIXA DINÂMICA DE NO<br/>MÍNIMO 120DB HARMÔNICA DE<br/>TECIDO E HARMÔNICA DE<br/>PULSO INVERTIDO PARA TODOS<br/>OS TRANSDUTORES.</p> <p>POSSIBILIDADE FUTURA DE<br/>SOFTWARES DE CARDIOLOGIA<br/>AVANÇADA.</p> <p>CINE REVIEW DE PELO MENOS<br/>2.000 IMAGENS 2D OU COLOR.</p> <p>SOFTWARE PARA COMPOSIÇÃO<br/>ESPACIAL DE IMAGEM POR<br/>INTERPOLAÇÃO DE FEIXES.</p> <p>SOFTWARE DE ANÁLISE<br/>AUTOMÁTICA EM TEMPO REAL<br/>DA CURVA DE DOPPLER.</p> <p>SOFTWARE DE IMAGEM<br/>PANORÂMICA COM<br/>CAPACIDADE DE REALIZAR<br/>MEDIDAS.</p> <p>HD INTERNO DE PELO MENOS<br/>500 GB.</p> |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:633  
40356149

Assinado de forma  
digital por WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:63340356149  
Dados: 2023.08.16  
17:54:40 -03'00'



GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <p>CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, REVISÃO DE IMAGENS ESTÁTICAS E CLIPES DINÂMICOS.</p> <p>POSSIBILIDADE DE AJUSTES POSTERIORES EM IMAGENS ARMAZENADAS.</p> <p>POSSIBILIDADE DE INSERIR TEXTOS E EXECUTAR MEDIDAS EM IMAGENS ARMAZENADAS.</p> <p>DIVISÃO DE TELA EM NO MÍNIMO 1, 2, 4. CONECTIVIDADE DE REDE DICOM.</p> <p>DICOM 3.0.</p> <p>DRIVE (GRAVADOR) DE DVD-R PARA ARMAZENAMENTO DE IMAGENS E/OU CLIPES EM CD OU DVD REGRAVÁVEL, NO FORMATO: OU JPEG / AVI OU MPEGI (PADRÃO WINDOWS) OU DICOM COM VISUALIZADOR DICOM DE LEITURA AUTOMÁTICA.</p> <p>GRAVAÇÃO DE IMAGENS EM PEN DRIVE.</p> <p>IMPRESSÃO DIRETA.</p> <p>AQUECEDOR DE GEL.</p> <p>ÍCONES ANATÔMICOS CONFIGURÁVEIS. IMAGEM TRAPEZOIDAL REAL DISPONÍVEL PARA OS TRANSDUTORES LINEARES.</p> <p>ACOMPANHAR OS SEGUINTEs TRANSDUTORES</p> <p>BANDA LARGA MULTIFREQUENCIAIS: TRANSDUTOR CARDÍACO SETORIAL ADULTO QUE ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 4.0 MHZ; TRANSDUTOR CONVEXO QUE ATENDA AS</p> |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

WEVERTON LUIZ  
COELHO:633403  
56149

Assinado de forma  
digital por WEVERTON  
LUIZ  
COELHO:63340356149  
Dados: 2023.06.01  
17:54:32 -03'00'

Palácio Paiaçuás, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n. (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02, Bloco 05),  
Centro Político Administrativo, CEP: 78.049-902 • Cuiabá • Mato Grosso • [www.saude.mt.gov.br](http://www.saude.mt.gov.br) Página 6 de 17





GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                   |              |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------|--------------|
|  | <p>FREQUÊNCIAS DE 2.0 A 5.0 MHZ,<br/>TRANSDUTOR LINEAR QUE<br/>ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE<br/>4.0 A 11.0 MHZ, TRANSDUTOR<br/>ENDOCAVITÁRIO QUE ATENDA<br/>AS FREQUÊNCIAS DE 4.0 A 9.0<br/>MHZ, TRANSDUTOR<br/>TRANSESOFÁGICO QUE<br/>ATENDA AS FREQUÊNCIAS DE<br/>2.0 A 4.0 MHZ.</p> <p>ACESSÓRIOS: IMPRESSORA<br/>JATO DE TINTA COLORIDA, ECG<br/>DE 3 VIAS.</p> <p>NOBREAK<br/>ALIMENTAÇÃO BIVOLT E/OU<br/>220V.</p> |  |  |                   |              |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | VALOR TOTAL LOTE: | 5.186.173,19 |

- **VALOR TOTAL DO REGISTRO DE PREÇOS:** R\$ 5.186.173,19 (cinco milhões, cento e oitenta e seis mil, cento e setenta e três reais e dezenove centavos).

**2.2** O preço registrado deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como de embalagem, frete, garantia, transporte, seguro e a entrega do bem no local indicado, bem como, todos os encargos (obrigações sociais, impostos, tributos, tarifas, taxas, etc.), e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto deste registro, de modo que nenhuma reivindicação adicional de pagamento ou reajustamento de preços será considerada por tais razões.

### 2.3 DA FORMA DE RECEBIMENTO:

**2.3.1** Os bens serão recebidos pela equipe da Secretária de Estado de Saúde para posteriormente ser realizado o tombamento pela equipe de patrimônio da SES/MT. O recebimento dos bens se dará de forma provisória e definitiva, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93;

- Provisoriamente, pela unidade recebedora do objeto, para efeito de posterior verificação da conformidade das especificações; e
- Definitivamente, pelo gestor e fiscal do contrato, contados da data do recebimento provisório, mediante termo circunstanciado, após verificação das quantidades, especificações do objeto e da conclusão das etapas de instalação, montagem, treinamento das funcionalidades e testes dos bens Previstos neste termo de referência;
- O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

**2.3.2** Para o recebimento definitivo do bem, a CONTRATADA deverá entregar os certificados dos para unidade hospitalar, para juntada de cópia destes certificados ao processo de pagamento.

### 2.4 DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:

**2.4.1** A entrega dos bens deverá atender ao quantitativo solicitado na ordem de fornecimento emitida.



**2.4.2** O fornecimento será executado por item, compreendendo a entrega, instalação, montagem, treinamentos, testes e garantias dos bens nas unidades, relacionados por item, em perfeitas condições de funcionamento.

**2.4.3** Os bens deverão ser entregues em sua embalagem original, de forma a não ser danificado durante a operação de transporte, carga e descarga, assinalando-se na embalagem: marca, modelo, identificação do fabricante e procedência, acompanhados de acessórios para o completo funcionamento, registro no Ministério da Saúde (nos casos em que se aplicar, nos termos da legislação vigente), número de licença de importação ou documento equivalente na hipótese de produto importado e as demais características que os identifiquem, selo de garantia do fabricante, destino, manual de instruções em português, manual técnico para manutenção em português e certificado de garantia de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação de do fabricante ou fornecedor.

**2.4.4** Todos os itens devem ser novos, de primeiro uso, ou seja, não possuir nenhum componente/peça/parte com características de ser reconicionado, remanufaturado ou reaproveitado de outros bens e encontrar-se em perfeitas condições de uso e que esteja na linha de produção atual do fabricante, sob pena de devolução às custas da CONTRATADA e multa de 10% (dez por cento) do valor do objeto a favor de Estado.

**2.4.5** Deve ser apresentado pela CONTRATADA o cronograma das atividades de manutenção preventiva, conforme descrição, indicação e exigências do certificado de garantia.

**2.4.6** O início da garantia será contado após a etapa que se sucede a instalação do equipamento e que se caracteriza pela realização dos testes preconizados nos manuais de operação e de serviço, bem como os testes necessários para que o equipamento esteja funcionando e operando dentro de suas condições de normalidade;

**2.4.7** A empresa deverá entregar os bens:

- a) Calibrados e funcionando com capacidade total de funcionamento descrito em proposta e manual de operação em português;
- b) Manual de serviço com todos os diagramas construtivos, esquemas elétricos e funcionais, relação de peças ofertado;
- c) Manual de instruções e de manutenção/técnico em português;
- d) Os produtos acompanhados dos manuais técnicos de instalação, operação e manutenção especificações e prestar esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitados pela Secretaria de Estado de Saúde, e ainda dos termos de garantia e o prazo de garantia;
- e) Os itens deverão ser entregues em embalagens resistentes que proporcionem a integridade do produto até o seu uso;
- f) Certificado de garantia de 36 (trinta e seis) meses contra defeitos de fabricação e instalação;
- g) A instalação do produto deverá atender as exigências do fabricante;

**2.4.8** Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, sem prejuízo da aplicação das penalidades prevista em contrato.

## **2.5 DA GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:**





- a) Os bens deverão ter garantia 36 (trinta e seis) meses, contra defeitos de fabricação e instalação;
- b) Todas as despesas havidas no período de garantia, tais como conserto, reposição de peças, visitas técnicas, transporte, mão-de-obra e manutenção corretiva e preventiva dos bens, correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo ao CONTRATANTE quaisquer ônus;
- c) Fica a contratada obrigada a manter a garantia dos produtos exigida neste Termo de Referência, sob pena das sanções legais aplicáveis, sendo ainda imputado à CONTRATADA os ônus decorrentes da cobertura dos prejuízos pela entrega dos mesmos em desconformidade com o especificado no Termo de Referência;
- d) Todos os custos de manutenção, corretiva e preventiva cobertos pela garantia, e os custos de instalação serão de responsabilidade da CONTRATADA, durante o período da garantia, incluindo as despesas com deslocamento, alimentação e hospedagem da equipe técnica que prestará o serviço na unidade hospitalar onde o bem estiver instalado, com seus empregados devidamente uniformizados e identificados com crachá para terem acesso às instalações/equipamentos da CONTRATANTE durante a execução dos serviços devidamente.

## 2.6 DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E DE SUPORTE TÉCNICO:

**2.6.1** As soluções de manutenção corretiva e preventiva cobertos pela garantia e o suporte técnico deverão ser realizados através de técnicos responsáveis especializados indicados pela CONTRATADA, prestando assistência técnica durante o período de garantia com peças novas e originais do fabricante dos bens;

**2.6.2** O prazo máximo para atendimento e reparo/solução a problemas nos bens e seus componentes em garantia, contando a partir da abertura do chamado, é de 72 (setenta e duas) horas;

**2.6.2.1** Nos casos em que a solução do problema necessite ultrapassar os prazos previstos acima, a CONTRATADA deverá substituir o item a ser reparado por outro de igual ou maior desempenho no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas após o atendimento ao chamado, até que o equipamento defeituoso seja recolocado em operação.

**2.6.3** É da responsabilidade da CONTRATADA e/ou do técnico responsável indicado para assistência técnica cobertos pela garantia:

- a) Fornecer aos seus técnicos todas as ferramentas e instrumentos necessários à execução dos serviços, bem como produtos ou materiais indispensáveis;
- b) Fornecer os equipamentos de proteção individual necessários para a adequada execução do serviço;
- c) Fornecer os equipamentos de proteção coletiva necessários para a adequada execução do serviço;
- d) Obter todas as licenças, certificados, autorizações e franquias necessárias à execução da assistência técnica;
- e) Garantir o deslocamento, transporte, hospedagem e alimentação dos técnicos ou prestadores do serviço, sem qualquer ônus para a contratante;
- f) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidos, referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm vínculo empregatício com a SES-MT.

**2.6.4** Os serviços de manutenção corretiva e preventiva e suporte deverão ser realizados preferencialmente nas dependências da CONTRATANTE, exceto nos casos em que demandem por





análise técnica mais complexa pela CONTRATADA e/ou que não acarrete nenhum prejuízo à CONTRATANTE, devendo a retirada dos bens ser previamente autorizado pelo fiscal do contrato;

**2.6.4.1** Caso seja apontada pela CONTRATADA a impossibilidade de realizar os serviços no local onde estão instalados os equipamentos, a contratada poderá remover o equipamento para consertá-lo em suas dependências, desde que sejam respeitados os critérios estabelecidos de saída dos equipamentos de cada unidade hospitalar. Nesse caso, a CONTRATADA deverá;

**2.6.4.2** Solicitar formalmente, em papel timbrado da empresa assinado pelo representante legal, a retirada do equipamento à direção da unidade, devendo conter no documento um campo para aceite pela direção da unidade. O documento deverá ter duas vias, ficando uma via para cada uma das partes;

**2.6.4.3** Emitir parecer técnico justificando a necessidade de remoção do equipamento e a data prevista para a sua devolução, assinado pelo responsável técnico pela manutenção e pelo representante legal da empresa, anexo à solicitação de retirada do equipamento;

**2.6.4.4** Garantir a embalagem, transporte adequado, seguro, rápido, eficaz, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE, desde a saída até o retorno e instalação do equipamento na unidade hospitalar.

## 2.7 DO TREINAMENTO OPERACIONAL DOS BENS:

**2.7.1** Concluída a fase de instalação do bem, a CONTRATADA iniciará a fase do treinamento das funcionalidades do item em turnos definidos pelo CONTRATANTE (manhã, tarde e noite), e em datas a serem acordadas entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA;

**2.7.2** O treinamento deverá ser realizado através de aula expositivas, com carga horária mínima de 04 (quatro) horas de duração, abrangendo conteúdo prático e teórico para os servidores das unidades, sem ônus adicional para a CONTRATANTE;

**2.7.3** A CONTRATADA deverá fornecer certificado de capacitação para todos os participantes, em cada unidade hospitalar, contendo no verso do certificado o conteúdo prático e teórico abordado, carga horária, a identificação do profissional que realizou a capacitação com (nome, formação e número do registro do conselho de classe, quando for o caso);

**2.7.4** Treinamento operacional: a contratada deverá disponibilizar profissional qualificado e habilitado, a fim de ministrar treinamento operacional nos locais onde os bens estiverem instalados CONTRATANTE;

**2.7.5** Treinamento técnico: deverá ser disponibilizado treinamento para a equipe indicada pela unidade hospitalar, englobando, no mínimo: visão geral do sistema, ajustes e calibrações, entendimento de logs de erros, identificação de falhas e correção das mesmas, solução de problemas e configurações;

**2.7.6** Todas as despesas relativas aos treinamentos são por conta da licitante, inclusive em caso de necessidade de deslocamentos, transporte, alimentação e/ou hospedagem;

**2.7.7** Os treinamentos deverão ser agendados antecipadamente junto à gestão da unidade onde o equipamento foi entregue;

**2.7.7.1** O prazo para a realização do treinamento não poderá ser superior a 15 (quinze) dias corridos a contar do recebimento do bem na unidade.

## 2.8 DA INSTALAÇÃO:

**2.8.1** O transporte e a instalação dos bens é de responsabilidade da CONTRATADA;



**2.8.2** Após a entrega dos bens a CONTRATADA terá um prazo de até 07 (sete) dias corridos para efetuar a instalação do equipamento no local definido pela CONTRATANTE;

**2.8.3** Os bens devem ser instalados e configurados nas unidades hospitalares, atendendo as recomendações do fabricante, no local indicado pela CONTRATANTE;

**2.8.4** Toda a instalação dos bens, montagem, material e acessórios, mão de obra e configuração necessária para o funcionamento, serão de responsabilidade da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, conforme abaixo:

- a) Os bens deverão ser entregues devidamente instalados, montados, conectados e colocados em pleno funcionamento no local determinado pela CONTRATANTE;
- b) Todas as despesas necessárias a montagem e/ou instalação, quando necessárias, tais como, deslocamento de técnico, alimentação, hospedagem, etc., correrão exclusiva e inteiramente por conta da empresa contratada.

**2.8.5** A instalação compreende: a conferência de partes e peças, montagem dos bens, a realização de testes finais, ajustes, calibrações que coloquem o bem em funcionamento, nos bens em que se aplicar, dentro do prazo de entrega e instalação;

**2.8.6** Não serão aceitos produtos com modulações, ou seja, itens que sofreram transformações ou adaptações em suas configurações originais apenas para atender o termo;

**2.8.7** A CONTRATADA deverá entregar para a CONTRATANTE, na ocasião da instalação, o calendário de manutenção preventiva e calibração para o todo o período de garantia.

## **2.9 CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:**

**2.9.1** Aplica-se a presente Ata de Registro de Preços os critérios de sustentabilidade e proteção ambiental;

**2.9.2** Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2;

**2.9.3** Que os bens sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares;

**2.9.4** Que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento;

**2.9.5** Que os bens apresentem menor consumo e maior eficiência energética dentro de cada categoria;

**2.9.6** Que os produtos aprovados no Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE) do Inmetro, apresentem Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE), aposta ao produto e/ou em sua embalagem;

**2.9.7** Que os equipamentos que utilizem gases refrigerantes ecológicos, sempre que disponíveis no mercado.

**2.10** Fornecer uma relação completa de todos os materiais de consumo necessários ao perfeito funcionamento dos bens, com a respectiva procedência (fabricante e nacionalidade). A relação deverá estar anexa à proposta comercial.

## **3 DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO**



GBSAAC – Gabinete do Secretário Adjunto de Aquisições e Contratos

**3.1** Esta Ata de Registro de Preço, não gera a obrigação ao órgão participante do Registro de Preços, de contratar, possuindo característica de futura e eventual contratação de acordo com os preços, e, fornecedores beneficiários, obedecendo às condições relacionadas na licitação e propostas apresentadas.

**3.2** Considera-se órgão gerenciador e participante da Ata de Registro de Preços a Secretaria de Estado de Saúde – SES.

**3.3** Órgãos/Entidades do Poder Executivo Estadual não participantes e demais adesos (na forma de Adesão Carona) na forma prevista no Decreto federal nº 7.892/2013 e Decreto estadual nº. 840/2017 e alterações.

**3.4** A utilização dos quantitativos registrados nesta Ata, pelo órgão participante, será restrita ao quantitativo informado neste instrumento.

#### 4 DO PRAZO E LOCAIS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

**4.1** Os bens deverão ser entregues nas Unidades Hospitalares nos endereços abaixo indicados.

|   | UNIDADES HOSPITALARES                                                         | ENDEREÇO                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | HOSPITAL ESTADUAL SANTA CASA                                                  | PRAÇA DO SEMINÁRIO, 141 - BANDEIRANTES, CUIABÁ - MT, 78015-325                         |
| 2 | HOSPITAL ESTADUAL "LOUSITE FERREIRA DA SILVA"- METROPOLITANO DE VÁRZEA GRANDE | AV. DOM ORLANDO CHAVES, S/N, CRISTO REI, CEP 78.118-000, VÁRZEA GRANDE-MT              |
| 3 | HOSPITAL REGIONAL DE ALTA FLORESTA "ALBERT SABIN"                             | AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1933 – BAIRRO CENTRO. CEP: 78.580-000, ALTA FLORESTA - MT.    |
| 4 | HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES "DOUTOR ANTÔNIO CARLOS SOUTO FONTES"             | AV. GETÚLIO VARGAS, 1670, SANTA ISABEL, CEP:78200-000 CÁCERES/MT                       |
| 5 | HOSPITAL REGIONAL DE COLÍDER "MASAMITSU TAKANO"                               | RUA MACHADO DE ASSIS, S/N, BAIRRO NOSSA SENHORA DA GUIA. CEP: 78500-000, COLÍDER – MT. |
| 6 | HOSPITAL REGIONAL DE RONDONÓPOLIS "IRMÃ ELZA GIOVANELLA"                      | RUA 13 DE MAIO, 2366, JD. GUANABARA, CEP:78710-080, RONDONÓPOLIS/MT;                   |
| 7 | HOSPITAL REGIONAL DE SINOP "JORGE DE ABREU"                                   | RUA DAS CAVIÚNAS, 1759, SETOR COMERCIAL, CEP: 78550.098, SINOP/MT                      |
| 8 | HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO                                                  | AVENIDA PORTO ALEGRE, 3125 – BAIRRO CENTRO. CEP: 78890-000 SORRISO – MT.               |

**4.1.1** Os bens poderão ser entregues, ainda, em unidade da Secretaria de Estado de Saúde no Município de Cuiabá, conforme local indicado em ordem de fornecimento;

**4.2** A entrega dos itens deverá ser realizada em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 08h0 às 11h e das 13h às 17h.

**4.3** Prazo de entrega dos equipamentos hospitalares nacionais será de 30 (trinta) dias úteis e para os equipamentos hospitalares estrangeiros o prazo de entrega será de 90 (noventa) dias úteis para aqueles com importação comprovada, a partir do recebimento da Nota de Empenho,



pela CONTRATADA, e deverão estar devidamente montados, instalados no local a ser designado pela SES/MT.

**4.3.1** O pedido de prorrogação do prazo de entrega, concedido em caráter excepcional e sem efeito suspensivo, deverá ser encaminhado por escrito, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com o Art. 57, §1º, da Lei nº 8.666/93;

**4.4** O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE.

## 5 DA FORMA DE EXECUÇÃO

**5.1** A Fornecedora deverá realizar a entrega do objeto constante no anexo – Termo de Referência, para atender as necessidades dos órgãos adesos conforme especificado no edital e seus anexos, no termo de referência e na proposta de preços.

**5.2** Após a publicação desta Ata no Diário Oficial do Estado, as empresas registradas ficam obrigadas a atender todos os pedidos feitos pelos órgãos participantes.

## 6 DAS ADESÕES DOS ÓRGÃOS NÃO PARTICIPANTES (ADESÃO CARONA)

**6.1** Adesão Carona à Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser realizada por órgãos e entidades não participantes da licitação, mediante prévia e expressa autorização do órgão gerenciador (Secretaria de Estado de Saúde/SES/MT), que exigirá:

- a) Solicitação formal de utilização, com a indicação dos produtos ou serviços e quantitativos demandados;
- b) Comprovação da concordância da empresa registrada em fornecer os produtos ou prestar os serviços registrados, sem prejuízo ao cumprimento das obrigações pactuadas com os órgãos e entidades participantes, independente da utilização ou não do quantitativo registrado;

**6.2** O quantitativo decorrente das adesões caronas à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

**6.3** O órgão ou entidade não participante, interessado na adesão carona, deverá encaminhar a solicitação à SUPERINTENDÊNCIA DE AQUISIÇÕES E CONTRATOS da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE por ofício assinado pelo seu representante, com todos os documentos indicados no item anterior.

**6.4** Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

**6.5** Cumprida as exigências para a adesão carona, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, por seu Secretário de Estado ou outra autoridade a quem os poderes tenham sido delegados, emitirá a respectiva autorização formal.

**6.6** Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.



**6.7** Caso o órgão ou entidade não possua mais interesse na adesão autorizada, deverá enviar à SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE cópia da autorização e do pedido de cancelamento, com indicação do número autorizado.

**6.8** Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador

**6.9** As contratações decorrentes de adesão carona a esta Ata de Registro de Preços não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) do quantitativo registrado.

## 7 DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

**7.1** O gerenciamento desta Ata caberá a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, competindo-lhe, ainda:

- a) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados;
- b) Coordenar as formalidades e fiscalizar o cumprimento da Ata de acordo com as condições ajustadas no edital e anexos;
- c) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as sanções decorrentes de descumprimento da Ata de Registro de Preços;
- d) Autorizar a adesão de órgãos e entidades não participantes deste Ara de Registro de Preços;
- e) Promover a publicação desta Ata, após assinatura das empresas vencedoras da licitação, de acordo com a ordem de classificação, e da autoridade competente da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE;
- f) Arquivar a Ata de Registro de Preços em pasta própria e disponibilizá-la em meio eletrônico.

**7.2** Todas as eventuais alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a Ata de Registro de Preços, exceto quanto ao apostilamento do reajuste.

**7.3** Os procedimentos administrativos e operacionais necessários ao exercício das atribuições e competências definidas no item 6.1 serão praticados pela Coordenadoria de Processos de Aquisições e pela Superintendência de Aquisições, sem prejuízo da atuação de outras unidades quando houver necessidade.

## 8 DA VIGÊNCIA

**8.1** O período de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, conforme as disposições contidas nos respectivos instrumentos, podendo ser prorrogado somente, pelo período necessário à entrega dos objetos, se presente uma das hipóteses previstas no artigo 57, § 1º da Lei nº 8666/93.

**8.2** A licitante vencedora ficará obrigada no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, assinar o contrato e demais documentos necessários, sob pena de decair o direito de contratação.

**8.2.1** O prazo estabelecido para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo (s) licitante (s) vencedor (s) durante o seu transcurso, e desde que e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.





**8.3** O prazo do subitem acima poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante vencedora e desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administração.

## 9 DA EFICÁCIA

**9.1** O presente Registro de Preços somente terá eficácia após publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, na forma preconizada do parágrafo único do Art. 61, da Lei Federal n. 8666/93.

## 10 DAS REVISÕES DOS PREÇOS REGISTRADOS

**10.1** A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada nas hipóteses do art. 89 do Decreto Estadual n. 840/2017.

**10.2** Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a fornecedora poderá solicitar a revisão ou repactuação dos preços para manter o equilíbrio econômico-financeiro obtido na licitação, mediante a comprovação dos fatos previstos no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei n. 8.666/1993, inclusive com demonstração em planilhas de custos.

**10.3** Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro ou reajuste dos preços registrados, de que tratam os itens 9.1 e 9.2, passarão por análise contábil e jurídica, cabendo à autoridade competente para a homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.

**10.3.1** Deferido o pedido pela autoridade competente, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de Registro de Preços.

**10.4** Os preços registrados que sofrerem revisão não poderão ultrapassar os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

**10.5** Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE solicitará formalmente a fornecedora à redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

**10.6** Fracassada a negociação com o primeiro colocado, a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE poderá rescindir esta Ata e convocar, nos termos da legislação vigente e pelo preço do 1º (primeiro) colocado, as demais empresas classificadas, de acordo com a ordem de classificação obtida no certame, cabendo rescisão desta Ata de Registro de Preços e nova licitação em caso de fracasso na negociação.

**10.7** Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pelo setor competente, na pesquisa de estimativa de preços.

**10.8** Alterados os preços registrados, oriundos de revisão ou reajuste, os órgãos e entidades que utilizaram ou aderiram à Ata de Registro de Preços serão comunicados para que apliquem a revisão em seus contratos.

**10.9** Nos preços registrados estão incluídas todas as despesas relativas ao objeto contratado (tributos, seguros, encargos sociais, etc.).

**10.10** Os preços alterados oriundos de revisão ou reajuste deverão ser publicados no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.





## 11 DO CANCELAMENTO OU SUSPENSÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

11.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes situações:

- a) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a empresa se recusar a adequá-los;
- b) Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas.
- c) Se a fornecedora perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- d) Quando a fornecedora sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
- e) Quando a fornecedora requerer, desde que mediante justificativa comprovada e aceita pela Administração.
- f) Os demais casos previstos no artigo 96 e 97 do Decreto Estadual 840 de 2017.

11.2 O cancelamento do registro nas hipóteses previstas, assegurado o contraditório e a ampla defesa, será formalizado por decisão da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

11.3 Ocorrendo cancelamento do preço registrado, a Fornecedora será informado formalmente, mediante publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

11.4 A solicitação da Fornecedora para cancelamento dos preços registrados será analisado pela SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

11.5 Havendo o cancelamento do preço registrado, permanecerá o compromisso da garantia e assistência técnica dos itens entregues/serviços executados, anteriormente ao cancelamento.

11.6 Caso a SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata de Registro de Preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a Fornecedora cumpra integralmente a condição contratual infringida.

11.7 O cancelamento do registro de preços será comunicado aos órgãos e entidades que o utilizaram.

## 12 DISPOSIÇÕES DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

12.1 As contratações serão formalizadas pelos órgãos e entidades participantes ou os que vierem a aderir, conforme disposto no artigo 62, da Lei 8.666/93;

12.2 Por tratar-se de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação correrão por conta dos órgãos e entidade aderentes, cujo elemento de despesas e nota de empenho constarão nos respectivos contratos, observado as condições estabelecidas nesta Ata de Registro de Preço;

12.3 Comparecer quando convocado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas nesta Ata.

12.4 Os valores dos contratos deverão ser autorizados pela Coordenadoria de Processos de Aquisições da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, via SIAG, por meio de Ordem de Utilização da Ata, até o limite do valor registrado na Ata de Registro de Preço para o Órgão/Entidade Contratante.

## 13 DAS VEDAÇÕES



**13.1** É vedado caucionar ou utilizar a ata decorrente do registro de preços para qualquer operação financeira sem a prévia e expressa autorização da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

**13.2** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

**13.3** É vedada a prorrogação da Ata de Registro de Preços, além do limite de vigência legalmente estabelecido.

#### 14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**14.1** As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e local de recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL e demais ANEXOS.

**14.2** Mediante decisão escrita e devidamente fundamentada, esta Ata de Registro de Preços será anulada se ocorrer ilegalidade em seu processamento ou nas fases que lhe deu origem, e suspensão ou revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.

**14.2.1** A anulação do procedimento licitatório afetará a Ata de Registro de Preços e o Contrato decorrente.

**14.3** As condições desta Ata de Registro de Preços somam-se às obrigações das partes previstas no Edital e seus anexos, disponível no site Portal de Aquisições, no mesmo link onde é retirado o Edital.

**14.4** Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei nº 8.666/93 e do Decreto Estadual nº 840/2017.

#### 15 DO FORO

**15.1** Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, será assinada pelas partes;

**15.2** As partes contratantes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de Preço, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cuiabá-MT, 15 de agosto de 2023.

**WEVERTON LUIZ** Assinado de forma digital  
**COELHO:633403** por WEVERTON LUIZ  
**56149** COELHO:63340356149  
Dados: 2023.08.16  
17:52:23 -03'00'

  
**GILBERTO GOMES FIGUEIREDO**  
**SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE**

**WEVERTON LUIZ COELHO**  
**HOSPCOM EQUIPAMENTOS**  
**HOSPITALARES LTDA**

SFS

## SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

1ª RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2023/SES/MT  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 049/2023  
PROCESSO SIGADOC Nº SES-PRO-2022/18567

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE vem RETIFICAR a Ata de Registro de Preços, tão somente, **em relação a descrição do item 19, tendo em vista que se encontra divergente**. As quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, assim como, vem tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria ([www.saude.mt.gov.br](http://www.saude.mt.gov.br)).

Onde se lê:

| EMPRESA VENCEDORA <sup>A</sup>          | ITEM | DESCRIÇÃO                                      | MARCA     | UNID.      | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| CLM FARMA COMÉRCIO E DIST. DE MED. LTDA | 19   | INSULINA HUMANA NPH, 100 UI/ML FRASCO COM 10ML | VITAMEDIC | COMPRIMIDO | 8.500  | 0,19               | 1.615,00        |

Leia se:

| EMPRESA VENCEDORA                       | ITEM | DESCRIÇÃO                                      | MARCA     | UNID.      | QUANT. | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------|-----------|------------|--------|--------------------|-----------------|
| CLM FARMA COMÉRCIO E DIST. DE MED. LTDA | 19   | INSULINA HUMANA NPH, 100 UI/ML FRASCO COM 10ML | VITAMEDIC | COMPRIMIDO | 8.500  | 0,19               | 1.615,00        |

Cuiabá-MT, 25 de agosto de 2023.

Patricia Lemes  
Gestão de Atas/SES-MT  
(Original Assinado nos Autos)EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 028/2023/SES/MT  
PROCESSO ADMINISTRATIVO (SIGADOC) Nº SES-PRO-2022/24571  
PREGÃO: Nº 096/2022

A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE torna público o REGISTRO DE PREÇOS das empresas abaixo relacionadas, nas quantidades indicadas abaixo, de acordo com a classificação obtida em cada lote, atendendo as condições, as especificações técnicas e as propostas oferecidas na licitação em epígrafe, regulamentada pelo edital e anexos, independentemente de transcrições, tudo conforme a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS disponível na íntegra para consulta na Coordenadoria de Processos de Aquisições e Contratos e no sítio eletrônico desta Secretaria ([www.saude.mt.gov.br](http://www.saude.mt.gov.br)).

**OBJETO:** "Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição de Bens Permanentes, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - LISTA 2, incluindo entrega, montagem, instalações, treinamento assistência técnica e garantia".

**EMPRESA:** CASA HOSPITALAR IBIPORA LTDA**CNPJ:** 10.769.989/0001-56**ENDEREÇO:** RUA 19 DE DEZEMBRO, Nº 1.687, SALA 01 E 02, CENTRO, IBIPORÃ/PR**REPRESENTANTE:** DANILO APARECIDO DAGUANO FERREIRA DA SILVA**CPF:** 327.696.738-31 **RG:** 402713643 SESP/SP**E-MAIL:** casahospitalaribipora@gmail.com**EMPRESA:** CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI**CNPJ:** 07.626.776/0001-60**ENDEREÇO:** RUA GRAÇA ARANHA, Nº 875, BARRAÇÃO 02, SALA C, VARGEM GRANDE, PINHAIS/PR - CEP: 83.321-020**REPRESENTANTE:** MARISTELA BELOTTO PELOZZO**CPF:** 922.630.709-15 **RG:** 5916363-9 SESP/PR**E-MAIL:** cirurgicasaofelipe@uol.com.br**EMPRESA:** ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LTDA**CNPJ:** 81.618.753/0001-67**ENDEREÇO:** RUA PROGRESSO, Nº 150, CENTRO, AGRONÔMICA/SC - CEP: 89.188-000**REPRESENTANTE:** LUCIANA JANAYNNA SOARES LOURENÇO DOS SANTOS**CPF:** 057.013.369-64 **RG:** 5.379,054**E-MAIL:** coordenador@elbermedical.com.br**EMPRESA:** FANEM LTDA**CNPJ:** 61.100.244/0001-30**ENDEREÇO:** RUA ARTHUR CARL SCHMIDT, Nº 186, CUMBICA, GUARULHOS/SP**REPRESENTANTE:** VILMA SILVA COSTA MARTINS**CPF:** 181.216.448-36 **RG:** 21.694.770-4**E-MAIL:** licitacao@fanem.com.br**EMPRESA:** HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA**CNPJ:** 05.743.288/0001-08**ENDEREÇO:** RUA 104, Nº 74 SETOR SUL NA CIDADE DE GOIÂNIA - GO CEP 74.083-300**REPRESENTANTE:** WEVERTON LUIZ COELHO**CPF:** 633.403.561-49 **RG:** 3109409 SSP/GO**E-MAIL:** licitacao@hospcom.net

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MARCA | UNID. | QTD. | EMPRESA    | VALOR UNITÁRIO R\$ | VALOR TOTAL R\$ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------|------------|--------------------|-----------------|
| 01   | AGITADOR DE PLAQUETAS - PAINEL COM DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) COM CONTROLE MICROPROCESSADO, TECLADO PARA AJUSTES DE TEMPO DE PROCESSO, VELOCIDADE E INÍCIO E PARADA DA AGITAÇÃO.<br>VELOCIDADE AJUSTÁVEL, BASE CONSTRUÍDA EM AÇO INOX 304.<br>PLATAFORMA COM MÍNIMO 6 PRATELEIRAS REMOVÍVEIS EM GIAPA EM AÇO CARBÔNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CAPACIDADE 48 BOLSAS DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS.<br>SISTEMA DE TIMER PROGRAMÁVEL.<br>ALARME AUDIOVISUAL PARA SISTEMA PARADO, TRAVADO E FALTA DE ENERGIA COM INDICAÇÃO DE LED NO PAINEL DO EQUIPAMENTO.<br>BATERIA DE 9V RECARREGÁVEL.<br>POTÊNCIA: 200W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, BIVOLT. | FANEM | UNID  | 10   | FANEM LTDA | 15.000,00          | 150.000,00      |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |     |                                 |           |              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------------------------------|-----------|--------------|
| 04 | <p>BISTURI ELÉTRICO APARTIR DE 300W;</p> <p>MODELO RADIOFREQUÊNCIA;</p> <p>MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 301 A 400 W;</p> <p>TIPO DE COAGULAÇÃO SPRAY E FULGURAÇÃO;</p> <p>TIPO DE CORTE PURO E NO MÍNIMO 3 MISTOS;</p> <p>MODO DE OPERAÇÃO BIPOLAR, MICRO E MACRO;</p> <p>COM OPÇÃO DA FUNÇÃO PULSAR;</p> <p>ALARME, MEMÓRIA, SER COMPATÍVEL COM COAGULADOR ARGÔNIO;</p> <p>ACESSÓRIOS: 01 CARRINHO DE TRANSPORTE, 01 PEDAL ACIONAMENTO DUPLO, 01 CANETA COMANDO PEDAL REUTILIZÁVEL, 05 ELETRODOS, 01 PLACA DUPLA DE AÇO INOX, 01 CABO PARA PLACA E 01 PEDAL BIPOLAR;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BARRFAB | UND | 37  | CASA HOSPITALAR                 | 27.906,00 | 1.032.339,92 |
| 05 | <p>BOMBA DE INFUSÃO QUE ATENDAM OS PROCEDIMENTOS DE INFUSÃO ENTERAL E ENDOVENOSA, COMPATÍVEL COM EQUIPOS DA MARCA DA BOMBA CONTEMPLADA NO CERTAME, COM FORNECIMENTO INICIAL DE 10 EQUIPOS POR UNIDADE DE BOMBA DE INFUSÃO, PAINEL DE LEDS PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO, LEDS INDICADORES DE FUNCIONAMENTO, POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS EM PORTUGUÊS, SENSOR DE GOTAS, AJUSTE DE VOLUME DE INFUSÃO PRE-DEFINIDO, ML/H E GOTAS/MIN, NÍVEIS DE INDICAÇÃO DE OCCLUSÃO DO SISTEMA, FUNÇÃO EXPURGAR, KVO (MANTER VEIA ABERTA) COM VAZÃO AJUSTÁVEL DE MÍNIMO 1ML/H, GRAVAÇÃO AUTOMÁTICA DA ÚLTIMA INFUSÃO, VOLUME DE INFUSÃO MÍNIMO DE 1ML A 99,99ML, TAXA DE INFUSÃO: MODO ML/H - MÍNIMO 1 A 1.200 ML/H OU MAIS, MODO GOTAS/MIN - MÍNIMO 1 A 266 GOTAS/MIN OU MAIS, TAXAS DE BOLUS-PURGAR: MÍNIMO 100 A 1.200 ML/H OU MAIS, TAXA DE KVO: MÍNIMO 1 A 5 ML/H OU MAIS, OCCLUSÃO BAIXA, MÉDIA E ALTA, POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, PILHA E/OU REDE ELÉTRICA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220V, PESO APROXIMADO 2 KG, DEVE ACOMPANHAR 01 CABO DE FORÇA, 01 BATERIA INTERNA, 01 SENSOR DE GOTAS, ENTRE OUTROS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MINDRAY | UND | 621 | HOSPCOM                         | 2.499,00  | 1.551.879,00 |
| 06 | <p>BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA, QUE REÚNE FUNCIONALIDADES PARA INFUSÃO DE DROGAS PARENTERAIS, DE ALTA CONCENTRAÇÃO;</p> <p>ADMINISTRAÇÃO DE ANESTÉSICOS POR VIA VENOSA E INFUSÃO DE SOLUÇÕES DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL, PARA PACIENTES, ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL;</p> <p>SOFTWARE PARA COMUNICAÇÃO COM PC, PARA MELHOR CONTROLE NO FLUXO, VOLUME E TEMPO EM CASO DE ANESTESIA, PESO, CONCENTRAÇÃO E DOSE DA SOLUÇÃO;</p> <p>TELA COLORIDA EM LCD DE MÍNIMO DE 9,8" POLEGADAS, COM ALÇA DE TRANSPORTE, DE FÁCIL LEITURA COM INFORMAÇÕES CONSTANTES DA VELOCIDADE DE INFUSÃO EM ML/H, VOLUME INFUNDIDO DEVE PERMITIR SERINGAS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 10ML A 100ML;</p> <p>GARANTIA DE DOSES DE 0,1 A 99,9 ML/H;</p> <p>CONTROLE DOS PARÂMETROS: KVO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO VAZÃO: 0,1 ML/H, BOLUS PROGRAMÁVEL;</p> <p>POSSUIR OS SEQUENTES ALARMES AJUSTÁVEIS AUDIOVISUAIS: OCCLUSÃO, KVO, SERINGA VAZIA, AUSÊNCIA DE SERINGA, FIM DE CURSO BATERIA FRACA, FALHA DE PROGRAMAÇÃO, SISTEMA ANTI-BOLUS PÓS-OCCLUSÃO, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS;</p> <p>ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110/220 V - 60 HZ;</p> <p>01 CABO DE ALIMENTAÇÃO (2P + 1) 3M;</p> <p>DEVERÁ ACEITAR SERINGA DE QUALQUER MARCA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MINDRAY | UND | 297 | HOSPCOM                         | 4.148,67  | 1.058.894,19 |
| 07 | <p>CÂMARA DE CONSERVAÇÃO PARA TRANSPORTE DE BOLSAS DE SANGUE;</p> <p>ESTRUTURA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO, CONSTRUÍDO, INTERNA, VENTILAÇÃO INTERNA ATRAVÉS DE MICROVENTILADOR PARA HOMOGENEIZAÇÃO DA TEMPERATURA;</p> <p>TAMPA HORIZONTAL, CONSTRUÍDA TOTALMENTE EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, COM ISOLAMENTO TÉRMICO E VEDAÇÃO;</p> <p>ISOLAMENTO INTERNO EM POLIURETANO INJETADO, REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO, COM COXINS ANTI-VIBRAÇÃO, UNIDADE EVAPORADORA DO TIPO AR FORÇADO, SISTEMA DE DEGÊLO AUTOMÁTICO E EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO, DOTADO DE CHAVE GERAL, FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO, TEBLAS SOFT-TOUCH;</p> <p>TERMOSTATO ELETRÔNICO MICROPROCESSADO COM MSOR DIGITAL DA TEMPERATURA E PARÂMETROS DE PROGRAMAÇÃO;</p> <p>SISTEMA DE TRAVAMENTO DA PROGRAMAÇÃO, SISTEMA QUE ESTABELECE OS PARÂMETROS MESMO COM VARIAÇÃO DA ENERGIA OU DESLIGAMENTO DO EQUIPAMENTO;</p> <p>FILTRO CONTRA RUÍDOS ELETROMAGNÉTICOS;</p> <p>SENSOR DE SOLUÇÃO TÉRMICA: TEMPERATURA ABAIXO DE 2º C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8º C, FAIXA DE TRABALHO ENTRE 2º C E 8º C TRAVADO AO USUÁRIO ENTRE 3,5º C A 5,5º C, COM VARIAÇÃO DE <math>\pm 0,1^\circ\text{C}</math>;</p> <p>MSOR ELETRÔNICO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA;</p> <p>SOFTWARE DE GERENCIAMENTO QUE EMITE RELATÓRIOS E GRÁFICOS DE PERFORMANCE, INCLUSIVE RETROATIVOS;</p> <p>PERMISSÃO O GERENCIAMENTO DA CÂMARA VIA WEB;</p> <p>BATERIA SELADA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE PARA MANUTENÇÃO DE TODAS AS FUNÇÕES ELÉTRICAS PARA MÍNIMO DE 2 HORAS;</p> <p>CAPACIDADE INTERNA MÍNIMA DE 15 L;</p> <p>FUNCIONAMENTO: 100 / 240 V 50 / 60 HZ (AUTOMÁTICO) E 12 VCC (VEICULAR);</p> <p>RODÍZIOS GIRATÓRIOS E PUXADOR RETRÁTIL;</p> <p>DEVERÁ POSSUIR RECIPIENTE PARA ACOMODAR AS BOLSAS DE SANGUE;</p> | ELBER   | UND | 18  | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 5.902,00  | 178.266,90   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |     |    |                                 |           |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|----|---------------------------------|-----------|------------|
| 08 | <p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE HEMODERIVADOS/IMUNO/TERIOLÁBEIS.</p> <p>EQUIPAMENTO VERTICAL PARA ARMAZENAMENTO DE BOLSA DE SANGUE, HEMODERIVADOS COM CAPACIDADE INTERNA DE NO MÍNIMO 200 L.</p> <p>COR BRANCA OU EM INOX ESCOVADO.</p> <p>DEVE POSSUIR CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL COM NO MÍNIMO 3 A 5 GAVETAS REMOVÍVEIS, COM CORREDIÇÂS EM AÇO INOXIDÁVEL.</p> <p>PORTA, VIDRO TRIPLO COM SISTEMA DE ANTE-EMBAÇAMENTO, COM PUXADOR ANATÔMICO.</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO DE NO MÍNIMO 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO LIVRE DE CFC.</p> <p>PANEL LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR FRONTAL EM LCD, COM SAÍDA DE USB.</p> <p>REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO.</p> <p>ESTABILIDADE E RECUPERAÇÃO RÁPIDA DE TEMPERATURA, APÓS ABERTURA DA PORTA.</p> <p>SISTEMA COM DEGÊLO AUTOMÁTICO SEM INTERRUPÇÃO OU PERDA DE TEMPERATURA COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO.</p> <p>FAIXA DE TRABALHO DE 2° C A 8° C.</p> <p>SISTEMA DE ALARME SONORO E VISUAL PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, TEMPERATURA FORA DA FAIXA, FALHA DE SENSOR DE TEMPERATURA E PORTA ABERTA.</p> <p>ACIONAMENTO AUTOMÁTICO DA ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED NA ABERTURA DA PORTA.</p> <p>SISTEMA DE DISAGEM POR TELEFONE AUTOMÁTICA.</p> <p>SISTEMA DE RELATÓRIO EXPORTÁVEL POR PEN DRIVE.</p> <p>DADOS CRIPTOGRAFADOS COM REGISTROS DE EVENTOS E DESEMPENHO DAS TEMPERATURAS INTERNAS DA CÂMARA.</p> <p>REGISTROS DE DADOS CRIPTOGRAFADOS.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO E ALARME MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POR ATÉ 72 HORAS.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELBER | UND | 10 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 18.000,00 | 295.000,00 |
| 09 | <p>CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, COM TEMPERATURA DE ENTRE 2°C A 8°C.</p> <p>ALARME, DISCADOR TELEFÔNICO E SISTEMA DE HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA.</p> <p>GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL - 304 - COM 5 PRATELEIRAS EM AÇO INOX, COM PERFURAÇÃO HERMÉTICA, COM ISOLAMENTO TÉRMICO EM POLIURETANO COM ESPESURA.</p> <p>PORTA DE VIDRO TRIPLO COM SISTEMA ANTE-EMBAÇAMENTO, COM LÂMPADA EM LED COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO.</p> <p>GABINETE EXTERNO DO TIPO VERTICAL EM AÇO INOX ESCOVADO, COM RODÍZIOS, GRADUADOS E TRAVA, REFRIGERAÇÃO COM TIPO DE CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, COMPRESSOR HERMÉTICO.</p> <p>SISTEMA DEGÊLO AUTOMÁTICO SECO, PANEL DE COMANDO FRONTAL COM TECLAS TOUCH COM DISPLAY EM LCD, SENSORES INTERNOS, COM ALARME, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO.</p> <p>SISTEMA DE SEGURANÇA PARA REALIZAR LIGAÇÕES TELEFÔNICAS, CAPACIDADE DE 56M LITROS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT 127/220 VOLTS 50/60 HZ.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ELBER | UND | 04 | ELBER INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 19.000,00 | 76.000,00  |
| 11 | <p>INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - EQUIPAMENTO POSSUI DÚPLA CONSTRUÍDA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE, COM PAREDES DÚPLAS EM TODA SUA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO DO PACIENTE CONTRA PERDA DE CALOR, BASE EM MATERIAL PLÁSTICO, POSSUI ALÇAS PARA TRANSPORTE E DOIS SUPORTES PARA OLINDOS DE GASES MEDICINAIS, PORTA DE ACESSO FRONTAL E OUTRA PORTA DE ACESSO LATERAL, AMBAS COM PAREDES DÚPLAS.</p> <p>POSSUI MÍNIMO DE 5 PORTINHAS COM VÁLVULA PUNHO EQUILIBRAÇÃO AUTOCALAVÁVEL EM SILICONE ATÔMICO E PORTINHA TIPO IRS PARA PASSAGEM DE TUBOS E DRENOS, PARA-CHOQUE QUE PROTEGE TODO O PERÍMETRO DA INCUBADORA, DEVE POSSUIR LITO REMOVÍVEL EM MATERIAL PLÁSTICO ANTIALÉRGICO, COMBINAÇÕES QUE PERMITAM ADEQUADA PROXIMIDADE PARA CRITOS DE REGULAÇÃO EM MATERIAL BASTO E RESISTENTE, DE FÁCIL AJUSTE.</p> <p>DEVE POSSUIR COLOÇÃO REMOVÍVEL, IMPERMEÁVEL E DE MATERIAL ATÔMICO E AUTOEXTINGUÍVEL COM ESPUMA COM DENSIDADE ADEQUADA, SEM COSTURA, PREENSADA E CAPA REMOVÍVEL, ENTRADA DE DRENAGEM SEM DESPREJO DE LÍQUIDOS PARA A EXTERNA, PERMITINDO ALTA EFICIÊNCIA, ECONOMIA E PROTEÇÃO, ADEQUADA SUPORTE COM ALTURA AJUSTÁVEL, COM RODÍZIOS E FIOS, ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA DE ESPUMA SEM CILINDRO, ILUMINAÇÃO AJUSTÁVEL COM LED COM HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DO FOCO, DEVE POSSUIR FILTRO DE RETENÇÃO BACTERIOLÓGICO.</p> <p>PANEL DE CONTROLE, PREFERENCIALMENTE EM TOUCH SCREEN E SE POSSUIR LÍCIA DE SOFTWARE DEVERÁ SER GRATUITO SEM CUSTO ADICIONAL, QUE DEVERÁ PROPORCIONAR A MONITORIZAÇÃO TÉCNICA DO AMBIENTE DO PACIENTE, POSSUIR CONTROLO MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA DE AR DO AMBIENTE INTERNO DA INCUBADORA E CONTROLO DE TEMPERATURA DO NEONATO MEDIANTE UM SENSOR DE TEMPERATURA DE PELE.</p> <p>DEVE POSSUIR ALARME AUDIOVISUAL PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA E FALTA DE ENERGIA DA BATERIA, BATERIA ENCARREGADA, FALTA DE CIRCULAÇÃO DE AR, ALTA BATERIA TEMPERATURA DO AR, SENSOR DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL, HIPOTERMIA/PERTEIRIA, INDICAÇÃO DO MODO DE ALIMENTAÇÃO, INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS DO AR, DEVE POSSUIR INDICAÇÃO VISUAL DO STATUS LÍQUIDO/RESÍDUO DO APARELHO, DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE PELO MENOS 4 HORAS, CARREGADOR AUTOMÁTICO DO TIPO FLUTUANTE INCORPORADO, ADEQUADA PARA EQUIPAMENTO, NO MÍNIMO CARRO DE TRANSPORTE TIPO MACA, COM ALTURA AJUSTÁVEL, RESISTENTE A CHOQUES MECÂNICOS, ADEQUADA A MANUTENÇÃO, 2 CILINDROS EM ALUMÍNIO TIPO D OU E PARA OXIGÊNIO E/OU AR COMPRIMIDO COM VÁLVULA REDUTORA E MANÔMETRO, SUPORTE DE SORO COM ALTURA AJUSTÁVEL, PRATELEIRA PARA COLOCAÇÃO DE REFERÊNCIAS COMO MANÔMETROS, BOMBA DE INFUSÃO E VENTILADORES, CARGO DELEGADO, TURBO DE DRENAGEM COM REGULADOR E FLOWMETER, OXÍMETRO DE PULSO (OPCIONAL), COLÔNIA DE CONFECIONANDO EM MATERIAL ATÔMICO E DEMAIS COMPONENTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 110V/220V.</p> | FANEM | UND | 20 | FANEM LTDA                      | 35.693,00 | 935.401,00 |



