

Resolução CIR Garças Araguaia nº 006 de 18 de Abril de 2017.

Dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores relacionados às prioridades nacionais em 2017, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da Região de Saúde Garças Araguaia, no Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL GARÇAS ARAGUAIA, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – O Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

II – A Resolução CIT nº 8, de 24 de novembro de 2016 que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde;

III – A Resolução CIB/MT Nº 022 de 07 de abril de 2017 que dispõe sobre a pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o estado de Mato Grosso no ano de 2017 e

IV - As diretrizes oriundas da Conferência Nacional de Saúde de 2015 e as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde

RESOLVE:


Art. 1º - Aprovar a pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2017 dos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Campinápolis, General Carneiro, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Torixoréu situados na Região de Saúde Garças Araguaia do Estado de Mato Grosso, conforme Anexos de número um (1) ao número dez (10) desta Resolução.

Art. 2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Barra do Garças - MT, 18 de Abril de 2017.


Mirian Sanchez Lacerda Golembiowski
Coordenadora da CIR Garças Araguaia

Mirian S. Lacerda Golembiowski
Diretora ERS/BG


Vera Lúcia Dantas
Vice-Regional do COSEMS/MT

ANEXO 1

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	3	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,40	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,23	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	28	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil	0	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	83	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%



ANEXO 2

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	41	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	85	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	90	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	2	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	100	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,30	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,15	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	35	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	20	%
15	Taxa de mortalidade infantil	20	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	85	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	60	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	85	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	50	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

ANEXO 3

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100.000 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	17	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	60	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,32	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,15	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	75	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	30	%
15	Taxa de mortalidade infantil	11	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	1	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	65	%



	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	55	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	40	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	85,71	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	100	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	4	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

ANEXO 4

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	8	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	97	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,32	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,09	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	68	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	23	%
15	Taxa de mortalidade infantil	3	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	82	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	60	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

ANEXO 5

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	19	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,30	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,09	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	13,8	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil	0	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	75	%



	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	72	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	75	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	100	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

ANEXO 6

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	13	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	95	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríple viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	1	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	70	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,25	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,10	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	40,1	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil	1	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	70	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

ANEXO 7

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	6	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,47	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,18	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	29	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil	1	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%



	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	80	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%



ANEXO 8

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	2	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	95	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,20	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,18	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	30,76	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	28	%
15	Taxa de mortalidade infantil	0	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	92	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	0	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%



ANEXO 9

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	1	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	97	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	1	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	1	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	90	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,2	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,11	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	28	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	22	%
15	Taxa de mortalidade infantil	0	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%



	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	90	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	5	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%



ANEXO 10

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU - MT- PACTUAÇÃO 2017

Nº	Indicador	Valor pactuado 2017	Unidade de medida
1	Mortalidade prematura: a) Para município e região com menos de 100 habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas.	12	Número absoluto
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	100	%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	97	%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	90	%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	85	%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85	%
7	Número de casos autóctones de malária.	0	Número absoluto
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	0	Número absoluto
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	0	Número absoluto
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	0,47	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	0,18	Razão
13	Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar	25	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil	0	Número absoluto
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	0	Número absoluto
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção	100	%

	Básica		
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	82	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100	%
21	Ações de matriciamento sistemático realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	4	Número de ciclos
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	100	%

