

**Resolução CIR Garças Araguaia nº 011 de 21 de Maio de 2018.**

**Dispõe sobre a alteração dos anexos da Resolução CIR Garças Araguaia Nº 004, de 19 de abril de 2018, referente à pactuação interfederativa de indicadores relacionados às prioridades nacionais em 2018, com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da Região de Saúde Garças Araguaia, no Estado de Mato Grosso.**

**A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL GARÇAS ARAGUAIA, no uso de suas atribuições legais e considerando:**

**I** – O Decreto nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

**II** – A Resolução CIT nº 8, de 24 de novembro de 2016 que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde, e


**III** - As diretrizes oriundas da Conferência Nacional de Saúde de 2015 e as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde

**RESOLVE:**

**Art. 1º** - Aprovar a alteração dos Anexos da Resolução CIR Garças Araguaia Nº 004, de 19 de abril de 2018, referente à pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2018 dos municípios de Araguaiana, Barra do Garças, Campinápolis, General Carneiro, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Pontal do Araguaia, Ponte Branca, Ribeirãozinho e Torixoréu situados na Região de Saúde Garças Araguaia do Estado de Mato Grosso, conforme Anexos de número um (1) ao número dez (10) desta Resolução.

**Art. 2** - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

**Barra do Garças - MT, 19 de abril de 2018.**

  
**Mirian Sanchez Lacerda Golembiowski**  
Coordenadora da CIR Garças Araguaia

Mirian S. Lacerda Golembiowski  
Diretora ERS/BG

  
**Vera Lúcia Dantas**  
Vice-Regional do COSEMS/MT



ANEXO 1

INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE ARAGUAIANA - MT- PACTUAÇÃO 2018

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 4                   | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 95                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 87                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 90                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 85                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,40                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,23                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 30                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 20                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 0                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção   | 98                  | %                                     |



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
|    | Básica   |     |                 |
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 80  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 98  | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 100 | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

**ANEXO 2**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 81                  | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 85                  | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 90                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 2                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 100                 | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,31                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,17                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 36                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 20                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 20                  | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 85                  | %                                     |



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 60  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 85  | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | 50  | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 85  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

**ANEXO 3**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE CAMPINÓPOLIS - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 15                  | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 95                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 90                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 60                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,32                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,15                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 75                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 30                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 11                  | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 1                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 65                  | %                                     |



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 55  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 55  | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | 100 | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 80  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 75  | %               |

39

**ANEXO 4**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 8                   | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 97                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 85                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,32                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,09                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 68                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 23                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 3                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 83  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 100 | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 100 | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

**ANEXO 5**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 19                  | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 95                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 85                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,30                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,09                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 13,8                | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 20                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 0                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 70                  | %                                     |

|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 72  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 70  | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | 100 | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 75  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |




**ANEXO 6**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 13                  | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 96                  | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 95                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 1                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 70                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,25                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,10                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 40,1                | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 18                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 1                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |

|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 70  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 100 | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 80  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 80  | %               |



**ANEXO 7**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA-MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 4                   | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 95                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 95                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 80                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,47                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,18                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 29                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 18                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 1                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |





|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 80  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 92  | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 85  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

*Handwritten signature*

**ANEXO 8**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 2                   | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 80                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 80                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,20                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,18                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 36                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 28                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 0                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 95  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 100 | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 0   | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

*Handwritten signatures*

**ANEXO 9**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃOZINHO - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 4                   | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 97                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 1                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 1                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 90                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,20                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,11                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 28                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 22                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 0                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |





|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 90  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 100 | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 90  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



**ANEXO 10**

**INDICADORES E METAS DO MUNICÍPIO DE TORIXORÉU - MT- PACTUAÇÃO 2018**

| Nº | Indicador  | Valor pactuado 2018 | Unidade de medida                     |
|----|--|---------------------|---------------------------------------|
| 1  | Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).   | 12                  | Número absoluto<br>100.000 habitantes |
| 2  | Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (MIF) investigados   | 100                 | %                                     |
| 3  | Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.   | 97                  | %                                     |
| 4  | Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. | 90                  | %                                     |
| 5  | Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.   | 85                  | %                                     |
| 6  | Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes  | 85                  | %                                     |
| 7  | Número de casos autóctones de malária.   | 0                   | Número absoluto                       |
| 8  | Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 9  | Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.  | 0                   | Número absoluto                       |
| 10 | Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.   | 85                  | %                                     |
| 11 | Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.  | 0,50                | Razão                                 |
| 12 | Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.  | 0,14                | Razão                                 |
| 13 | Proporção de parto normal no Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar   | 28                  | %                                     |
| 14 | Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias 10 a 19 anos   | 18                  | %                                     |
| 15 | Taxa de mortalidade infantil   | 0                   | Número absoluto                       |
| 16 | Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência   | 0                   | Número absoluto                       |
| 17 | Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica  | 100                 | %                                     |

*38*



|    |  |     |                 |
|----|--|-----|-----------------|
| 18 | Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)   | 85  | %               |
| 19 | Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica   | 100 | %               |
| 20 | Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano | 100 | %               |
| 21 | Ações de matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica   | N/A | %               |
| 22 | Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.                                   | 5   | Número absoluto |
| 23 | Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.   | 100 | %               |
| 24 | Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar com confirmação laboratorial  | 85  | %               |
| 25 | Proporção de exames anti-HIV realizados entre os casos novos de tuberculose  | 100 | %               |

*Handwritten signature*