



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
COORDENADORIA DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE

2011 - 2012

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO

ALTA FLORESTA



Maio - 2013

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Secretaria Adjunta de Gestão Estratégica
Superintendência de Políticas de Saúde

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE ERS DE ALTA FLORESTA - MT, 2011 E 2012

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde



Cuiabá-MT
2013

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
Governador

Francisco Tarquínio Daltro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Mauri Rodrigues Lima
Secretário de Estado de Saúde

Ednilson de Lima Oliveira
Secretário Adjunto de Saúde

Edson Paulino de Oliveira
Secretário Adjunto Executivo

Marlene Anchieta
Secretária Adjunta de Gestão Estratégica

Ana Atala Veggi Filha
Superintendência de Políticas de Saúde

© 2013 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A coleção institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pode ser acessada na página:

<http://www.saude.mt.gov.br>

Edição digital

Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Políticas de Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio

Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

Coordenação:

Cleoni Silvana Kruger

Equipe Técnica de elaboração

Hudson Teixeira da Silva

Mara Andréia Fagundes

Noemi Dreyer Galvão

Revisão Final:

Cleoni Silvana Kruger

Mara Andréia Fagundes

Noemi Dreyer Galvão

Editoração:

Mara Andréia Fagundes

Noemi Dreyer Galvão

Projeto gráfico e capa:

Mara Andréia Fagundes

Carlos Henrique Granja Loureiro

Ficha Catalográfica

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde. Superintendência de Políticas de Saúde. Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde. Gerência de Avaliação da Qualid. Dos Sist. de Informação em Saúde. 2013/Secretaria de Estado de Saúde - Cuiabá, 2013. pg.38

Títulos para indexação:

Em inglês: Regional Health Information: ERS Alta Floresta – MT

Em espanhol: Regional de Información de Salud: Alta Floresta – MT.

APRESENTAÇÃO

Este é a segunda edição de informações regionalizadas, cujo o intuito foi reunir informações relevantes para a tomada de decisão no espaço regional onde julgamos que o momento é oportuno, dado ao cumprimento ao Decreto 7.508, de 28/06/2011 e a elaboração do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) vai requerer diagnósticos fidedignos de como a saúde está organizadas dentro da região. Portanto esperamos estimular o conhecimento da rede de serviços do SUS e das condições epidemiológicas, por meio dessas informações compiladas dos sistemas oficiais, ainda que estes apresentem fragilidades na cobertura e na qualidade dos dados, acreditamos que só poderão ser qualificados na medida em que as discussões forem ampliadas por quem utiliza, por quem faz, acompanha e gere estes sistemas.

Oferecemos oportunamente este material aos técnicos do SUS que atuam diretamente com as informações de saúde, às instâncias gestoras do Sistema de Saúde e as áreas técnicas da SES-MT, enquanto uma proposta de matriz de informações em saúde, para sua validação e utilização como instrumento de apoio da gestão das políticas de saúde.

Cleoni Silvana Kruger
Coordenadora de Gestão da Informação em Saúde

CONTEÚDO

INTRODUÇÃO.....	1
METODOLOGIA.....	1
1 INFORMAÇÕES GERAIS:	2
Região: Norte	2
Figura 1 - Municípios de abrangência da região Norte e Microrregião Alto do Tapajós. Mato Grosso, 2013	2
Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.	3
Figura 3 - Pirâmide Populacional do ERS de Alta Floresta, 2000 e 2012.	4
Tabela 1: População residente dos municípios pertencentes ao Escritório Regional (ERS) de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	5
2 INFORMAÇÕES DA REDE ASSISTENCIAL	6
Quadro 1. Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo município do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013.	6
Quadro 2. Número de hospitais por esfera administrativa, segundo município do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013.	7
Tabela 2: Número de internações hospitalares por residência dos municípios pertencente ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	7
Tabela 3: Distribuição das principais causas de internações do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	8
Tabela 4: Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	9
Figura 4: Percentual de Parto Cesário do ERS de Alta Floresta e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2012.	9
Tabela 5: Número de óbitos dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	10
Tabela 6: Distribuição das principais causas de óbitos do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	10
Tabela 7: Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	11
2.1 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA	12
Tabela 8: Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	12
Figura 5: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2011 e 2012.....	13
Figura 6: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	14
Figura 7: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2011 e 2012.	15
Figura 8: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	16
Tabela 9: Cobertura vacinal de tetravalente dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	17
Figura 9: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Tetravalente de Mato Grosso, 2011 e 2012.	18
Figura 10: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Tetravalente do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	19
3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO.....	20

Tabela 10: Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.	20
Figura 11: Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.....	21
Figura 12: Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	22
Figura 13: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.....	23
Figura 14: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	24
Figura 15: Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.....	25
Figura 16: Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	26
Figura 17: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.....	27
Figura 18: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	28
Figura 19: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.....	29
Figura 20: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.....	30

Obs: páginas adequadas para esta versão digital

INTRODUÇÃO

Esta coletânea traz um quantitativo de informações relevantes para o setor saúde somando a mais um esforço da democratização do acesso a informação para sua franca utilização nas ações de planejamento e programação em saúde.

Teve como objetivo fomentar a análise quanto da qualidade das nossas bases de dados estaduais dos sistemas informatizados bem como federal. Vemos como importante estes dados serem analisados na ótica de equiparar as informações de base municipal com a base estadual e federal.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada correspondeu a compilação dos dados através da estatística descritiva. Para a extração das informações foram utilizados dados secundários dos sistemas de informação oficiais do DATASUS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação sobre Mortalidade -SIM, Sistema de Nascidos Vivos -SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial –SAI, Sistema de Internação Hospitalar – SIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), com o uso da ferramenta Datawarehouse e ARCGIS, como também informações extraídas dos sites IBGE, DATASUS e SES. As tabulações e análises foram feitas no aplicativo Excel 2007 e a formatação no Word 2007.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:


- Região: Norte
- Microrregião Alto Tapajós
- Sede: Alta Floresta
- Nº de municípios de abrangência: 6
- 01 Consórcio sediado na região: Alto Tapajós - Sede: Alta Floresta
- Cobertura SUS da região - 2012: 98,60%
- Cobertura de profissionais médicos da região – 2012: 1,1 médicos por habitante

Figura 1 - Municípios de abrangência da região Norte e Microrregião Alto do Tapajós. Mato Grosso, 2013




Fonte: SES-MT/COGIS

Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.




2000

Fonte: IBGE




2012

Figura 3 - Pirâmide Populacional do ERS de Alta Floresta, 2000 e 2012.



Fonte: IBGE

2000



2012

Tabela 1: População residente dos municípios pertencentes ao Escritório Regional (ERS) de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	2011	2012
Alta Floresta	49.332	49.494
Apiacás	8.713	8.855
Carlinda	10.890	10.793
Nova Bandeirantes	12.004	12.352
Nova Monte Verde	8.191	8.285
Paranaíta	10.718	10.749
ERS Alta Floresta	99.848	100.528
Mato Grosso	3.075.936	3.115.336

Fonte: IBGE em 11/04/2013

2 INFORMAÇÕES DA REDE ASSISTENCIAL

Quadro 1. Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo município do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013.

Municípios	Tipos de Leito Hospitalar por especialidades																
	UTI				CLINICA CIRÚRGICA				CLÍNICA MÉDICA						HOSP. DIA	TOTAL GERAL	
	NEO_ NATAL	PEDIA- TRICO	ADULTO	INTERME- DIARIO	CIRURGIA GERAL	OBST	PED	OUT	CLINICO GERAL	OBST	PED	PSI	TIS	AIDS			OUT
Alta Floresta	-	-	-	3	14	16	28	18	39	7	-	-	1	1	6	-	133
Apiacás	-	-	-	-	1	2	6	1	14	4	-	-	-	-	-	-	28
Carlinda	-	-	-	-	1	2	4	2	9	2	-	-	-	-	-	-	20
Nova Bandeirantes	-	-	-	-	1	2	4	1	5	2	-	-	-	-	-	-	15
Nova Monte Verde	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	13
Paranaíta	-	-	-	-	3	3	4	2	8	6	-	-	-	-	-	-	26
ERS Alta Floresta	-	-	-	3	20	25	49	24	85	21	-	-	1	1	6	-	235
Mato Grosso	142	75	285	112	1108	580	1150	812	2010	473	62	219	17	25	613	42	7725

Fonte: CNES/Maio-2013

Nota: (-) Zero

Quadro 2. Número de hospitais por esfera administrativa, segundo município do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013.

Município	Natureza Administrativa				Total
	Federal	Estadual	Municipal	Privada	
Alta Floresta	-	1	-	4	5
Apiacás	-	-	1	-	1
Carlinda	-	-	1	-	1
Nova Bandeirantes	-	-	1	-	1
Nova Monte Verde	-	-	-	-	-
Paranaíta	-	-	1	-	1
ERS Alta Floresta	-	1	4	4	9
Mato Grosso	1	7	52	107	167

Fonte: CNES/Junho-2013

Nota: (-) Zero

Tabela 2: Número de internações hospitalares por residência dos municípios pertencente ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	2011	2012
Alta Floresta	2.332	1.027
Apiacás	574	506
Carlinda	732	604
Nova Bandeirantes	219	80
Nova Monte Verde	195	79
Paranaíta	990	955
ERS Alta Floresta	5.042	3.251
Mato Grosso	175.578	182.692

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 09/04/2013

Tabela 3: Distribuição das principais causas de internações do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Causas	Anos	
	2011	2012
	% (n)	% (n)
Doenças do aparelho respiratório	20,9 (1.052)	20,5 (668)
Gravidez parto e puerpério	16,5 (832)	14,3 (464)
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	13,4 (674)	17,5 (570)
Lesões enven e alg out conseq causas externas	10,5 (531)	8,6(280)
Doenças do aparelho digestivo	7,8 (395)	5,8 (188)
Doenças do aparelho circulatório	7,4 (374)	6,2 (203)
Doenças do aparelho geniturinário	7,0 (351)	7,4 (242)
Neoplasias (tumores)	3,5 (175)	8,6 (278)
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2,6 (132)	2,2 (71)
Contatos com serviços de saúde	2,2 (110)	2,2 (72)
Outras	8,3 (416)	6,6 (215)
ERS Alta Floresta	5.042	3.251
Mato Grosso	175.578	182.692

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 09/04/2013

Tabela 4: Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Município	Anos			
	2011*		2012*	
	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)
Alta Floresta	762	65,7 (501)	825	74,1 (611)
Apiacás	144	38,9 (56)	128	40,6 (52)
Carlinda	88	53,4 (47)	50	92,0 (46)
Nova Bandeirantes	149	46,3 (69)	157	48,4 (76)
Nova Monte Verde	100	71,0 (71)	100	62,0 (62)
Paranaíta	128	51,6 (66)	146	68,5 (100)
ERS Alta Floresta	1.371	59,1 (810)	1.406	67,4 (947)
Mato Grosso	51.240	57,5 (29.464)	50.874	60,8 (30.940)


Fonte: SINASC/SES-MT

2011 – Extraído da base de dados em 25/03/2013 e 2012 Extraído em 16/04/2013

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

() Número de parto cesáreo

Figura 4: Percentual de Parto Cesário do ERS de Alta Floresta e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2012.



Fonte: 2005: MS/DATASUS

2008 a 2012: SES-MT/SINASC

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 5: Número de óbitos dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	2011*	2012*
Alta Floresta	248	265
Apiacás	27	33
Carlinda	66	67
Nova Bandeirantes	43	37
Nova Monte Verde	22	24
Paranaíta	40	47
ERS Alta Floresta	466	473
Mato Grosso	15.241	15.512

Fonte: SIM/SES-MT

2011 – Extraído da base de dados em 26/02/2013 e 2012 Extraído em 01/04/2013

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 6: Distribuição das principais causas de óbitos do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Causas	2011* % (n)	2012* % (n)
IX. Doenças do aparelho circulatório	24,2 (113)	24,5 (116)
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	16,1 (75)	15,9 (75)
II. Neoplasias (tumores)	10,9 (51)	12,1 (57)
X. Doenças do aparelho respiratório	10,1 (47)	9,5 (45)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7,9 (37)	6,6 (31)
XI. Doenças do aparelho digestivo	4,1 (19)	4,9 (23)
XVIII. Sintomas e achados anormais em exames clínicos e laboratoriais	3,9 (18)	5,7 (27)
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	3,0 (14)	3,0 (14)
XVI. Algumas afecções originadas no período perinatal	3,0 (14)	2,1 (10)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	2,8 (13)	4,4 (21)
Outras	13,9 (65)	11,4 (54)
ERS Alta Floresta	466	473
Mato Grosso	15.241	15.512

Fonte: SIM/SES-MT

2011 – Extraído da base de dados em 26/02/2013 e 2012 Extraído em 01/04/2013

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 7: Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	2011* Coef. (n)	2012* Coef. (n)
Alta Floresta	15,7 (12)	25,5 (21)
Apiacás	20,8 (3)	31,3 (4)
Carlinda	-	-
Nova Bandeirantes	26,8 (4)	44,6 (7)
Nova Monte Verde	-	10,0 (1)
Paranaíta	23,4 (3)	41,1 (6)
ERS Alta Floresta	22	17
Mato Grosso	740	703

Fonte: SIM/SES-MT

2011 – Extraído da base de dados em 26/02/2013 e 2012 Extraído em 01/04/2013

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

(-) Zero.


2.1 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tabela 8: Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	2011		2012	
	PSF	Saúde Bucal	PSF	Saúde Bucal
Alta Floresta	91,2	62,9	90,9	62,9
Apiacás	80,5	79,2	79,2	79,2
Carlinda	94,2	95,0	95,0	95,0
Nova Bandeirantes	88,9	86,2	86,2	86,2
Nova Monte Verde	100,0	100,0	100,0	100,0
Paranaíta	96,9	64,4	100,0	96,6
ERS Alta Floresta	63,7	76,0	62,8	76,0
Mato Grosso	63,9	47,7	63,0	48,9


Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 5: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2011 e 2012.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 6: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 7: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 8: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA


Tabela 9: Cobertura vacinal de tetravalente dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	Anos	
	2011	2012
Alta Floresta	109,4	108,8
Apiacás	90,2	83,2
Carlinda	76,2	61,5
Nova Bandeirantes	104,2	113,7
Nova Monte Verde	119,0	126,0
Paranaíta	104,4	114,0
ERS Alta Floresta	105,8	104,0
Mato Grosso	99,2	95,9

Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.


Figura 9: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Tetravalente de Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

Figura 10: Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Tetravalente do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Tabela 10: Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes ao ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.

Municípios	Malária IPA /(1.000 hab.)		Dengue (N° de Notificações)		Hanseníase detecção/ (100.000 hab.)		Tuberculose Incidência/ (100.000 hab.)		LTA Incidência/ (100.000 hab.)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	% (n)	% (n)	n	n	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)	% (n)
Alta Floresta	0,1 (6)	0,1 (5)	181	365	253,4 (125)	272,8 (135)	24,3 (12)	8,1 (4)	79,1 (39)	97,0 (48)
Apiacás	14,6 (127)	3,3 (29)	1	4	103,3 (9)	45,2 (4)	23,0 (2)	45,2 (4)	126,2 (11)	101,6 (9)
Carlinda	-	-	19	145	91,8 (10)	166,8 (18)	27,5 (3)	9,3 (1)	119,4 (13)	111,2 (12)
Nova Bandeirantes	8,2 (99)	1,3 (16)	47	64	91,6 (11)	145,7 (18)	58,3 (7)	56,7 (7)	116,6 (14)	121,4 (15)
Paranaíta	0,2 (2)	0,1 (1)	22	692	74,6 (8)	46,5 (5)	9,3 (1)	55,8 (6)	112,0 (12)	74,4 (8)
Nova Monte Verde	-	-	-	17	134,3 (11)	108,6 (9)	61,0 (5)	-	109,9 (9)	84,5 (7)
ERS Alta Floresta	2,3 (234)	0,5 (51)	270	1287	174,3 (174)	188,0 (189)	71,8 (30)	52,2 (22)	194,0 (98)	194,0 (99)
Mato Grosso	0,5 (1.578)	0,3 (1.062)	9.055	45.257	88,6 (2.726)	83,0 (2.587)	36,8 (1.131)	41,8 (1.303)	50,7 (1.561)	66,9 (2.084)

Fonte: MS/SIVEP (Malária) e SES-MT/SINAN


Notas:

1. () N° de Casos.

2. “-” Zero

3. Casos de tuberculose (todas as formas)


Figura 11: Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)

Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).


Figura 12: Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)


Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 13: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 14: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN


Figura 15: Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Casos Novos


Figura 16: Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Casos Novos


Figura 17: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Todas as Formas


Figura 18: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as Formas

Figura 19: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 20: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) do ERS de Alta Floresta. Mato Grosso, 2011 e 2012.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos



Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Políticas de Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

