

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE: REGIONAL DE ALTA FLORESTA - MT, 2013 E 2014

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde



Cuiabá-MT
2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques
Governador

Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Marco Aurélio Bertulio das Neves
Secretário de Estado de Saúde

Margarete Gomes Chaves
Secretário Adjunto de Serviços de Saúde

Cleoni Silvana Kruger
Secretária Adjunta de Políticas e Atenção à Saúde

Ivo Antônio Vieira
Secretário Adjunto de Regulação

Gabriela Nagel Refatti
Secretário Adjunto de Regionalização

Josiane Fátima Andrade
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Luceni Grassi de Oliveira
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

© 2015 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A coleção institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pode ser acessada na página <http://www.saude.mt.gov.br>

Edição digital

Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio

Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

Coordenação:

Mara Andréia Fagundes

Equipe Técnica de elaboração

Hudson Teixeira da Silva

Lucielena Mello

Noemi Dreyer Galvão

Revisão Final:

Hudson Teixeira da Siva

Mara Andréia Fagundes

Lucielena Mello

Editoração:

Mara Andréia Fagundes

Ficha Catalográfica

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde. Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde. Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde. 2015/Secretaria de Estado de Saúde - Cuiabá, 2015. pg.34.

Títulos para indexação:

Em inglês: Regional Health Information: ERS Alta Floresta – MT

Em espanhol: Regional de Información de Salud: Alta Floresta – MT.

INTRODUÇÃO

Esta coletânea traz um quantitativo de informações relevantes para o setor saúde somando a mais um esforço da democratização do acesso a informação para sua franca utilização nas ações de planejamento e programação em saúde.

Teve como objetivo fomentar a análise quanto da qualidade das nossas bases de dados estaduais dos sistemas informatizados bem como federal. Vemos como importante estes dados serem analisados na ótica de equiparar as informações de base municipal com a base estadual e federal.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada correspondeu a compilação dos dados através da estatística descritiva. Para a extração das informações foram utilizados dados secundários dos sistemas de informação oficiais do DATASUS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação sobre Mortalidade -SIM, Sistema de Nascidos Vivos -SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial –SAI, Sistema de Internação Hospitalar – SIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), com o uso da ferramenta Datawarehouse e ARCGIS, como também informações extraídas dos sites IBGE, DATASUS e SES. As tabulações e análises foram feitas no aplicativo Excel 2007 e a formatação no Word 2007.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:


- Região: Norte
- Microrregião Alto Tapajós
- Sede: Alta Floresta
- Nº de municípios de abrangência: 6
- 01 Consórcio sediado na região: Alto Tapajós - Sede: Alta Floresta
- Cobertura de profissionais médicos da região – 2014: 1,0 médicos por habitante

Figura 1 - Municípios de abrangência da região Norte e Microrregião Alto do Tapajós. Mato Grosso, 2015.




Fonte: SES-MT/COGIS

Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.




2000

Fonte: IBGE



2012

Figura 3 - Pirâmide Populacional da Regional de Saúde de Alta Floresta, 2000 e 2012.



Fonte: IBGE

2000




Tabela 1- População residente dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014
Alta Floresta	49.761	49.877
Apiacás	9.094	9.249
Carlinda	10.626	10.493
Nova Bandeirantes	12.946	13.343
Paranaíta	10.801	10.823
Nova Monte Verde	8.444	8.543
Regional Alta Floresta	101672	102328
Mato Grosso	3.182.113	3.224.357

Fonte: IBGE em 13/02/2015

2 INFORMAÇÕES DA REDE ASSISTENCIAL

Quadro 1 - Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo município da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2014.

Municípios	Tipos de Leito Hospitalar por especialidades															TOTAL GERAL
	UTI				CLÍNICA CIRÚRGICA				CLÍNICA MÉDICA							
	NEO_NATAL	PEDIA_TRICO	ADULTO	INTERME_DIARIO	CIRURGIA_GERAL	OBST	PED	OUT	CLINICO_GERAL	OBST	PED	PSI	TIS	AIDS	OUT	
Alta Floresta	-	-	-	-	5	5	-	5	19	2	21	-	1	1	7	66
Apiacás	-	-	-	-	1	2	-	1	14	4	6	-	-	-	-	28
Carlinda	-	-	-	-	5	2	-	2	6	2	3	-	-	-	-	20
Nova Bandeirantes	-	-	-	-	1	2	-	1	5	2	4	-	-	-	-	15
Paranaíta	-	-	-	-	3	3	-	2	8	6	4	-	-	-	-	26
Nova Monte Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-3	-	-	-	-	13
Regional Alta Floresta	-	-	-	3	9	14	-	11	62	16	41	-	1	1	7	168
Mato Grosso	72	24	179	85	735	391	73	535	1.483	361	804	218	16	23	432	5.431

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde-MT - Dados extraído da base de dados 05/01/2015

Nota: (-) Zero

Quadro 2 - Número de hospitais por esfera administrativa, segundo município da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2014.

Município	Natureza Administrativa				Total
	Federal	Estadual	Municipal	Privada	
Alta Floresta	-	1	-	3	4
Apiacás	-	-	1	-	1
Carlinda	-	-	1	-	1
Nova Bandeirantes	-	-	1	-	1
Paranaíta	-	-	1	-	1
Nova Monte Verde	-	-	-	-	-
Regional Alta Floresta	-	1	4	3	8
Mato Grosso	1	8	53	100	162

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

Dados extraídos da base de dados Janeiro/2015

Nota: (-) Zero

Tabela 2 - Taxa de internações hospitalares (por 10.000 hab.) por residência dos municípios pertencente a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014
Alta Floresta	582,8	693,3
Apiacás	645,5	666,0
Carlinda	731,2	765,3
Nova Bandeirantes	213,2	299,0
Paranaíta	1155,4	1129,1
Nova Monte Verde	316,2	420,2
Regional Alta Floresta	595,5	670,1
Mato Grosso	584,6	558,3

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 3 - Distribuição das principais causas de internações da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Causas	Anos	
	2013 % (n)	2014 % (n)
Doenças do aparelho respiratório	15,7 (948)	17,2 (1.176)
Gravidez parto e puerpério	14,2 (860)	12,1 (827)
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	14,0 (850)	16,6 (1.138)
Lesões enven e alg out conseq causas externas	10,2 (617)	7,6 (519)
Doenças do aparelho digestivo	10,1 (610)	8,6 (588)
Doenças do aparelho circulatório	9,9 (599)	8,6 (589)
Doenças do aparelho geniturinário	6,8 (410)	8,6 (591)
Neoplasias (tumores)	4,6 (278)	5,4 (367)
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	4,1 (251)	2,2 (152)
Contatos com serviços de saúde	2,2 (135)	2,5 (171)
Outras	8,2 (497)	10,8 (739)
Regional Alta Floresta	3,2 (6.055)	3,8 (6.857)
Mato Grosso	186.038	180.031

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 4 - Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.


Município	Anos			
	2013		2014*	
	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)
Alta Floresta	829	76,8 (637)	916	73,7 (675)
Apiacás	110	49,1 (54)	111	46,8 (52)
Carlinda	116	57,8 (67)	139	67,6 (94)
Nova Bandeirantes	153	54,9 (84)	151	51,0 (77)
Paranaíta	156	62,8 (98)	160	78,8 (126)
Nova Monte Verde	63	77,8 (49)	114	66,7 (76)
Regional Alta Floresta	1427	69,3 (989)	1591	69,1 (1.100)
Mato Grosso	53.040	60,7 (32.173)	54.129	61,8 (33.432)

Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

() Número de parto cesáreo - Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Figura 4 - Percentual de Parto Cesário do ERS de Alta Floresta e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2014.



Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 5 - Número de óbitos dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014*
Alta Floresta	283	318
Apiacás	34	48
Carlinda	80	63
Nova Bandeirantes	57	42
Paranaíta	65	59
Nova Monte Verde	25	32
ERS Alta Floresta	544	562
Mato Grosso	16.136	16.584

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 6 - Distribuição das principais causas de óbitos da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014*.

Causas	2013		2014*	
	%	(n)	%	(n)
IX. Doenças do aparelho circulatório	28,5	(155)	28,8	(162)
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	19,3	(105)	19,9	(112)
II. Neoplasias (tumores)	12,5	(68)	12,6	(71)
X. Doenças do aparelho respiratório	8,5	(46)	8,0	(45)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6,8	(37)	6,0	(34)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5,0	(27)	3,4	(19)
XI. Doenças do aparelho digestivo	4,8	(26)	5,2	(29)
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	4,2	(23)	5,3	(30)
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2,8	(15)	2,5	(14)
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2,6	(14)	1,8	(10)
Outras	5,1	(28)	6,4	(36)
ERS Alta Floresta	3,6	(544)	3,6	(562)
Mato Grosso	15.241		15.512	

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013 Coef. (n)	2014* Coef. (n)
Alta Floresta	12,1 (10)	9,8 (9)
Apiacás	18,2 (2)	9,0 (1)
Carlinda	17,2 (2)	-
Nova Bandeirantes	32,7 (5)	19,9 (3)
Paranaíta	32,1 (5)	18,8 (3)
Nova Monte Verde	15,9 (1)	26,3 (3)
ERS Alta Floresta	17,5 (25)	11,9 (19)
Mato Grosso	14,6 (773)	15,1 (815)

Fonte: SIM/SINASC/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Notas: (*) Dados sujeito a alterações

(-) Zero.


2.1 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tabela 8 - Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013		2014	
	PSF	Saúde Bucal	PSF	Saúde Bucal
Alta Floresta	90,6	69,3	100,0	69,7
Apiacás	77,9	75,9	77,9	77,9
Carlinda	95,9	97,4	95,9	63,9
Nova Bandeirantes	83,8	79,9	83,8	55,9
Paranaíta	100,0	100,0	100,0	100,0
Nova Monte Verde	100,0	100,0	100,0	83,3
Regional Alta Floresta	91,0	80,0	95,6	72,5
Mato Grosso	63,0	49,1	65,0	46,3


Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 5 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 6 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 7 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 8 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde Bucal da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA


Tabela 9 - Cobertura vacinal de Penta dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	Anos	
	2013	2014
Alta Floresta	122,3	101,8
Apiacás	86,0	95,3
Carlinda	145,4	100,9
Nova Bandeirantes	145,9	121,0
Paranaíta	116,1	106,2
Nova Monte Verde	126,6	110,0
Regional Alta Floresta	129,0	104,2
Mato Grosso	95,6	98,2

Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.


Figura 9 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

Figura 10 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Tabela 10 - Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	Malária IPA /(1.000 hab.)		Dengue (N° de Notificações)		Hanseníase deteccção/ (100.000 hab.)		Tuberculose Incidência/ (100.000 hab.)		LTA Incidência/ (100.000 hab.)	
	2013 IPA (n)	2014 IPA (n)	2013 I (n)	2014 I (n)	2013 TD (n)	2014 TD (n)	2013 I (n)	2014 I (n)	2013 I (n)	2014 I (n)
Alta Floresta	1,3 (66)	0,0 (1)	2954,1 (1470)	1263,1(630)	383,8 (191)	401,0 (200)	30,1 (15)	24,1 (12)	70,3 (35)	60,1 (30)
Apiacás	1,2 (11)	0,4 (1)	186,9 (17)	54,1 (5)	132,0 (12)	129,7 (12)	33,0 (3)	21,6 (2)	143,0 (13)	216,2 (20)
Carlinda	-	-	1261,1 (134)	457,4 (48)	178,8 (19)	76,2 (8)	18,8 (2)	9,5 (1)	112,9 (12)	28,6 (3)
Nova Bandeirantes	10,1 (132)	4,0 (54)	1738,0 (225)	127,4 (17)	139,0 (18)	67,5 (9)	38,6 (5)	7,5 (1)	77,2 (10)	52,5 (7)
Paranaíta	0,8 (9)	0,1 (1)	5314,3 (574)	1635,4 (177)	101,8 (11)	18,5 (2)	64,8 (7)	184,8 (20)	129,6 (14)	64,7 (7)
Nova Monte Verde	-	-	6596,4 (557)	152,2 (13)	130,3 (11)	105,3 (9)	-	-	130,3 (11)	81,9 (7)
ERS Alta Floresta	2,1 (218)	1,2 (120)	2928,0 (2977)	869,8 (890)	257,7 (262)	234,5 (240)	31,5 (32)	35,2 (36)	93,4 (95)	72,3 (74)
Mato Grosso	0,4 (1.238)	0,3 (960)	1.447,3 (46.055)	368,5 (11.882)	91,4 (2.909)	90,0(2.903)	52,9 (1.682)	47,2 (1.521)	62,2 (1.979)	63,5 (2.048)

Fonte: MS/SIVEP (Malária) e SES-MT/SINAN


Notas:

1. () N° de Casos.

2. “-“ Zero


3. Casos de tuberculose (todas as formas)

Figura 11 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2011 e 2012.




Fonte: MS/SIVEP (Malária)
Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 12 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: MS/SIVEP (Malária)
 Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 13 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 14 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 15 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 16 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 17: Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
 Nota: Todas as Formas


Figura 18 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as Formas

Figura 19 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 20 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Alta Floresta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Casos Novos



INFORMAÇÕES

Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde
Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde
Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio Paiaguás
CEP 78050-970 Cuiabá-MT
Fone: (65)3613-5361
Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>
E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

