

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE REGIONAL DA BAIXADA CUIABANA – MT, 2013 E 2014

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde



Cuiabá-MT
2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques
Governador

Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Marco Aurélio Bertulio das Neves
Secretário de Estado de Saúde

Margarete Gomes Chaves
Secretário Adjunto de Serviços de Saúde

Cleoni Silvana Kruger
Secretária Adjunta de Políticas e Atenção à Saúde

Ivo Antônio Vieira
Secretário Adjunto de Regulação

Gabriela Nagel Refatti
Secretário Adjunto de Regionalização

Josiane Fátima Andrade
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Luceni Grassi de Oliveira
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

© 2015 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A coleção institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pode ser acessada na página <http://www.saude.mt.gov.br>

Edição digital

Informações:

Coordenação:

Mara Andréia Fagundes

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Equipe Técnica de elaboração

Hudson Teixeira da Silva

Lucielena Mello

Noemi Dreyer Galvão

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio

Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Revisão Final:

Hudson Teixeira da Siva

Mara Andréia Fagundes

Lucielena Mello

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

Editoração:

Mara Andréia Fagundes

Ficha Catalográfica

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde. Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde. Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde. 2015/Secretaria de Estado de Saúde - Cuiabá, 2015. pg.34.

Títulos para indexação:

Em inglês: Regional Health Information: ERS Baixada Cuiabana – MT

Em espanhol: Regional de Información de Salud: Baixada Cuiabana – MT.

INTRODUÇÃO

Esta coletânea traz um quantitativo de informações relevantes para o setor saúde somando a mais um esforço da democratização do acesso a informação para sua franca utilização nas ações de planejamento e programação em saúde.

Teve como objetivo fomentar a análise quanto da qualidade das nossas bases de dados estaduais dos sistemas informatizados bem como federal. Vemos como importante estes dados serem analisados na ótica de equiparar as informações de base municipal com a base estadual e federal.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada correspondeu a compilação dos dados através da estatística descritiva. Para a extração das informações foram utilizados dados secundários dos sistemas de informação oficiais do DATASUS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação sobre Mortalidade -SIM, Sistema de Nascidos Vivos -SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial –SAI, Sistema de Internação Hospitalar – SIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), com o uso da ferramenta Datawarehouse e ARCGIS, como também informações extraídas dos sites IBGE, DATASUS e SES. As tabulações e análises foram feitas no aplicativo Excel 2007 e a formatação no Word 2007.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:


- Região: Centro Sul
- Microrregião Baixada Cuiabana
- Sede: Baixada Cuiabana
- N° de municípios de abrangência: 11
- Cobertura de profissionais médicos da região – 2014: 2,1 médicos por 1.000 habitantes

Figura 1 - Municípios de abrangência da Região Centro Sul e Microrregião Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2015.




Fonte: SES/MT- COGIS

Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.



Fonte: IBGE

2000



2012

Figura 3 - Pirâmide Populacional da Regional da Baixada Cuiabana, 2000 e 2012.




Tabela 1- População residente dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014
Acorizal	5.431	5.396
Barão de Melgaço	7.565	7.545
Chapada dos Guimarães	18.393	18.548
Cuiabá	569.830	575.480
Jangada	7.851	7.889
N. Sra. do Livramento	11.497	11.444
Nova Brasilândia	4.252	4.139
Planalto da Serra	2.683	2.665
Poconé	32.053	32.092
Santo Antônio do Leverger	19.302	19.030
Várzea Grande	262.880	265.775
Baixada Cuiabana	941.737	950.003
Mato Grosso	3.182.113	3.224.357

Fonte: IBGE em 13/02/2015

2 REDE ASSISTENCIAL

Quadro 1- Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo municípios pertencentes a Reginal de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2014.

Municípios	Tipos de Leito Hospitalar por especialidades															
	UTI				CLINICA CIRÚRGICA				CLÍNICA MÉDICA							TOTAL GERAL
	NEO_NATAL	PEDIA_TRICO	ADULTO	INTERME_DIARIO	CIRURGIA GERAL	OBST	PED	OUT	CLINICO GERAL	OBST	PED	PSI	TIS	AIDS	OUT	
Acorizal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Barão de Melgaço	-	-	-	1	-	-		1	6	2	2	-	-	-	-	12
Chapada Guimarães	-	-	-	1	5	-		2	10	5	12	-	-	-	-	35
Cuiabá	36	21	92	18	165	82	34	251	244	49	130	120	4	6	188	1.440
Jangada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N. Sra. Livramento	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	-	14
Nova Brasilândia	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1	2	-	-	-	-	13
Planalto da Serra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poconé	-	-	-	2	12	11	-	-	22	-	11	1	-	-	1	60
Sto Ant. Leverger	-	-	-	1	5	-	-	-	11	-	4	-	-	-	-	21
Várzea Grande	7	3	20	1	71	12	13	17	42	7	32	1	6	5	39	276
Baixada Cuiabana	43	24	112	24	258	105	47	271	356	64	196	122	10	11	228	1.871
Mato Grosso	72	24	179	85	735	391	73	535	1.483	361	804	218	16	23	432	5.431

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde-MT - Dados extraído da base de dados 05/01/2015

Nota: (-) Zero

Quadro 2 - Número de hospitais por esfera administrativa, segundo municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2014.

Município	Natureza Administrativa				Total
	Federal	Estadual	Municipal	Privada	
Acorizal	-	-	-	-	-
Barão de Melgaço	-	-	1	-	1
Chapada dos Guimarães	-	-	1	-	1
Cuiabá	1	1	2	20	24
Jangada	-	-	-	-	-
N. Sra. do Livramento	-	-	1	-	1
Nova Brasilândia	-	-	-	-	-
Planalto da Serra	-	-	-	-	-
Poconé	-	-	-	1	1
Santo Antônio do Leverger	-	-	1	-	1
Várzea Grande	-	1	1	3	5
Baixada Cuiabana	1	2	7	24	34
Mato Grosso	1	8	52	101	162

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

Dados extraídos da base de dados Janeiro/2015

Nota: (-) Zero

Tabela 2 - Taxa de internações hospitalares (por 10.000/hab) por residência dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014
Acorizal	464,0	383,6
Barão de Melgaço	223,4	315,4
Chapada dos Guimarães	452,3	447,5
Cuiabá	553,5	549,4
Jangada	401,2	428,4
N. Sra. do Livramento	542,8	513,8
Nova Brasilândia	345,7	350,3
Planalto da Serra	309,4	334,0
Poconé	1050,1	1006,2
Sto. Antônio Leverger	324,3	374,1
Várzea Grande	664,8	628,8
Baixada Cuiabana	588,6	575,8
Mato Grosso	584,6	558,3

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 3 - Distribuição das principais causas de internações da Regional da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Causas	Anos	
	2013	2014
Gravidez parto e puerpério	24,6 (13.658)	25,6 (13.989)
Lesões enven e alg out conseq causas externas	11,8 (6.529)	11,9 (6.483)
Doenças do aparelho respiratório	9,7 (5.399)	8,8 (4.810)
Doenças do aparelho digestivo	9,5 (5.248)	9,3 (5.062)
Doenças do aparelho circulatório	8,9 (4.926)	9,0 (4.939)
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	7,9 (4.356)	8,2 (4.481)
Neoplasias (tumores)	6,5 (3.590)	6,9 (3.769)
Doenças do aparelho geniturinário	5,8 (3.193)	5,4 (2.967)
Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	2,2 (1.223)	2,1 (1.147)
Contatos com serviços de saúde	3,0 (1.652)	3,2 (1.750)
Algumas afec originadas no período perinatal	2,2 (1.203)	2,3 (1.270)
Outras	8,0 (4.452)	7,4 (4.037)
Baixada Cuiabana	29,8 (55.429)	30,4 (54.704)
Mato Grosso	186.038	180.031

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 4 - Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.


Município	Anos			
	2013		2014*	
	Nasc. Vivos	Parto Cesário	Nasc. Vivos	Parto Cesário
Acorizal	71	38,0 (27)	60	51,7 (31)
Barão de Melgaço	60	45,0 (27)	53	54,7 (29)
Chapada dos Guimarães	237	37,6 (89)	225	46,7 (105)
Cuiabá	10.126	58,9 (5.966)	9.610	57,5 (5.530)
Jangada	92	38,0 (35)	88	38,6 (34)
N. Sra. do Livramento	153	44,4 (68)	110	45,5 (50)
Nova Brasilândia	55	58,2 (32)	48	54,2 (26)
Planalto da Serra	25	44,0 (11)	26	42,3 (11)
Poconé	495	45,9 (227)	495	46,7 (231)
Sto. Antônio Leverger	202	48,0 (97)	213	46,0 (98)
Várzea Grande	4982	58,8 (2.931)	4.755	57,2 (2.720)
Baixada Cuiabana	16.498	57,6 (9.510)	15.683	56,5 (8.865)
Mato Grosso	53.040	60,7 (32.173)	54.129	61,8 (33.432)

Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

() Número de parto cesário - Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Figura 4 - Percentual de Parto Cesário da Regional de Saúde da Baixada Cuiabana e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2014*.



Fonte: SINASC/SES-MT 2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014 - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 5 - Número de óbitos dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014*
Acorizal	40	33
Barão de Melgaço	35	36
Chapada dos Guimarães	107	112
Cuiabá	3.270	3.355
Jangada	46	45
N. Sra. do Livramento	65	57
Nova Brasilândia	26	27
Planalto da Serra	9	14
Poconé	205	207
Sto. Antônio Leverger	93	112
Várzea Grande	1.526	1.612
Baixada Cuiabana	5.422	5.610
Mato Grosso	16.136	16.584

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 6 - Distribuição das principais causas de óbitos da Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Causas	2013		2014*	
	%	(n)	%	(n)
IX. Doenças do aparelho circulatório	26,7	(1.445)	24,3	(1.361)
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	16,9	(918)	17,4	(976)
II. Neoplasias (tumores)	15,7	(850)	14,9	(836)
X. Doenças do aparelho respiratório	10,3	(560)	11,8	(662)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7,7	(416)	8,0	(451)
XI. Doenças do aparelho digestivo	5,0	(273)	4,8	(269)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	4,4	(236)	4,7	(264)
VI. Doenças do sistema nervoso	2,8	(152)	2,4	(133)
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	2,3	(126)	2,1	(119)
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	2,3	(122)	3,1	(172)
Outras	6,0	(324)	6,5	(367)
Baixada Cuiabana	5.422		5.610	
Mato Grosso	16.136		16.584	

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013 C (n)	2014* C (n)
Acorizal	28,2 (2)	33,3 (2)
Barão de Melgaço	-	-
Chapada dos Guimarães	16,9 (4)	26,7 (6)
Cuiabá	15,3 (155)	15,7 (151)
Jangada	21,7 (2)	-
N. Sra. do Livramento	13,1 (2)	9,1 (1)
Nova Brasilândia	-	83,3 (4)
Planalto da Serra	-	-
Poconé	18,2 (9)	16,2 (8)
Sto. Antônio Leverger	24,8 (5)	14,1 (3)
Várzea Grande	13,0 (65)	14,1 (67)
Baixada Cuiabana	14,8 (244)	15,4 (242)
Mato Grosso	773	815

Fonte: SIM/SINASC/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Notas:

(*) Dados sujeito a alterações

(-) Zero.


2.1 ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tabela 8 - Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013		2014	
	ESF	Saúde Bucal	ESF	Saúde Bucal
Acorizal	100,0	63,5	100,0	63,1
Barão de Melgaço	91,0	91,2	91,1	91,1
Chapada dos Guimarães	100,0	56,3	100,0	38,1
Cuiabá	38,7	2,4	38,1	2,5
Jangada	100,0	100,0	100,0	100,0
N. Sra. do Livramento	89,6	60,0	89,6	59,7
Nova Brasilândia	100,0	100,0	100,0	100,0
Planalto da Serra	100,0	100,0	100,0	100,0
Poconé	86,4	86,1	86,4	86,4
Sto. Antônio Leverger	91,2	89,4	72,9	54,7
Várzea Grande	21,4	2,6	22,7	2,7
Baixada Cuiabana	39,8	11,5	40,2	10,5
Mato Grosso	63,0	49,1	65,0	46,3


Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 5 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 6 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 7 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 8 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA


Tabela 9 - Cobertura vacinal de penta dos municípios pertencentes da Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014*.

Municípios	Anos	
	2013	2014*
Acorizal	86,4	103,9
Barão de Melgaço	57,6	103,1
Chapada dos Guimarães	77,2	102,1
Cuiabá	83,9	85,2
Jangada	104,1	86,8
N. Sra. do Livramento	103,1	106,0
Nova Brasilândia	186,1	108,9
Planalto da Serra	221,7	200,0
Poconé	91,5	138,3
Sto. Antônio Leverger	93,6	86,4
Várzea Grande	81,8	92,8
ERS de Baixada Cuiabana	84,2	89,7
Mato Grosso	95,6	98,2

Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.


Figura 9 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

Figura 10 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

3. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Tabela 10 - Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes da Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	Malária IPA /(1.000 hab.)		Dengue (N° de Notificações)		Hanseníase detecção/ (100.000 hab.)		Tuberculose Incidência/ (100.000 hab.)		LTA Incidência/ (100.000 hab.)	
	2013 IPA (n)	2014 IPA (n)	2013 I (n)	2014 I (n)	2013 TD (n)	2014 TD (n)	2013 I (n)	2014 I (n)	2013 I (n)	2014 I (n)
Acorizal	-	-	331 (18)	37,1 (2)	128,9 (7)	18,5 (1)	18,4 (1)	37,1 (2)	-	18,5 (1)
Barão de Melgaço	-	-	39,7 (3)	-	92,5 (7)	119,3 (9)	13,2 (1)	26,5 (2)	-	13,3 (1)
Chapada dos Guimarães	-	-	174 (32)	70,1 (13)	59,8 (11)	91,7 (17)	87,0 (16)	27 (5)	130,5 (24)	129,4 (24)
Cuiabá	0,1 (45)	0,0 (7)	675,1 (3.847)	270,4 (1.556)	52,6 (300)	59,9 (345)	126,3 (720)	110,5 (636)	1,8 (10)	1,9 (11)
Jangada	-	-	420,3 (33)	38,0 (3)	89,2 (7)	63,4 (5)	38,2 (3)	38 (3)	63,7 (5)	25,4 (2)
N. Sra. do Livramento	-	-	304,4 (35)	270,9 (31)	60,9 (7)	43,7 (5)	26,1 (3)	35 (4)	34,8 (4)	17,5 (2)
Nova Brasilândia	-	-	846,7 (36)	531,5 (22)	94,1 (4)	96,6 (4)	47,0 (2)	-	211,7 (9)	362,4 (15)
Planalto da Serra	-	-	1.677,2 (45)	37,5 (1)	149,1 (4)	-	-	37,5 (1)	372,7 (10)	187,6 (5)
Poconé	0,1 (2)	-	399,3 (128)	193,2 (62)	62,4 (20)	28 (9)	65,5 (21)	43,6 (14)	28,1 (9)	18,7 (6)
Sto. Antônio Leverger	-	-	196,9 (38)	26,3 (5)	57,0 (11)	89,3 (17)	36,3 (7)	36,8 (7)	15,5 (3)	26,3 (5)
Várzea Grande	-	-	178,8 (470)	191,9 (510)	73,4 (193)	82 (218)	103,1 (271)	98,2 (261)	0,8 (2)	1,1 (3)
ERS de Baixada Cuiabana	0,0 (47)	0,0 (7)	497,5 (4.685)	232,1 (2.205)	60,6 (571)	66,3 (630)	111,0 (1.045)	98,4 (935)	8,1 (76)	7,9 (75)
Mato Grosso	0,4 (1.238)	0,3 (960)	1.447,3 (46.055)	368,5 (11.882)	91,4 (2.909)	90,0(2.903)	52,9 (1.682)	47,2 (1.521)	62,2 (1.979)	63,5 (2.048)

Fonte: MS/SIVEP (Malária) e SES-MT/SINAN


Notas:

1. () N° de Casos.

2. “-” Zero

3. Casos de tuberculose (todas as formas)


Figura 11 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)

Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).


Figura 12 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)


Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 13 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 14 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Figura 15 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as formas

Figura 16 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.) pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Todas as Formas


Figura 17 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as Formas

Figura 18 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Caso Novo


Figura 19 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Caso Novo

Figura 20 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) pertencentes a Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Caso Novo



INFORMAÇÕES

Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde
Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde
Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio Paiaguás
CEP 78050-970 Cuiabá-MT
Fone: (65)3613-5361
Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>
E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

