

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Secretaria Adjunta de Políticas e Atenção à Saúde
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE: REGIONAL COLIDER – MT, 2013 E 2014

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde



Cuiabá-MT
2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques
Governador

Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Marco Aurélio Bertulio das Neves
Secretário de Estado de Saúde

Margarete Gomes Chaves
Secretário Adjunto de Serviços de Saúde

Cleoni Silvana Kruger
Secretária Adjunta de Políticas e Atenção à Saúde

Ivo Antônio Vieira
Secretário Adjunto de Regulação

Gabriela Nagel Refatti
Secretário Adjunto de Regionalização

Josiane Fátima Andrade
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Luceni Grassi de Oliveira
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

© 2015 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A coleção institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pode ser acessada na página <http://www.saude.mt.gov.br>

Edição digital

Informações:

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio

Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

Coordenação:

Mara Andréia Fagundes

Equipe Técnica de elaboração

Hudson Teixeira da Silva

Lucielena Mello

Noemi Dreyer Galvão

Revisão Final:

Hudson Teixeira da Siva

Mara Andréia Fagundes

Lucielena Mello

Editoração:

Mara Andréia Fagundes

Ficha Catalográfica

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde. Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde. Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde. 2015/Secretaria de Estado de Saúde - Cuiabá, 2015. pg.33.

Títulos para indexação:

Em inglês: *Regional Health Information: ERS Colider – MT*

Em espanhol: *Regional de Información de Salud: Colider – MT.*

INTRODUÇÃO

Esta coletânea traz um quantitativo de informações relevantes para o setor saúde somando a mais um esforço da democratização do acesso a informação para sua franca utilização nas ações de planejamento e programação em saúde.

Teve como objetivo fomentar a análise quanto da qualidade das nossas bases de dados estaduais dos sistemas informatizados bem como federal. Vemos como importante estes dados serem analisados na ótica de equiparar as informações de base municipal com a base estadual e federal.

METODOLOGIA

A metodologia utilizada correspondeu a compilação dos dados através da estatística descritiva. Para a extração das informações foram utilizados dados secundários dos sistemas de informação oficiais do DATASUS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação sobre Mortalidade -SIM, Sistema de Nascidos Vivos -SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial –SAI, Sistema de Internação Hospitalar – SIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), com o uso da ferramenta Datawarehouse e ARCGIS, como também informações extraídas dos sites IBGE, DATASUS e SES. As tabulações e análises foram feitas no aplicativo Excel 2007 e a formatação no Word 2007.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:


- Região: Norte
- Microrregião Norte Mato-Grossense
- Sede: Colíder
- N° de municípios de abrangência: 6
- 01 Hospital Regional
- 01 Consórcio sediado na região: CIS – Norte Mato-grossense/Colíder
- Cobertura de profissionais médicos da região – 2014: 1,0 médicos por habitante

Figura 1 - Municípios de abrangência da Região Norte e Microrregião Norte Matogrossense. Mato Grosso, 2015




Fonte: SES/MT-COGIS

Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.




Fonte: IBGE

2000




2012

Figura 3 - Pirâmide Populacional da Regional de Saúde de Colider, 2000 e 2012.



Fonte: IBGE

2000



2012

Tabela 1 - População residente dos municípios pertencentes da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | 2013 | 2014 |
|-------------------------|------------------|------------------|
| Colíder | 31.515 | 31.707 |
| Itaúba | 4.238 | 4.124 |
| Marcelândia | 11.324 | 11.090 |
| Nova Canaã do Norte | 12.295 | 12.330 |
| Nova Guarita | 4.731 | 4.660 |
| Nova Santa Helena | 3.534 | 3.550 |
| Regional Colider | 67.637 | 67.461 |
| Mato Grosso | 3.182.113 | 3.224.357 |

Fonte: IBGE em 13/02/2015

2 REDE ASSISTENCIAL

Quadro 1 - Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo município da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2014.

| Municípios | Tipos de Leito Hospitalar por especialidades | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL GERAL |
|-------------------------|--|-------------|------------|----------------|-------------------|------------|-----------|------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | UTI | | | | CLINICA CIRÚRGICA | | | | CLÍNICA MÉDICA | | | | | | | |
| | NEO_NATAL | PEDIA_TRICO | ADULTO | INTERME_DIARIO | CIRURGIA_GERAL | OBST | PED | OUT | CLINICO_GERAL | OBST | PED | PSI | TIS | AIDS | OUT | |
| Colíder | - | - | 8 | - | 10 | 5 | 2 | 9 | 29 | 7 | 11 | 1 | 1 | - | 8 | 91 |
| Itaúba | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | 7 | 1 | 3 | - | - | - | - | 16 |
| Marcelândia | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 11 | 3 | 5 | - | - | - | - | 22 |
| Nova Canaã Norte | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 8 |
| Nova Guarita | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nova Santa Helena | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Regional Colider | - | - | 8 | 1 | 14 | 9 | 2 | 9 | 47 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 137 |
| MT | 72 | 24 | 179 | 85 | 735 | 391 | 73 | 535 | 1483 | 361 | 804 | 218 | 16 | 23 | 432 | 5431 |

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde-MT - Dados extraído da base de dados 05/01/2015

Nota: (-) Zero

Quadro 2 - Número de hospitais por esfera administrativa, segundo município da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2014.

| Município | Natureza Administrativa | | | | Total |
|-------------------------|-------------------------|----------|-----------|------------|------------|
| | Federal | Estadual | Municipal | Privada | |
| Colíder | - | 1 | - | 2 | 3 |
| Itaúba | - | - | 1 | - | 1 |
| Marcelândia | - | - | 1 | - | 1 |
| Nova Canaã do Norte | - | - | - | 1 | 1 |
| Nova Guarita | - | - | - | - | - |
| Nova Santa Helena | - | - | - | - | - |
| Regional Colider | - | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Mato Grosso | 1 | 8 | 53 | 100 | 162 |

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES

Dados extraídos da base de dados Janeiro/2015

Nota: (-) Zero

Tabela 2 - Taxa de internações hospitalares (por 10.000 hab.) por residência dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | 2013 | 2014 |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Colíder | 877,0 | 789,1 |
| Itaúba | 726,8 | 358,9 |
| Marcelândia | 658,8 | 645,6 |
| Nova Canaã do Norte | 420,5 | 376,3 |
| Nova Guarita | 481,9 | 527,9 |
| Nova Santa Helena | 532,0 | 470,4 |
| Regional Colíder | 702,4 | 629,0 |
| Mato Grosso | 584,6 | 558,3 |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 3 - Distribuição das principais causas de internações da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Causas | Anos | |
|---|--------------------|--------------------|
| | 2013 % (n) | 2014 % (n) |
| Gravidez parto e puerpério | 16,9 (803) | 17,3 (732) |
| Lesões enven e alg out conseq causas externas | 16,1 (765) | 16,0 (680) |
| Doenças do aparelho respiratório | 13,8 (654) | 14,9 (633) |
| Doenças do aparelho digestivo | 10,6 (503) | 9,1 (384) |
| Algumas doenças infecciosas e parasitárias | 9,8 (467) | 9,5 (405) |
| Doenças do aparelho geniturinário | 9,5 (449) | 8,6 (367) |
| Doenças do aparelho circulatório | 6,4 (305) | 7,4 (314) |
| Neoplasias (tumores) | 4,9 (231) | 5,3 (226) |
| Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 2,2 (104) | 1,8 (77) |
| Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo | 2,5 (117) | 1,4 (58) |
| outras | 7,4 (353) | 8,6 (367) |
| Regional Colider | 2,6 (4.751) | 2,4 (4.243) |
| Mato Grosso | 186.038 | 180.031 |

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 4 - Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.


| Município | Anos | | | |
|-------------------------|------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| | 2013 | | 2014* | |
| | Nasc. Vivos n | Parto Cesário % (n) | Nasc. Vivos % (n) | Parto Cesário % (n) |
| Colíder | 496 | 78,8 (391) | 533 | 83,5 (445) |
| Itaúba | 81 | 69,1 (56) | 62 | 80,6 (50) |
| Marcelândia | 196 | 51,5 (101) | 185 | 58,4 (108) |
| Nova Canaã do Norte | 180 | 71,7 (129) | 175 | 76,6 (134) |
| Nova Guarita | 70 | 72,9 (51) | 68 | 76,5 (52) |
| Nova Santa Helena | 64 | 71,9 (46) | 52 | 71,2 (37) |
| Regional Colíder | 1087 | 71,2 (774) | 1075 | 76,8 (826) |
| Mato Grosso | 53040 | 60,7 (32173) | 54129 | 61,8 (33.432) |

Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Notas: (*) Dados sujeito a alterações - () Número de parto cesáreo

Figura 4 - Percentual de Parto Cesário da Regional de Saúde de Colider e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2014.



Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Notas: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 5 - Número de óbitos dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | 2013 | 2014* |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Colíder | 195 | 170 |
| Itaúba | 28 | 21 |
| Marcelândia | 40 | 54 |
| Nova Canaã do Norte | 66 | 47 |
| Nova Guarita | 18 | 21 |
| Nova Santa Helena | 21 | 13 |
| Regional Colíder | 368 | 326 |
| Mato Grosso | 16.136 | 16.584 |

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 6 - Distribuição das principais causas de óbitos da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Causas | 2013 | | 2014* | |
|--|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | % | (n) | % | (n) |
| IX. Doenças do aparelho circulatório | 25,5 | (94) | 22,4 | (73) |
| II. Neoplasias (tumores) | 14,1 | (52) | 10,7 | (35) |
| X. Doenças do aparelho respiratório | 11,4 | (42) | 10,4 | (34) |
| XX. Causas externas de morbidade e mortalidade | 10,6 | (39) | 6,7 | (22) |
| IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas | 6,5 | (24) | 5,2 | (17) |
| XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat | 3,3 | (12) | 8,0 | (26) |
| XI. Doenças do aparelho digestivo | 3,5 | (13) | 5,5 | (18) |
| outras | 25,0 | (92) | 31,0 | (101) |
| Regional Colíder | 2,3 | (368) | 2,0 | (326) |
| Mato Grosso | 16.136 | | 16.584 | |

Fonte: SIM/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | 2013 | | 2014* | |
|-------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | Coef. | (n) | Coef. | (n) |
| Colíder | 16,1 | (8) | 20,6 | (11) |
| Itaúba | 24,7 | (2) | 0 | |
| Marcelândia | 10,2 | (2) | 16,2 | (3) |
| Nova Canaã do Norte | 11,1 | (2) | 5,7 | (1) |
| Nova Guarita | 42,9 | (3) | 29,4 | (2) |
| Nova Santa Helena | 0 | | 19,2 | (1) |
| Regional Colíder | 15,6 | (17) | 16,7 | (18) |
| Mato Grosso | 14,6 | (773) | 15,1 | (815) |

Fonte: SIM/SINASC/SES-MT - 2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Notas: (*) Dados sujeito a alterações

(-) Zero.


2.1 ESTRTEGIA DA SAUDE DA FAMILIA

Tabela 8 - Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | 2013 | | 2014 | |
|-------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | PSF | Saúde Bucal | PSF | Saúde Bucal |
| Colíder | 44,26 | 54,7 | 66,4 | 55,3 |
| Itaúba | 78,53 | 81,4 | 78,53 | 78,5 |
| Marcelândia | 88,93 | 100,0 | 88,93 | 88,9 |
| Nova Canaã do Norte | 84,7 | 56,1 | 84,7 | 56,5 |
| Nova Guarita | 71,52 | 72,9 | 100 | 71,5 |
| Nova Santa Helena | 98,43 | 97,6 | 98,43 | 98,4 |
| Regional Colider | 66,2 | 67,7 | 78,4 | 66,2 |
| Mato Grosso | 63,0 | 49,1 | 64,98 | 46,3 |


Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 5 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2011 e 2012.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 6 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 7 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 8 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT - COATBA/SAS


Tabela 9 - Cobertura vacinal de penta dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colíder. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | Anos | |
|-------------------------|--------------|-------------|
| | 2013 | 2014 |
| Colíder | 84,82 | 100,4 |
| Itaúba | 100,00 | 86,4 |
| Marcelândia | 116,11 | 104,4 |
| Nova Canaã do Norte | 132,8 | 140,5 |
| Nova Guarita | 70,4 | 80,0 |
| Nova Santa Helena | 75,7 | 114,3 |
| Regional Colíder | 91,4 | 98,5 |
| Mato Grosso | 95,59 | 98,2 |

Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.


Figura 9 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

Figura 10 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

3 PERFIL EPIDEMIOLÓGICO

Tabela 10 - Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.

| Municípios | Malária IPA /(1.000 hab.) | | Dengue (Nº de Notificações) | | Hanseníase detecção/ (100.000 hab.) | | Tuberculose Incidência/ (100.000 hab.) | | LTA Incidência/ (100.000 hab.) | |
|----------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
| | 2013 % (n) | 2014 % (n) | 2013 % (n) | 2014 % (n) | 2013 % (n) | 2014 % (n) | 2013 % (n) | 2014 % (n) | 2013 % (n) | 2014 % (n) |
| Colíder | 1,8 (57) | - | 1.637,3 (516) | 403,7 (128) | 114,2 (36) | 107,2(34) | 38,1 (12) | 25,2 (8) | 63,5 (20) | 53,6 (17) |
| Itaúba | 0,2 (1) | 0,7 (3) | 4.034,9 (171) | 1.236,7 (51) | 236,0 (10) | 145,5(6) | 23,6 (1) | 0 | 401,1 (17) | 412,2 (17) |
| Marcelândia | 0,1 (2) | - | 5.422,1 (614) | 1.055,0 (117) | 856,6 (97) | 360,7 (40) | 17,7 (2) | 9,0 (1) | 247,3 (28) | 207,4 (23) |
| Nova Canaã do Norte | 0,1 (2) | - | 3.895,9 (479) | 210,9 (26) | 56,9 (7) | 202,8 (25) | - | 8,1 (1) | 211,5 (26) | 121,7 (15) |
| Nova Guarita | - | 0,6 (3) | 2.304,0 (109) | 107,3 (5) | 126,8 (6) | 42,9 (2) | - | - | 42,3 (2) | 107,3 (5) |
| Nova Santa Helena | - | - | 4.159,6 (147) | 845,1 (30) | 56,6 (2) | 225,4 (8) | 28,3 (1) | 28,2 (1) | 84,9 (3) | 253,5 (9) |
| Regional Colider | 0,9 (62) | 0,1 (6) | 3.010,2 (2.036) | 529,2 (357) | 233,6 (158) | 170,5 (115) | 23,7 (16) | 16,3 (11) | 141,9 (96) | 127,5 (86) |
| Mato Grosso | 0,4 (1.238) | 0,3 (960) | 1.447,3 (46.055) | 368,5 (11.882) | 91,4 (2.909) | 90,0 (2903) | 52,9 (1.682) | 47,2 (1.521) | 62,2 (1.979) | 63,5 (2.048) |

Fonte: MS/SIVEP (Malária) e SES-MT/SINAN


Notas:

() Nº de Casos.

“-“ Zero

Casos de tuberculose (todas as formas)


Figura 11 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)

Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).


Figura 12 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)


Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 13 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 14 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 15 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 16 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Hanseníase (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos


Figura 17 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN

Nota: Todas as Formas


Figura 18 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as Formas

Figura 19 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 20 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Colider. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos



INFORMAÇÕES

Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde
Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde
Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio Paiaguás
CEP 78050-970 Cuiabá-MT
Fone: (65)3613-5361
Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>
E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

