

INFORMAÇÕES REGIONAIS DE SAÚDE REGIONAL DE RONDONOPOLIS – MT, 2013 E 2014

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde



Cuiabá-MT
2015

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques
Governador

Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Marco Aurélio Bertulio das Neves
Secretário de Estado de Saúde

Margarete Gomes Chaves
Secretário Adjunto de Serviços de Saúde

Cleoni Silvana Kruger
Secretária Adjunta de Políticas e Atenção à Saúde

Ivo Antônio Vieira
Secretário Adjunto de Regulação

Gabriela Nagel Refatti
Secretário Adjunto de Regionalização

Josiane Fátima Andrade
Secretária Adjunta de Administração Sistêmica

Luceni Grassi de Oliveira
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

© 2015 Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso.

Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou qualquer fim comercial.

A coleção institucional da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso pode ser acessada na página <http://www.saude.mt.gov.br>

Edição digital

Informações:

Coordenação:

Mara Andréia Fagundes

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.

Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde

Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde

Equipe Técnica de elaboração

Hudson Teixeira da Silva

Lucielena Mello

Noemi Dreyer Galvão

Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio

Paiaguás - CEP 78050-970 Cuiabá-MT

Fone: (65)3613-5361

Revisão Final:

Hudson Teixeira da Silva

Mara Andréia Fagundes

Lucielena Mello

Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>

E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

Editoração:

Mara Andréia Fagundes

Ficha Catalográfica

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Mato Grosso. Secretaria de Estado de Saúde. Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde. Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde. 2015/Secretaria de Estado de Saúde - Cuiabá, 2015. pg.37.

Títulos para indexação:

Em inglês: Regional Health Information: ERS Rondonópolis – MT

Em espanhol: Regional de Información de Salud: Rondonópolis – MT.

INTRODUÇÃO

Esta coletânea traz um quantitativo de informações relevantes para o setor saúde somando a mais um esforço da democratização do acesso a informação para sua franca utilização nas ações de planejamento e programação em saúde.

Teve como objetivo fomentar a análise quanto da qualidade das nossas bases de dados estaduais dos sistemas informatizados bem como federal. Vemos como importante estes dados serem analisados na ótica de equiparar as informações de base municipal com a base estadual e federal.


METODOLOGIA

A metodologia utilizada correspondeu a compilação dos dados através da estatística descritiva. Para a extração das informações foram utilizados dados secundários dos sistemas de informação oficiais do DATASUS (Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, Sistema de Informação sobre Mortalidade -SIM, Sistema de Nascidos Vivos -SINASC, Sistema de Informação Ambulatorial –SAI, Sistema de Internação Hospitalar – SIH e Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde - CNES), com o uso da ferramenta Datawarehouse e ARCGIS, como também informações extraídas dos sites IBGE, DATASUS e SES. As tabulações e análises foram feitas no aplicativo Excel 2007 e a formatação no Word 2007.

1 INFORMAÇÕES GERAIS:

- Regional Sul
- Microrregional Sul Matogrossense
- Sede: Rondonópolis
- Nº de municípios de abrangência: 19
- Cobertura de profissionais médicos da regional – 2014: 1,0 médicos por mil habitantes

Figura 1 - Municípios de abrangência da Região Sul e Microrregional Sul Matogrossense. Mato Grosso, 2015.



Fonte: SES/MT - COGIS

Figura 2 - Pirâmide Populacional de Mato Grosso, 2000 e 2012.






Figura 3 - Pirâmide Populacional da Regional de Saúde de Rondonópolis, 2000 e 2012.



Fonte: IBGE

2000



2012

Tabela 1 - População residente dos municípios pertencentes a Regional Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014
Alto Araguaia	16.818	17.168
Alto Garças	10.909	11.071
Alto Taquari	9.070	9.376
Araguainha	1.024	1.000
Campo Verde	35.578	36.800
Dom Aquino	8.101	8.066
Guiratinga	14.304	14.401
Itiquira	12.109	12.293
Jaciara	26.157	26.281
Juscimeira	11.252	11.179
Paranatinga	20.383	20.703
Pedra Preta	16.348	16.513
Poxoréo	16.919	16.677
Primavera do Leste	55.451	56.450
Rondonópolis	208.019	211.718
Santo Antônio do Leste	4.275	4.435
São José do Povo	3.741	3.782
São Pedro da Cipa	4.341	4.393
Tesouro	3.482	3.498
Regional de Rondonópolis	478.281	485.804
Mato Grosso	3.182.113	3.224.357

Fonte: IBGE em 13/02/2015

2 REDE ASSISTENCIAL

Quadro 1- Quantidade de leitos do SUS na rede hospitalar segundo município da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2014.

Municípios	Tipos de Leito Hospitalar por especialidades															
	UTI				CLÍNICA CIRÚRGICA				CLÍNICA MÉDICA							TOTAL GERAL
	NEO_NATAL	PEDIA_TRICO	ADULTO	INTERME_DIARIO	CIRURGIA GERAL	OBST	PED	OUT	CLINICO GERAL	OBST	PED	PSI	TIS	AIDS	OUT	
Alto Araguaia	-	-	-	-	8	19	-	-	42	-	18	-	-	-	-	87
Alto Garças	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alto Taquari	-	-	-	1	3	3	-	5	4	3	4	-	-	-	2	25
Araguainha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campo Verde	-	-	-	1	5	1	-	4	11	4	8	-	-	-	3	37
Dom Aquino	-	-	-	-	1	-	-	-	7	3	4	-	-	-	-	15
Guiratinga	-	-	-	1	1	2	-	2	4	3	4	-	-	-	-	17
Itiquira	-	-	-	1	3	1	-	-	20	1	10	-	-	-	-	36
Jaciara	-	-	-	-	5	4	-	3	7	2	6	-	-	-	3	30
Juscimeira	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1	4	-	-	-	-	13
Paranatinga	-	-	-	-	4	-	-	6	9	8	8	-	-	-	-	35
Pedra Preta	-	-	-	-	8	-	-	-	7	6	7	-	-	-	-	28
Poxoréo	-	-	-	2	17	7	10	13	16	3	10	-	-	-	3	81
Primavera do Leste	-	-	-	5	5	6	2	9	7	2	5	1	-	-	9	51
Rondonópolis	10	-	18	5	25	30	5	72	43	8	16	82	-	3	59	376
Santo Antônio do Leste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São José do Povo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
São Pedro da Cipa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tesouro	-	-	-	2	-	-	-	-	10	1	3	-	-	-	-	16
Regional de Rondonópolis	10	0	18	18	85	73	17	114	195	45	107	83	0	3	79	847
Mato Grosso	72	24	179	85	735	391	73	535	1483	361	804	218	16	23	432	5431

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde-MT - Dados extraído da base de dados 05/01/2015

Nota: (-) Zero

Quadro 2 - Número de hospitais por esfera administrativa, segundo município da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2014.

Município	Natureza Administrativa				Total
	Federal	Estadual	Municipal	Privada	
Alto Araguaia	-	-	1	2	3
Alto Garças	-	-	-	-	-
Alto Taquari	-	-	1	-	1
Araguainha	-	-	-	-	-
Campo Verde	-	-	-	2	2
Dom Aquino	-	-	-	1	1
Guiratinga	-	-	-	1	1
Itiquira	-	-	1	-	1
Jaciara	-	-	1	1	2
Juscimeira	-	-	-	1	1
Paranatinga	-	-	-	1	1
Pedra Preta	-	-	1	-	1
Poxoréo	-	-	-	1	1
Primavera do Leste	-	-	-	4	4
Rondonópolis	-	1	1	3	5
Sto Antônio do Leste	-	-	-	-	-
São José do Povo	-	-	-	-	-
São Pedro da Cipa	-	-	-	-	-
Tesouro	-	-	1	-	1
Regional de Rondonópolis	-	1	7	17	25
Mato Grosso	1	8	53	100	162

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - CNES
Dados extraídos da base de dados Janeiro/2015

Nota: (-) Zero

Tabela 2 - Taxa de internações hospitalares (10.000/hab.) por residência dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013e 2014.

Municípios	2013	2014
Alto Araguaia	463,8	412,4
Alto Garças	280,5	284,5
Alto Taquari	415,7	398,9
Araguainha	195,3	280,0
Campo Verde	692,3	634,2
Dom Aquino	755,5	730,2
Guiratinga	645,3	632,6
Itiquira	303,9	291,2
Jaciara	585,7	495,8
Juscimeira	709,2	597,5
Paranatinga	573,5	641,9
Pedra Preta	509,5	623,1
Poxoréo	901,9	683,0
Primavera do Leste	753,5	818,8
Rondonópolis	288,7	351,7
Santo Antônio do Leste	437,7	466,7
São José do Povo	644,5	625,1
São Pedro da Cipa	245,6	259,3
Tesouro	631,8	614,6
Regional de Rondonópolis	625,5	609,5
Mato Grosso	584,6	558,3

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 3 - Distribuição das principais causas de internações da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013e 2014.

Causas	Anos	
	2013 % (n)	2014 % (n)
Gravidez parto e puerpério	21,5 (6.426)	23,1 (6.835)
Lesões enven e alg out conseq causas externas	13,8 (4.141)	13,9 (4.118)
Doenças do aparelho respiratório	10,2 (3.054)	10,7 (6.210)
Doenças do aparelho digestivo	9,9 (2.961)	9,0 (2.656)
Doenças do aparelho circulatório	7,4 (2.214)	6,8 (2.004)
Doenças do aparelho geniturinário	7,2 (2.149)	7,7 (2.274)
Neoplasias (tumores)	5,8 (1.739)	6,4 (1.883)
Algumas doenças infecciosas e parasitárias	5,1 (1523)	4,8 (1.419)
Contatos com serviços de saúde	4,4 (1.331)	3,6 (1.069)
Doenças do olho e anexos	3,0 (911)	3,0 (895)
Transtornos mentais e comportamentais	3,0 (895)	3,0 (892)
Algumas afec originadas no período perinatal	2,0 (593)	1,7 (491)
Outras	6,6 (1.978)	6,5 (1.918)
Regional de Rondonópolis	16,1 (29.915)	16,4 (29.610)
Mato Grosso	186.038	180.031

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) em 13/02/2015

Tabela 4 - Distribuição de nascidos vivos e parto cesário dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Município	Anos			
	2013		2014*	
	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)	Nasc. Vivos n	Parto Cesário % (n)
Alto Araguaia	278	83,8 (233)	242	77,3 (187)
Alto Garças	119	68,1 (81)	158	67,7 (107)
Alto Taquari	181	95,0 (172)	161	85,1 (137)
Araguainha	9	66,7 (6)	8	75,0 (6)
Campo Verde	624	78,0 (487)	730	74,2 (542)
Dom Aquino	84	65,5 (55)	80	63,8 (51)
Guiratinga	131	62,6 (82)	112	63,4 (71)
Itiquira	183	78,1 (143)	172	77,3 (133)
Jaciara	470	71,9 (338)	487	75,8 (369)
Juscimeira	141	70,9 (100)	159	69,2 (110)
Paranatinga	327	44,3 (145)	419	40,3 (169)
Pedra Preta	220	69,1 (152)	267	69,7 (186)
Poxoréo	246	52,4 (129)	252	61,1 (154)
Primavera do Leste	1.106	64,0 (708)	1.275	68,9 (878)
Rondonópolis	3.699	62,6 (2.316)	4.032	60,9 (2.454)
Santo Antônio do Leste	34	52,9 (18)	49	51,0 (25)
São José do Povo	27	55,6 (15)	15	80,0 (12)
São Pedro da Cipa	58	58,06 (34)	72	70,8 (51)
Tesouro	29	41,4 (12)	25	52,0(13)
Regional de Rondonópolis	7.966	65,6 (5.226)	8.715	64,9 (5.655)
Mato Grosso	53.040	60,7 (32.173)	54.129	61,8 (33.432)

Fonte: SINASC/SES-MT


2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Notas:

(*) Dados sujeito a alterações

() Número de parto cesáreo

Figura 4 - Percentual de Parto Cesário da Regional de Saúde de Rondonópolis e Mato Grosso, 2005, 2008 a 2014.



Fonte: SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 06/01/2015 - 2014* - Extraído da base de dados em 11/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 5 - Número de óbitos dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014*
Alto Araguaia	86	97
Alto Garças	58	54
Alto Taquari	34	23
Araguainha	1	5
Campo Verde	132	166
Dom Aquino	58	57
Guiratinga	76	85
Itiquira	57	45
Jaciara	143	162
Juscimeira	69	73
Paranatinga	103	124
Pedra Preta	94	92
Poxoréo	115	127
Primavera do Leste	243	305
Rondonópolis	1.208	1.273
Santo Antônio do Leste	12	9
São José do Povo	16	15
São Pedro da Cipa	23	22
Tesouro	19	21
Regional de Rondonópolis	2.547	2.755
Mato Grosso	16.136	16.584

Fonte: SIM/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 6 - Distribuição das principais causas de óbitos da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013	2014*
	% (n)	% (n)
IX. Doenças do aparelho circulatório	20,8 (526)	22,1 (597)
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	22,5 (569)	18,9 (511)
II. Neoplasias (tumores)	16,2 (410)	14,4 (390)
X. Doenças do aparelho respiratório	20,8 (256)	22,1 (288)
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	6,8 (171)	6,9 (186)
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	4,1 (103)	8,7 (234)
XI. Doenças do aparelho digestivo	5 (126)	4,3 (115)
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	4 (100)	4 (108)
Outras	10,6 (268)	10,2 (276)
ERS de Rondonópolis	2.529	2.705
Mato Grosso	16.136	16.584

Fonte: SIM/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Nota: (*) Dados sujeito a alterações

Tabela 7 - Coeficiente de mortalidade infantil (1.000 Nascidos Vivos) dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013* Coef. (n)	2014* Coef. (n)
Alto Araguaia	18 (5)	16,5 (4)
Alto Garças	8,4 (1)	12,7 (2)
Alto Taquari	-	-
Araguainha	-	125(1)
Campo Verde	11,2 (7)	9,6 (7)
Dom Aquino	11,9 (1)	12,5 (1)
Guiratinga	15,3 (2)	17,9 (2)
Itiquira	10,9 (2)	17,4 (3)
Jaciara	17 (8)	6,2 (3)
Juscimeira	7,1 (1)	25,2 (4)
Paranatinga	12,2 (4)	14,3 (6)
Pedra Preta	4,5 (1)	15 (4)
Poxoréo	24,4 (6)	7,9 (2)
Primavera do Leste	9,9(11)	14,9 (19)
Rondonópolis	13,8 (51)	10,9 (44)
Santo Antônio do Leste	117,6 (4)	-
São José do Povo	-	-
São Pedro da Cipa	-	13,9 (1)
Tesouro	-	-
Regional de Rondonópolis	13,1(104)	11,8 (103)
Mato Grosso	14,6 (773)	15.1 (815)

Fonte: SIM/SINASC/SES-MT

2013 – Extraído da base de dados em 05/01/2015 e 2014 Extraído em 12/02/2015

Notas:

(*) Dados sujeito a alterações

(-) Zero.


2.1. ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA

Tabela 8 - Cobertura da Estratégia da Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal dos municípios pertencentes Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	2013		2014	
	ESF	Saúde Bucal	ESF	Saúde Bucal
Alto Araguaia	100,0	100,0	100,0	100,0
Alto Garças	97,1	94,9	97,1	97,1
Alto Taquari	80,1	76,1	80,1	80,1
Araguainha	100,0	100,0	100,0	100,0
Campo Verde	81,8	67,9	81,8	71,5
Dom Aquino	100,0	100,0	84,8	84,8
Guiratinga	100,0	100,0	100,0	100,0
Itiquira	100,0	100,0	100,0	100,0
Jaciara	100,0	100,0	100,0	93,1
Juscimeira	100,0	92,0	100,0	91,3
Paranatinga	86,7	67,7	86,7	69,4
Pedra Preta	85,8	42,2	85,8	64,4
Poxoréo	100,0	40,8	100,0	40,0
Primavera do Leste	64,0	49,8	57,6	51,2
Rondonópolis	54,6	34,8	54,6	35,8
Santo Antônio do Leste	85,4	80,7	85,4	85,4
São José do Povo	93,9	92,2	93,9	93,9
São Pedro da Cipa	81,0	79,5	100,0	81,0
Tesouro	99,9	99,1	99,9	99,9
Regional de Rondonópolis	73,0	56,8	72,2	58,1
Mato Grosso	63,0	49,1	65,0	46,3


Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 5 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família de Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 6 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura pela Estratégia da Saúde da Família da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 7 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal de Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA

Figura 8 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura da Saúde Bucal da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES/MT – SAS/COATBA


Tabela 9 - Cobertura vacinal de Penta dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis.Mato Grosso, 2013 e 2014*.

Municípios	Anos	
	2013	2014*
Alto Araguaia	105,1	119,6
Alto Garças	123,9	142,7
Alto Taquari	88,7	70,6
Araguainha	114,3	100
Campo Verde	97,2	112,8
Dom Aquino	93,1	104,1
Guiratinga	75,8	115,1
Itiquira	137,5	95,8
Jaciara	99,4	79,6
Juscimeira	111,2	75,1
Paranatinga	92,5	108,4
Pedra Preta	99,5	105,3
Poxoréo	98	81,2
Primavera do Leste	96,4	111,7
Rondonópolis	95,6	86
Santo Antônio do Leste	108,6	144,4
São José do Povo	147,8	95,2
São Pedro da Cipa	85,3	91,4
Tesouro	70,6	173,3
Regional de Rondonópolis	97,5	95,4
Mato Grosso	95,6	98,2

Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI - 2014* - Dados parciais

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

Figura 9 - Distribuição espacial dos municípios segundo cobertura vacinal de Penta. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/- SVS/COVEPI

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

2013

2014

Legenda:

- Baixo: < 50
- Médio: 50 |-- 95
- Ideal: 95 |-- 110
- Alto: > 110

Nota: Municípios com elevados percentuais de cobertura (acima de 110%), apontando que pode haver uma subestimação do denominador da população alvo.

3 - PERFIL EPIDEMIOLÓGICO


Tabela 10 - Principais agravos de notificações compulsórias dos municípios pertencentes a Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.

Municípios	Malária IPA /(1.000 hab.)		Dengue Incidência (Nº de Notificações)		Hanseníase detecção/ (100.000 hab.)		Tuberculose Incidência/ (100.000 hab.)		LTA Incidência/ (100.000 hab.)	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
	IPA (n)	IPA (n)	I (n)	I (n)	TD (n)	TD (n)	I (n)	I (n)	I (n)	I (n)
Alto Araguaia	-	-	553,0 (93)	99,0 (17)	41,62 (7)	139,8 (24)	11,9 (2)	11,6 (2)	29,7 (5)	52,4 (9)
Alto Garças	-	-	577,5 (63)	27,1 (3)	27,5 (3)	36,1 (4)	-	-	9,2 (1)	-
Alto Taquari	-	0,1 (1)	1.014,3 (92)	362,6 (34)	-	10,7 (1)	33,1 (3)	10,7 (1)	11 (1)	21,3 (2)
Araguainha	-	-	0,0 (0)	100,0 (1)	-	200,0 (2)	-	-	195,3 (2)	100 (1)
Campo Verde	-	0,0 (1)	1.613,4 (574)	201,1 (74)	70,27 (25)	48,9 (18)	16,9 (6)	24,5 (9)	47,8 (17)	76,1 (28)
Dom Aquino	-	-	728,3 (59)	111,6 (9)	0	24,8 (2)	24,7 (2)	-	24,7 (2)	136,4 (11)
Guiratinga	-	0,2 (3)	28,0 (4)	333,3 (48)	6,99 (1)	55,6 (8)	21,0 (3)	6,9 (1)	209,7 (30)	201,4 (29)
Itiquira	-	-	726,7 (88)	48,8 (6)	16,52 (2)	40,7 (5)	33,0 (4)	16,3 (2)	8,3 (1)	16,3 (2)
Jaciara	0,1 (4)	-	1.689,8 (442)	232,1 (61)	61,2 (16)	140,8 (37)	22,9 (6)	22,8 (6)	45,9 (12)	22,8 (6)
Juscimeira	-	-	613,2 (69)	35,8 (4)	44,4 (5)	107,3 (12)	26,7 (3)	26,8 (3)	8,9 (1)	44,7 (5)
Paranatinga	-	-	873,3 (178)	14,5 (3)	49,1 (10)	82,1 (17)	14,7 (3)	9,7 (2)	93,2 (19)	67,6 (14)
Pedra Preta	-	-	312,0 (51)	42,4 (7)	79,5 (13)	102,9 (17)	12,2 (2)	24,2 (4)	165,2 (27)	84,8 (14)
Poxoréo	-	-	1.128,9 (191)	42,0 (7)	94,6 (16)	83,9 (14)	23,6 (4)	18,0 (3)	88,7 (15)	203,9 (34)
Primavera do Leste	0,0 (2)	-	2.636,6 (1.462)	294,1 (166)	72,1 (40)	51,4 (29)	23,4 (13)	33,7 (19)	25,2 (14)	12,4 (7)
Rondonópolis	0,1 (15)	-	1.625,3 (3.381)	328,7 (696)	76,0 (158)	58,6 (124)	26,4 (55)	25,0 (53)	6,2 (13)	10,4 (22)
Santo Antônio do Leste	-	-	3.836,3 (164)	0,0 (0)	117,0 (5)	22,5 (1)	46,8 (2)	-	23,4 (1)	67,6 (3)
São José do Povo	-	-	294,0 (11)	52,9 (2)	-	52,9 (2)	-	26,4 (1)	53,5 (2)	26,4 (1)
São Pedro da Cipa	-	-	92,1 (4)	68,3 (3)	-	-	23,0 (1)	22,8 (1)	0	-
Tesouro	-	-	459,5 (16)	57,2 (2)	57,4 (2)	371,6 (13)	-	28,6 (1)	315,9 (11)	200,1 (7)
ERS de Rondonópolis	0,04 (21)	0,01 (5)	1.451,4 (6.942)	235,3 (1.143)	63,4 (303)	67,9 (330)	22,8 (109)	22,2 (108)	36,4 (174)	40,1 (195)
Mato Grosso	0,4 (1.238)	0,3 (960)	1.447,3 (46.055)	368,5 (11.882)	91,4 (2909)	90,0 (2903)	91,4 (2909)	47,2 (1521)	52,9 (1682)	63,5 (2048)

Fonte: MS/SIVEP (Malária) e SES-MT/SINAN

Notas: 1. () Nº de Casos. 2. “-” Zero 3. Casos de tuberculose (todas as formas)


Figura 11 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)

Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).


Figura 12 - Distribuição espacial dos municípios segundo Incidência Parasitária de Malária (IPA/1000 hab.) da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: MS/SIVEP (Malária)


Nota: Sivep-Malária (por local de infecção).

Figura 13 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN

Figura 14 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Dengue (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Figura 15 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Casos Novos

Figura 16 - Distribuição espacial dos municípios segundo coeficiente de detecção de Hanseníase (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos


Figura 17 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN


Nota: Todas as formas

Figura 18 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Tuberculose (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.




Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Todas as Formas

Figura 19 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.). Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos

Figura 20 - Distribuição espacial dos municípios segundo incidência de Leishmaniose Tegumentar Americana (100.000 hab.) da Regional de Saúde de Rondonópolis. Mato Grosso, 2013 e 2014.



Fonte: SES-MT/SINAN
Nota: Casos Novos



INFORMAÇÕES

Governo de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Saúde
Superintendência de Gestão Estratégica em Saúde
Coordenadoria de Gestão da Informação em Saúde
Rua D – Quadra 12 – Lote 02 – Bloco 05 - Palácio Paiaguás
CEP 78050-970 Cuiabá-MT
Fone: (65)3613-5361
Home Page: <http://www.saude.mt.gov.br>
E-mail: cogis@ses.mt.gov.br

