



COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO ARAGUAIA

Resolução da CIR do Médio Araguaia nº 005/2017, de 18 de abril de 2017.

Dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores período 2017/2021, para o **ano de 2017**, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) e a implantação do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP) no estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO MÉDIO ARAGUAIA, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I - Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências;

II – O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

III - Considerando o disposto no art. 30 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a necessidade de construção ascendente e de compatibilização sistêmica dos instrumentos de planejamento da saúde;

IV - Considerando a Portaria GM/MS nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece as diretrizes para o processo de planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

V - Considerando a avaliação pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde dos 67 indicadores da pactuação nacional do triênio 2013- 2015;

VI – Resolução nº 8, de 24 de novembro de 2016 que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde.



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período 2017/2021, **ano de 2017**, dos municípios de Água Boa, Bom Jesus do Araguaia, Canarana, Cocalinho, Gaúcha do Norte, Nova Nazaré, Querência e Ribeirão Cascalheira, da Região de Saúde do Médio Araguaia, Estado de Mato Grosso, conforme Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Renata Araújo Queiroz Fernandes
Coordenadora da CIRMA

Esc. Regional de Saúde - Água Boa
RENATA ARAÚJO Q. FERNANDES
Diretora
Ato nº 3.697/2015

Haiane M. R. Aguiar
Vice-Regional do COSEMS





ANEXO ÚNICO – RESOLUÇÃO CIRMA Nº 05/2017, DE 18 DE ABRIL DE 2017

PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

ANO: 2017

ERS: ÁGUA BOA

MUNICÍPIO: ÁGUA BOA

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	25	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	90	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	85	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplce viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	85	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	85	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	85	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	0	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	95	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de	U	0,8	Razão



	determinado local e a população da mesma faixa etária.			
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,4	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	30	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	26	%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	5	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	0	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	55	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	50	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%

ANO: 2017 ERS: ÁGUA BOA MUNICÍPIO: BOM JESUS DO ARAGUAIA

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	0	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%



03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	95	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplex viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	100	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	80	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	90	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	0	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,3	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,12	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	50,0	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	18	%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	2	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	0	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	80	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	85	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	80	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	Nsa	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de	U	6	N.



*	cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.			Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%

ANO: 2017

ERS: ÁGUA BOA

MUNICÍPIO: CANARANA

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	20	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	90	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Triplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	85	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	100	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	86	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	0	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	80	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,4	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento	U	0,12	Razão



	realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.			
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	50	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	27.4	%
15	Taxa de mortalidade infantil .	U	5	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	0	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	80	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	89	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	70	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	50	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%

ANO: 2017

ERS: ÁGUA BOA

MUNICÍPIO: COCALINHO

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	8	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	100	%



04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	85	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	100	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	90	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	2	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	1	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	30	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,6	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,2	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	45	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	30	%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	1	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	1	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	72	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	100	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	Nsa	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	7	N. Abs.



23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%
----	--	---	-----	---

ANO: 2017 ERS: ÁGUA BOA MUNICÍPIO: GAÚCHA DO NORTE

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	5	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	95	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	75	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	90	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	100	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	2	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	1	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	100	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,6	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,2	Razão



13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	100	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	20	%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	03	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	01	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	95	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	85	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	95	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	0	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%

ANO: 2017

ERS: ÁGUA BOA

MUNICÍPIO: NOVA NAZARÉ

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	0	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	100	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica	U	95	%



	10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.			
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	100	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	100	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	0	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	55	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,73	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,3	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	60	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	15	%
15	Taxa de mortalidade infantil .	U	0	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	0	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	85	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	100	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	Nsa	%
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	80	%



ANO: 2017

ERS: ÁGUA BOA

MUNICÍPIO: QUERÊNCIA

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	7	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	100	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	95	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Triplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	75	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	56	%
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	85	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	2	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	2	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	50	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,62	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,03	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	43,6	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas	U	17	%



	etárias de 10 a 19 anos.			
15	Taxa de mortalidade infantil .	U	3	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	1	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	85	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	0	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100	%

ANO: 2017 ERS: ÁGUA BOA MUNICÍPIO: RIBEIRÃO CASCALHEIRA

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	META	UND.
01	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis, doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	10	N. Abs.
02	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados.	E	90	%
03	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida.	U	80	%
04	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	75	%
05	Proporção de casos de doenças de notificação	U	80	%



	compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.			
06	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das Coortes.	U	90	%
07	Número de casos autóctones de malária.	E	0	N. Abs.
08	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	0	N. Abs.
09	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos.	U	0	N. Abs.
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	50	%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,35	Razão
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,015	Razão
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.	U	63	%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	25	%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	01	%
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	0	%
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	75	%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	65	%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	75	%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	80	%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	nsa	%
22 *	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	4	N. Abs.
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	80	%