



Resolução da Comissão Intergestores Regional Norte Araguaia Karajá do Estado de Mato Grosso, Nº 004 de 19 de Abril de 2017.

Dispõe sobre Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios de Alto Boa Vista, Luciara, Novo Santo Antônio, São Félix do Araguaia e Serra Nova Dourada, da Região de Saúde Norte Araguaia Karajá do Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NORTE ARAGUAIA KARAJA DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;

II – A Resolução CIT Nº 8, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde;

III – A apresentação e discussão sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2017 nas reuniões de Gestão conduzidas pelo Núcleo de Gestão Estratégica / SES / MT;

IV- A apresentação e discussão sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2017 na reunião da 2ª Comissão Intergestores Regional Norte Araguaia Karajá ERS/MT no dia 17/03/2017;

V – Resolução Conselho Municipal de Saúde de Alto Boa Vista Nº 003 de 27 de março de 2017, dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Alto Boa Vista, Estado de Mato Grosso;

VI - Resolução Conselho Municipal de Saúde de Luciara Nº 002 de 31 de março de 2017, dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Luciara, Estado de Mato Grosso;

[Assinatura]

[Assinatura]



VII - Resolução Conselho Municipal de Saúde de Novo Santo Antônio Nº 002 de 16 de março de 2017, dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Novo Santo Antônio, Estado de Mato Grosso;

VIII - Resolução Conselho Municipal de Saúde de São Félix do Araguaia Nº 004 de 29 de março de 2017, dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2016, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de São Félix do Araguaia, Estado de Mato Grosso;


IX - Resolução Conselho Municipal de Saúde de Serra Nova Dourada Nº 002 de 14 de março de 2017, dispõe sobre pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Serra Nova Dourada, Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) dos municípios Alto Boa Vista, Luciara, Novo Santo Antônio, Serra Nova Dourada e São Félix do Araguaia da Região de Saúde Norte Araguaia Karajá do estado de Mato Grosso, conforme Anexo Único desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São Félix do Araguaia/MT, 19 de Abril de 2017.


Crisley Suzane Rodrigues Araujo
Coordenadora da CIR NAK


Claudenora da Silva Amorim
Vice Regional do COSEMS/MT



ANEXO ÚNICO

RESOLUÇÃO CIR NAK Nº 004 DE 19 DE ABRIL DE 2017

Pactuação de Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o período de 2017, com vistas ao fortalecimento do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

ANO: 2017

ERS: São Félix do Araguaia/Regional Norte Araguaia Karajá

MUNICÍPIO: ALTO BOA VISTA- MT

INDICADORES PARA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017			
Nº	Indicador	Meta	Classificação
1	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis U (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas) b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	2	U
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	90 %	E
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	55 %	U
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª U dose) e Tríplex viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada	95 %	U
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	56 %	U
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	88 %	U
7	Número de casos autóctones de malária	0	E
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	1	U

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



9	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	1	U
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	80 %	U
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0,47	U
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	0,06	U
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	50 %	U
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	26 %	U
15	Taxa de mortalidade infantil	2	U
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	1	U
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100 %	U
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	83 %	U
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	100 %	U
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitárias consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100 %	U
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	E
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	6	U
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	U

at *elavada*



MUNICÍPIO: LUCIARA- MT

INDICADORES PARA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017			
Nº	Indicador	Meta	Classificação
1	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis U (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas	3	U
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	90 %	E
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	60 %	U
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada	95 %	U
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	80 %	U
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	90 %	U
7	Número de casos autóctones de malária	0	E
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	1	U
9	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	1	U
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	80 %	U
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0,47	U

[Handwritten signature]



12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	0,06	U
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	55 %	U
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	20 %	U
15	Taxa de mortalidade infantil	1	U
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	1	U
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	100%	U
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	80%	U
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	100 %	U
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitárias consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100 %	U
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	N/A	E
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	6	U
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	U



MUNICÍPIO: NOVO SANTO ANTONIO – MT

INDICADORES PARA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	2017
1	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis U (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças crônicas respiratórias crônicas b) Para município e região com 100 mil habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas)	U	1
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigado.	E	90%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	U	90%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade – Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10 – valente (2ª dose), Poliomielite (3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) – com cobertura vacinal preconizada.	U	100%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI), encerrados em até 60 dias após notificação.	U	56%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos de coortes.	E	85%
7	Número de casos autóctones de malária	E	0
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade.	U	1
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	U	1
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	80%

[Handwritten signature]

Chauet



11	Razão de exames citopatológicos do colo de útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,30
12	Razão de exame de mamografia de rastreamento, realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,07
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.		40%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	20%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	1
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	1
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família.	U	90,30%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária, consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	100%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	N/A
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6
23	Proporção de preenchimento do campo “ocupação” nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.		100%



MUNICÍPIO: SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA- MT

INDICADORES PARA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017			
Nº	Indicador	Meta	Classificação
1	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis U (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas	5	U
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigados	90 %	E
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	50 %	U
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª U dose) e Tríplex viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada	75 %	U
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação	56 %	U
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	85 %	U
7	Número de casos autóctones de malária	0	E
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	2	U
9	Número de casos novos de AIDS em menores de 5 anos	1	U
10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez	80 %	U

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária	0,47	U
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária	0,06	U
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar	46,80 %	U
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	16,48 %	U
15	Taxa de mortalidade infantil	3	U
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência	1	U
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica	85%	U
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF)	85 %	U
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica	80 %	U
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitárias consideradas necessárias a todos os municípios no ano	100 %	U
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica	85%	E
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue	6	U
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho	100%	U



MUNICÍPIO: SERRA NOVA DOURADA- MT

INDICADORES DO SISPACTO PARA PACTUAÇÃO INTERFEDERATIVA 2017

Nº	INDICADOR	CLASSIFICAÇÃO	2017
1	a) Para município e região com menos de 100 mil habitantes: Número de óbitos prematuros (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis U (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas b) Para município e região com 100 mil ou mais habitantes, estados e Distrito Federal: Taxa de mortalidade prematura (de 30 a 69 anos) pelo conjunto das quatro principais doenças crônicas não transmissíveis (doenças do aparelho circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas).	U	1
2	Proporção de óbitos de mulheres em idade fértil (10 a 49 anos) investigado.	E	100%
3	Proporção de registro de óbitos com causa básica definida	U	55%
4	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), Pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª U dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.	U	95%
5	Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.	U	56%
6	Proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes.	U	86%
7	Número de casos autóctones de malária.	E	0
8	Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade	U	1
9	Número de casos novos de aids em menores de 5 anos.	U	1

J *chauff*



10	Proporção de análises realizadas em amostras de água para consumo humano quanto aos parâmetros coliformes totais, cloro residual livre e turbidez.	U	80%
11	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de determinado local e a população da mesma faixa etária.	U	0,5
12	Razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos na população residente de determinado local e população da mesma faixa etária.	U	0,06
13	Proporção de parto normal no SUS e na saúde suplementar.		50%
14	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos.	U	5,00%
15	Taxa de mortalidade infantil.	U	1
16	Número de óbitos maternos em determinado período e local de residência.	U	1
17	Cobertura populacional estimada pelas equipes de Atenção Básica.	U	100%
18	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de Saúde do Programa Bolsa Família (PBF).	U	87%
19	Cobertura populacional estimada de saúde bucal na Atenção Básica.	U	100%
20	Percentual de municípios que realizam no mínimo seis grupos de ações de Vigilância Sanitária consideradas necessárias a todos os municípios no ano.	U	100%
21	Ações de Matriciamento realizadas por CAPS com equipes de Atenção Básica.	E	NSA
22	Número de ciclos que atingiram mínimo de 80% de cobertura de imóveis visitados para controle vetorial da dengue.	U	6
23	Proporção de preenchimento do campo "ocupação" nas notificações de agravos relacionados ao trabalho.	U	100%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]