

Resolução da Comissão Intergestores Regional Norte Araguaia Karajá do Estado de Mato Grosso, Nº 011 de 22 de Agosto de 2019.

Dispõe a aprovação da distribuição de equipamentos para medição do parâmetro de turbidez e parâmetro cloro residual livre, que serão utilizados nos municípios da Região de Saúde Norte Araguaia Karajá do Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NORTE ARAGUAIA KARAJÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I - A Portaria de Consolidação Nº 5, de 28 de Setembro de 2017, Consolidação das normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, ANEXO XX do controle e da vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade;


II – A Resolução Nº 8, de 24 de Novembro de 2016, dispõe sobre o processo de Pactuação Interfederativa de Indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais em saúde.

RESOLVE:

Art. 1º - A aprovação da distribuição de equipamentos para medição do parâmetro de turbidez e parâmetro cloro residual livre, que serão utilizados nos municípios da Região de Saúde Norte Araguaia Karajá do Estado de Mato Grosso.

§ 1º: Os equipamentos de que trata o *caput* deste Artigo serão doados pela Secretaria de Estado de Saúde – SES/MT, aos municípios com menos de 10.000 habitantes, conforme anexo único.


§ 2º: Os equipamentos devem ser de uso exclusivo das Secretarias Municipais de Saúde para atendimento ao Programa de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano – VIGIAGUA.



Art. 2º - Os Municípios que forem contemplados ficarão responsáveis pela manutenção e conservação dos referidos equipamentos, bem como, pela compra dos reagentes para utilização das medições dos parâmetros.

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

São Félix do Araguaia/MT, 22 de Agosto de 2019.



Crisley Suzane Rodrigues Araújo
Coordenadora da CIRNAK



Debora Katia dos Santos Silva
Vice Regional do COSEMS/MT

**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL NORTE
ARAGUAIA KARAJÁ Nº 011 DE 22 DE AGOSTO DE 2019.**

MUNICÍPIO	CODIGO (IBGE)	POPULAÇÃO (IBGE)
ALTO BOA VISTA	510035	6.659
LUCIARA	510530	2.099
NOVO SANTO ANTONIO	510631	2.574
SERRA NOVA DOURADA	510788	1.622

