



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

PE 11/2022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824

8 mensagens

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

7 de fevereiro de 2022 16:30

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no **ST-SAAN Quadra 01 lote 995** - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

Boa tarde. Os pedidos de esclarecimento seguem em anexo.



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

8 de fevereiro de 2022 12:53

Para: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação <cti@ses.mt.gov.br>, COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>, Luciano Barco <lucianobarco@ses.mt.gov.br>

Segue para ciência e manifestação quanto a solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no **“Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde”**.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410
Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso

Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05

Centro Político Administrativo

78049-902, Cuiabá-MT



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

9 de fevereiro de 2022 15:51

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

Boa tarde. Os pedidos de esclarecimento seguem em anexo.



De: Jozeilton Costa

Enviado: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 17:30

Para: pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

Assunto: PE 11/2022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

10 de fevereiro de 2022 12:38

Para: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação <cti@ses.mt.gov.br>, COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>, Luciano Barco <lucianobarco@ses.mt.gov.br>

Segue para ciência e manifestação quanto a solicitação de esclarecimento referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no **“Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde”**.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

--

----- Forwarded message -----

De: **Jozeilton Costa** <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K

Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de fevereiro de 2022 07:25

Bom dia, por favor responder os pedidos de esclarecimento.

**Jozeilton Costa**
Captador de Edital



+55 61 3698-9956
microtecnica.com.br



De: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

Enviado: quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022 16:51

Para: pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

Assunto: RE: PE 11/2022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824

[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

7 de fevereiro de 2022 21:36

Os pedidos foram encaminhados para área técnica para manifestação, e os mesmos serão respondido tempestivamente. No entanto, caso exista alguma impossibilidade a sessão será suspensa. Assim as solicitações serão respondidas antes da sessão.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>

14 de fevereiro de 2022 11:08

Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Para: Pregoeira Oficial SES

Kelly Fernanda Gonçalves

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2022.

Prezada Pregoeira,

Em atenção a solicitação de manifestação quanto aos questionamentos, oriundos do Departamento Comercial da empresa **MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA**, referente ao Pregão Eletrônico Nº.011/2022, cujo objeto consiste no "Registro de Preço para Futura e Eventual aquisição de suprimentos e equipamentos de informática para atender às necessidades da Secretária Estadual de Saúde".

Questionamentos :

1. Pedido de Esclarecimento 01: No ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA, Item 1, pede o seguinte:

câmera traseira: 8,1 a 13 mpx

Para que possamos ofertar Samsung, entendemos que serão aceitos modelos com câmera traseira de 8.0 a 13 mpx, já que representa diferença insignificante. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: Serão aceitos tablets com câmera traseira de 8.0 megapixel.

2. Pedido de Esclarecimento 02:

No Anexo I - Termo de Referência Lote 03 item 09, menciona câmera digital 26MP, Devido a natureza do objeto, sendo comercializado em sua maioria apenas o corpo da câmera(sem a lente), tendo em vista que o tipo de lente não está sendo mencionado na especificações, para que seja possível a oferta de modelos padrão em mercado, evitando a restrição de modelos e/ou fabricantes, por sua vez o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos com as seguintes características.

Câmera Digital com objetiva, Sensor CMOS mínimo 24MP, Grava Vídeos em FHD, Visor LCD 3", Gravação de imagem JPEG e RAW, USB, Wi-Fi, Cartão de memória SD/SDHX/SDXC, Bateria recarregável, Conteúdo da embalagem: Câmera, lente, Bateria e Carregador AC.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM ESTÁ CORRETO.

3. Pedido de Esclarecimento 03:

No Anexo I - Termo de Referência lote 03 item 13, menciona Webcam para vídeo conferência com resolução 320x240 e 640x480, com lente f2.2, f6.85, com vídeos em 30fps, microfone com redução de ruídos.

Por não haver em mercado produto que atenda as especificações mencionadas devido a constante atualizações tecnológicas dos dispositivos por partes dos fabricante, para que seja possível a oferta de produtos padrão em mercado, evitando o fracasso da disputa por falta de opções, entendemos que serão aceitos modelos com as seguintes características: Webcam para videoconferência, vídeo chamadas em HD 720p 30qps e FHD 1080p 30qps, lente de vidro, Foco automático, campo de visão diagonal mínimo 75°, tecnologia de compensação de luminosidade, microfone Estéreo integrado, Clip universal para monitores LCD e laptop. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM ESTÁ CORRETO.

4. Pedido de Esclarecimento 04:

No ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA, Lote 3 item 19, pede o seguinte:

1) TELA PROJETOR COM SUPORTE TRIPÉ... tipo fixação: parede, teto Modelos com suporte tripé não suportam fixação no teto ou parede de forma original, sendo assim, entendemos que o que está se solicitando é um modelo com fixação apenas em tripé. Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM ESTÁ CORRETO.

5. Pedido de Esclarecimento 05:

No Anexo I - Termo de Referência Item 20 temos as especificações para Drone, porém nas especificações descritas no texto vemos que estão misturadas em basicamente dois modelos.

a) Drone DJI Mavic 2 Pro - Armazenamento interno 8GB, câmera CMOS 1 Polegada, 20MP, FOV 77°, abertura f/2,8-f/11 entre outras características.

b) Drone DJI Mavic 2 Enterprise Dual - Sensor Termográfico radiométrico integrado Flir, compatibilidade com Farol, Holofote alto falante. Como é possível confirmar no site do fabricante, os modelos não possuem as mesmas configurações para câmera, acessórios, sensores térmicos entre outro. Para que seja possível a oferta de modelos com maior abrangência de recursos e pelo fato do modelo DJI Mavic 2 Pro está sendo descontinuado pelo fabricante, entendemos que será aceito o modelo DJI Mavic Enterprise Dual acompanhado dos acessórios compatíveis com o modelo.

Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM ESTÁ CORRETO.

6. Pedido de Esclarecimento 06:

No ANEXO I - SÍNTESE DO TERMO DE REFERÊNCIA, Lote 3, item 19, pede o seguinte:

1) altura: 228 cm, largura: 304 cm... tamanho tela: 150pol.

Em consulta aos principais fabricantes de telas retráteis do tipo TRIPÉ e Retrátil, nenhum possui telas com 150" sendo o máximo de 120". Dessa forma, entendemos que serão aceitas telas de 120". Nosso entendimento está correto?

RESPOSTA: SIM ESTÁ CORRETO.

Atenciosamente,

LUCIANO BARCO

Superintendente de Tecnologia da Informação

ICARO FERREIRA DA SILVA

Coordenador de Assistência Técnica e Suporte à Usuários de T.I.

SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

(65) 3613-5332



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Jozeilton Costa <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

14 de fevereiro de 2022 14:05

Segue :

[Texto das mensagens anteriores oculto]

----- Forwarded message -----

De: **Jozeilton Costa** <jozeilton.costa@microtecnica.com.br>

Date: seg., 7 de fev. de 2022 às 16:30

Subject: PE 11/2022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824

To: pregao02@ses.mt.gov.br <pregao02@ses.mt.gov.br>

A MICROTÉCNICA INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 01.590.728/0002-64, estabelecida no ST-SAAN Quadra 01 lote 995 - Bairro Zona Industrial – CEP 70.632-100 – Brasília – DF, de acordo com a legislação vigente em consonância com o edital supracitado vem, respeitosamente, à vossa presença, apresentar este pedido de esclarecimentos pelas razões a seguir:

Boa tarde. Os pedidos de esclarecimento seguem em anexo.



Jozeilton Costa
Captador de Edital

+55 61 3698-9956
microtecnica.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



PE 112022 - Pedido de Esclarecimento - UASG926289 - OP23824.pdf
156K