



Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

Secretaria Estadual de Saúde - Edital PE/11/2022 22MAR2022

4 mensagens

Caique Casagrande Silva <caiue.casagrande@idtcorp.com.br>
Para: "pregao02@ses.mt.gov.br" <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de março de 2022 11:01

Bom Dia Comissão Licitação,

Gostaria de algumas explicações a respeito do Item 24, qual é o throughput do Switch e o endereço MAC do mesmo ?

Muito Obrigado,

Caique Casagrande Silva
Consultor em Tecnologia da Informação
+55 11 2046-4030 / +55 11 94747-5620

www.idtcorp.com.br**IDT Corp**

Consulting

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

11 de março de 2022 15:31

Para: COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>, Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação
<cti@ses.mt.gov.br>

Segue para manifestação referente ao Pregão Eletrônico 011/2022.

kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Atenciosamente.

Pregoeiros Oficiais SES/MT

(65) 3613-5456

pregao@ses.mt.gov.br

CPA, Rua Júlio Domingos de Campos, s/n
CEP: 78049-005 | Cuiabá - MT



Coordenadoria de Aquisições. (65) 3613-5410
Superintendência de Aquisições e Contratos

Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Seo Fiote, S/N (Antiga Rua D, Quadra 12, Lote 02) Bloco 05
Centro Político Administrativo
78049-902, Cuiabá-MT

COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>
Para: Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>

18 de março de 2022 09:32

**SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(65) 3613-5332**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

----- Forwarded message -----

De: **Eder Del Barco Nishioka** <edernishioka@ses.mt.gov.br>
Date: sex., 18 de mar. de 2022 às 09:19
Subject: Re: Secretaria Estadual de Saúde - Edital PE/11/2022 22MAR2022
To: COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br>
Cc: Coordenadoria de Infraestrutura de Tecnologia da Informação <cti@ses.mt.gov.br>

Na descrição do item: "portas: 1000 base t, velocidade porta: 10,100,1000" segue o recomendado em throughput
Sim, pois o endereço MAC é endereço físico e único do fabricante, no qual cada dispositivo possui somente o dele único e exclusivo.

Em seg., 14 de mar. de 2022 às 06:50, COTINF SESMT <sti@ses.mt.gov.br> escreveu:

**SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
(65) 3613-5332**



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Pregão da SES <pregao02@ses.mt.gov.br>
Para: Caique Casagrande Silva <caique.casagrande@idtcorp.com.br>

18 de março de 2022 10:29

Segue abaixo manifestação da área técnica :

Na descrição do item: "portas: 1000 base t, velocidade porta: 10,100,1000" segue o recomendado em **throughput**
Sim, pois o endereço MAC é endereço físico e único do fabricante, no qual cada dispositivo possui somente o dele único e exclusivo.

Kelly Fernanda Gonçalves
Pregoeira Oficial/SES

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]