



Resolução Nº 022 de 16 de Agosto de 2016 da CIR Sudoeste Matogrossense – Pontes e Lacerda.

Dispõe sobre a Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT CNES Nº 9999999, no valor de R\$ de R\$100.000,00 (cem mil reais) com recurso de Emenda Parlamentar Estadual Nº167, para o município de Jauru, situado na Região de Saúde Sudoeste Matogrossense do Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO DE INTERGESTORES REGIONAL SUDOESTE MATOGROSSENSE, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – A Portaria GM/MS Nº. 2.198, de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada;

II – A Portaria GM/MS Nº 2.226, de 18 de setembro de 2009, que aprova o Plano Nacional de Implantação de Unidades Básicas de Saúde para Equipes de Saúde da Família;

III – A Portaria GM/MS Nº 2488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS);

IV – A Portaria GM/MS Nº 3.134, de 17 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde;

V – A Resolução CIB/MT Nº 90, de 03 de setembro de 2015, que dispõe sobre o fluxo para pactuação e monitoramento de demandas do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde (UBS) demandas procedentes de Emendas Parlamentares no Estado de Mato Grosso;

VI – A Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT CNES Nº 9999999, no valor de R\$ de R\$100.000,00 (cem mil reais) com recurso de Emenda Parlamentar Estadual Nº167, para o município de Jauru, situado na Região de Saúde Sudoeste Matogrossense do Estado de Mato Grosso.

VII – A Resolução Ad. Referendum Nº 006/2016, de 20 de junho de 2016, do Conselho Municipal de



Saúde do município de Jauru, que aprova a Proposta de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT CNES N° 9999999, no valor de R\$ de R\$100.000,00 (cem mil reais) com recurso de Emenda Parlamentar Estadual N°167, para o município de Jauru, situado na Região de Saúde Sudoeste Matogrossense do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Proposta (em Anexo Único) de Aquisição de Equipamentos/Material Permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT CNES N° 9999999, no valor de R\$ de R\$100.000,00 (cem mil reais) com recurso de Emenda Parlamentar Estadual N°167, para o município de Jauru, situado na Região de Saúde Sudoeste Matogrossense do Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Pontes e Lacerda, 16 de Agosto de 2016.


MEUREN THEYLA NIEMES FEITOSA
Coordenadora da CIR/Sudoeste
Matogrossense


ROSÂNGELA DA SILVA FERREIRA
Vice Regional do COSEMS/MT





**ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO Nº022 DA CIR SUDOESTE MATOGROSSENSE
DE 16 DE AGOSTO DE 2016**

PROPOSTA

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAURU-MT	
Tipo Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
CNPJ: 14.168.593/0001-04	CNES: 6595995
Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 804, CENTRO	

OBJETO DA PROPOSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA: Implantação da Sala de Estabilização	CNES: 9999999
JUSTIFICATIVA: Promover o Fortalecimento das ações e serviços de assistência a saúde prestados aos usuários do SUS no município.	

Especificação Técnica

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambu Silicone Adulto Masc. N 5 S/ Reservatório Marca Protec	02	R\$ 220,00	R\$ 440,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Ambu Silicone Adulto Masc. N 5 S/ Reservatório Marca Protec	- Balão em silicone autoclavável Adulto: 1600 ml; - Máscara facial em silicone; - Válvula superior e inferior; - Reservatório de 2500ml.					

Ambiente:	Recurso Estadual	Contrapartida Municipal?
-----------	------------------	--------------------------

[Handwritten signatures]





Ambu Silicone Infantil sem reservatório Marca Protec	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 220,00	R\$ 440,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Ambu Silicone Infantil sem reservatório Marca Protec	- Balão em silicone translúcido autoclavável. - Capacidade: 500 ml. - Máscara facial em silicone. - Válvula unidirecional (Bico de pato). - Embalagem com 1 (uma) unidade.					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Kit Reservatório Ambu Adulto Marca Protec	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Kit Reservatório Ambu Adulto Marca Protec	- Reservatório Adulto: 2500 ml; - Não estéril; - Reg. ANVISA: 80435140013; - Validade indeterminada. - Com extensão (Tubo);					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Ar condicionado 60.000BTUs	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 7.300,00	R\$ 7.300,00	-	-	-
Característica física	Especificação					



Ar condicionado 60.000BTUs	Cor: Branco Consumo 220V: 5.900 W Consumo 380V: 5.665 W Dimensões Unid. Interna(Larg x Alt x Prof) mm: 1650 X 232 X 625 Dimensões Unid. Externa(Larg x Alt x Prof) mm: 762 X 912 X 762 <u>Peso Líquido</u> Unidade Interna:40 kg <u>Peso Líquido</u> Unidade Externa:86 kg Tubulação:De 0 a 10m 7/8" e 3/8" - De 10 a 30m 1.1/8" e 3/8" Compressor: Scroll Garantia:1 Ano.
-------------------------------	---

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar condicionado 12.000BTUs	02	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Ar condicionado 12.000BTUs	- Garantia: 1 ano - Voltagem: 220 V - Dimensões (AxLxP): 40x66,5x70.5 cm - Peso líquido: 52,0 kg - Consumo: 23.6 kWh/mês - Filtro: Sim - Velocidades: 2 - Compressor: Rotativo - Frequência: 60 Hz - Vazão de ar: 530 m³/h - Função jet: Não - Selo Procal A: Sim - Filtro com saída para os dois lados: Sim - Filtro Consul de proteção ativa: Sim - Painel dispensa moldura: Não - Silencioso: Sim					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada portátil de ferro 02 degraus	02	R\$ 179,00	R\$ 358,00	-	-	-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Característica física	Especificação
Escada portátil de ferro 02 degraus	Escada portátil de ferro 02 degraus

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Kit Reservatório Ambu Infantil Marca Protec	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 50,00	R\$ 100,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Kit Reservatório Ambu Infantil Marca Protec	Reservatório P/Ambu em silicone infantil / Neonatal 1000 ML					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Armário de Aço com 2 portas	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 795,00	R\$ 1.732,97	-	-	-
Característica física	Especificação					
Armário de Aço com 2 portas	• Produto: Armário • Quantidade de portas: 2 • Chapa do corpo: 26 • Chapa do tampo: 26 • Quantidade de reforços: 1 • Prateleira Fixa: Não • Prateleiras Reguláveis: 4 • Altura Externa: 1,99 cm • Largura Externa: 90 cm • Profundidade Externa: 47 cm					

Ambiente:	Recurso Estadual	Contrapartida Municipal?
-----------	------------------	--------------------------

[Handwritten signature]





Oxímetro de Pulso portátil COI 1001 JGMoriya	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Oxímetro de Pulso portátil COI 1001 JGMoriya	Tensão de Entrada: 110 Volts ou 220 Volts / 60 Hz fonte de energia / Bateria Interna Autonomia: 110 Horas Dimensões: Altura – 16,3 cm; Largura – 9,5 cm; Profundidade – 6,3 cm; Peso: 400 g.					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Aspirador Cirúrgico 5 Litros Frasco Inquebrável A45 Plus Bivolt (De Chão) Olidef	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 2.0000,00	R\$ 2.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Aspirador Cirúrgico 5 Litros Frasco Inquebrável A45 Plus Bivolt (De Chão) Olidef	- Aspirador totalmente isento de óleo, com sistema de dia fragma. Capacidade 5litros, de chão. - Potência do motor 1/4CV - Frequência: 50/60Hz - Fluxo de ar: 30L/min - Aspirador de água:4L/min - Vacuo Maximo: 550mmHg - Dimensões: 490X186X395 - Peso: 7,6Kg					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Lixeira de inox com pedal 05 litros	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	04	R\$ 80,00	R\$ 320,00	-	-	-



Característica física	Especificação
Lixeira de inox com pedal 05 litros	Lixeira de inox com pedal, 05 litros.

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total
Mesa de Mayo Pintada							
	03	R\$ 450,00	R\$ 1.350,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Mesa de Mayo Pintada	Mesa de Mayo Pintada, Base em tubo de aço esmaltado branco, Com rodas, bandeja inoxidável 48x32cm, Altura Regulável (Máxima: 130 cm / Mínima: 85 cm)						

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total
Mocho Giratório Pintado							
	02	R\$ 300,00	R\$ 600,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Mocho Giratório Pintado	Mocho Pintado Estofado Giratório c/ Aro Apoio p/ Pés e Rodízios Mocho giratório com rodas, pintado assento estofado, estrutura tubular em aço redondo com 4 pés com rodízios de 2" de diâmetro Assento estofado revestido em courvim com altura regulável através de rosca. Altura mín. 0,50m e máx. 0,70m. Com aro de apoio para os pés. Pintura epóxi. Diâmetro do assento: 32cm						

Ambiente:	Recurso Estadual	Contrapartida Municipal?
-----------	------------------	--------------------------



Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho PP	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	03	R\$ 300,00	R\$ 900,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho PP	Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho PP					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho P	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	04	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho P	Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho P					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho M	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	04	R\$ 300,00	R\$ 1.200,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho M	Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho M					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho G	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	03	R\$ 300,00	R\$ 900,00	-	-	-



Característica física	Especificação
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho G	Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho G

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho GG	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	03	R\$ 300,00	R\$ 900,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho GG	Colar Cervical Tipo Stifneck, tamanho GG						

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Biombo 2 faces	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	02	R\$ 250,00	R\$ 500,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Biombo 2 faces	Biombo 02 Faces CM 160 Especificação: Estrutura em tubo de aço. Pintura epóxi. Cortinas em brim branco. Rodízios de 2". Dimensões: 50x120x180cm (CxLxA)						

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Bomba de infusão	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 5.054,43	R\$ 5.054,43	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Bomba de infusão	Dimensão: 25,0cm(L)x12,5cm(P)x16,0cm(H). Peso: 2,1 kg. Potência: 15 W Tensão de alimentação: 110- 220 VAC (50/60 Hz). Bateria interna: recarregável de NiMH- Tempo de recarga: 24 horas. Duração máxima: 5 horas (vazão de 25 ml/h a 21° C). Precisão: ≥ 95 %. Detecção de ar: acima de 50 µl. Pressão máxima de oclusão: 640 mmHg. Segurança elétrica/mecânica: de acordo com NBR IEC 60601-1 e NBR IEC 60601-2. EMC: de acordo com NBR IEC 60601-1-2
------------------	---

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
Estojo Liso 42x28x12 inox com tampa	01	R\$ 500,00	R\$ 500,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Estojo Liso 42x28x12 inox com tampa	• Estojo Liso 42x28x12 inox com tampa • Estojo Liso em Aço Inoxidável; • Material: Aço Inoxidável; • Linha Luminex; • Fabricante: Fami-Itá;						

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
Desfibrilador dx10 plus	01	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Desfibrilador dx10 plus	Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas: 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 150, 200, 250, 300 e 360. Seleção e Carga: mediante comando único. Este recurso amplia e agiliza sua operação. Circuito de Aplicação: mantém o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Circuito de Sincronismo: realiza cardioversão através de sincronismo com a onda "R" fornecida pelo Monitor MX-10 / MX-20 / MX-300. Descarga Automática de energia Armazenada após cada aplicação. Tempo Máximo de Carga: 10 segundos. Descarga capacitiva amortecida (LOWN) 3 Circuitos de Proteção: • Desligamento por tempo • Desligamento por tensão • Desligamento por programação 110/220V 12 VDC/400 watts, bateria externa
-------------------------	--

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total
Monitor Multiparametrico MX-300-D	01	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Monitor Multiparametrico MX-
300-D

ECG:

- Controle automático de ganho.
- Detecção da onda, por software inteligente.
- Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo.
- Permite o uso de cabo paciente de 3 e 5 vias.
- Visualização das sete derivações.
- Permite e interligação com central e desfibrilador
- Operação no modo Filtro e Diagnóstico.
- Faixa de medidas 0 a 300 bpm.
- Precisão; 1bpm ou $\pm 2\%$ (a que for o maior).

ALARMES:

- Alarmes de situação para ausências de sensor de oximetria, de cabo paciente, de assistolia, de limites máximos e mínimos para todos os parâmetros.
- Indicação sonora com 3 tons diferentes e volume ajustável digitalmente.
- Indicação Visual.
- Indicação diferenciada para assistolia.

GRÁFICO DE TENDÊNCIAS:

- Tendência para variação da frequência cardíaca e SpO2 nas últimas 72 h.
- Visualização em intervalos ajustáveis de 30 min, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 24h, 48h, 72h.
- Escala automática de 0-máx. ou min-máx.

SAÍDA PARA IMPRESSORA:


- Para impressão dos valores de ECG, SpO2, PANI e das condições de alarme
- Dois modos de impressão: relatório e contínuo
- Compatível com impressora matricial.

SAÍDAS SERIAL E ANALÓGICA:

- Padrão RS232 - para computadores ou estação central (software opcional)
- Saída de ECG 1V/mV
- Sincronismo de onda R, digital de 12Vx200ms, positivo
- Saída sincronismo de 12V (opcional).

CONFIGURAÇÕES DO MONITOR:

- MX-300-A: ECG
- MX-300-B: ECG + SpO2





Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carrinho de Emergência pintado	01	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Carrinho de Emergência pintado	- Construído e chapa de aço pintado; - Estrutura reforçada; - 4 rodízios de 4" sendo 2 com freio; - 4 gavetas, sendo a 1ª com divisórias para medicamentos; - Suporte para cilindro de oxigênio; - Suporte para soro; - Suporte para Cardioversor ou Desfibrilador; - Tábua de massagem cardíaca; - Sistema de travas nas gavetas; - Dimensões: 70cm de largura X 45cm de profundidade X 90cm de altura					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo EX-3	01	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





Eletrocardiógrafo EX-3

- 3 canais e 12 derivações;
- Display gráfico de ECG;
- Impressão do tempo de registro e BPM;
- Registro instantâneo de arritmias.

ECG:

- Detecção da onda "R", por software inteligente;
- Reconhecimento e validação do pulso de marca-passo;
- Cabo de ECG: 10 vias;
- Derivações: DI, DII, DIII, AVR, AVL, AVF, V1 a V6;
- Faixa de medição: 30 a 300 BPM;
- Precisão: 1 BPM ou 2% (qual for o maior);
- Filtro OFF: 0,05Hz a 100Hz;
- Sensibilidade: 0,5 - 1 - 2mv/cm;
- Detecção de eletrodo solto: sim e com indicação no display;
- Retorno após desfibrilação: menor 9 seg.

ALARMES:

Alarme em mensagem visual de eletrodo solto e bateria fraca.

ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

- Display gráfico 128x64, cristal líquido, backlight azul;
- Ajuste de ganho de ½, 1 e 2 mV/cm;
- Ajuste de velocidade de traçado para 25 ou 50mm/s;
- Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga da bateria;
- Dados de impressão: 12 derivações de ECG, sinal de calibração 1mV/10mm, frequência cardíaca, sensibilidade, velocidade, filtro e tempo de registro;
- Modo Manual: Registro livre de cada derivação;
- Modo Automático: Registra 4 segundos de cada uma das 12 derivações pressionando-se apenas uma única tecla;
- Mensagens diversas inclusive eletrodo solto;
- Filtros Digitais;
- Filtro Notch de 60 Hertz;
- Aquisição simultânea das 12 derivações;
- Registra as arritmias no mesmo instante em todas as derivações.

ALIMENTAÇÃO:

- Rede elétrica: 110 a 230Vac - 50/60Hz;
- Adequada para a conexão à rede elétrica CISPR11;
- Bateria interna: 12Vdc/1,3AH;
- Entrada de bateria externa 12Vdc (opcional).





Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro Pedestal com Rodízios - Premium - Adulto	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Aparelho de Pressão Arterial Esfigmomanômetro Pedestal com Rodízios - Premium - Adulto	- Braçadeira tamanho adulto; - Montagem em Pedestal de altura ajustável com 05 rodízios; - Possui compartimento p/ armazenamento seguro do sistema de inflação; - Escala ampla de fácil leitura; - Livre de mercúrio; - Verificado, calibrado e aprovado pelo INMETRO; - Equipamento registrado na ANVISA.					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Hamper Pintado	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Hamper Pintado	Armação tubular de 3/4" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó. Pés c/ 03 rodízios.					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna clinica/Otoscópio						





	01	RS 800,00	RS 800,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Lanterna clinica/Otoscópio	Transmissão da Luz: Fibra Óptica Lâmpada: Xenon Material da Cabeça: ABS e Aço Inox Material do Cabo: Metal Acabamento do Cabo: Recartilhado Tensão: 2.5V ou 3.5V Alimentação: 2 pilhas tipo C Reostato para controle da luz: Possui Lente de aumento: 3 vezes Comprimento Total: 190cm Peso Total: 200g Pintura eletrostática a pó. Pés c/ 03 rodízios.					

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Kit laringoscópio adulto c/06 lamínas	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	RS 1.000,00	RS 1.000,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Kit laringoscópio adulto c/06 lamínas	Cabo Standard Médio: - Tamanho: Médio; - Alimentação: 02 Pilhas Tipo C (Não inclusas); - Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. - Reg. ANVISA 80070210014. Lâmina Macintosh Curva: - Lâmina Macintosh Curva nº0 Neonatal; - Lâmina Macintosh Curva nº1 Infantil; - Lâmina Macintosh Curva nº2 Criança; - Lâmina Macintosh Curva nº3 Adulto Médio; - Lâmina Macintosh Curva nº4 Adulto Grande; - Lâmina Macintosh Curva nº5 Adulto Grande.
--	---

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Carro maca padiola pintado c/ grades	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Carro maca padiola pintado c/ grades	Carro Maca Padiola c/ Colchonete, Grades Laterais e Suporte de Soro – BIO-2001 Opção Obeso: suporta até 250kg. Estrutura Pintada com Colchonete, Leito Removível Para-Choques de Borracha nas Extremidades Suporte de Soro Grades Laterais Pés com Rodízios de 4” sendo 2 com freio Medidas CxLxA: 1,90m x 0,60m x 0,82m - See more at: http://stramedical.com.br/produto/carro-maca-padiola-c-colchonete-grades-laterais-e-suporte-de-soro/#sthash.ac0iAnle.dpuf
--------------------------------------	---

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Mesa auxiliar 0,60x0,40x0,80 pintada	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
	02	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00	-	-	-	-
Característica física	Especificação						
Mesa auxiliar 0,60x0,40x0,80 pintada	Dimensões: 0,40m x 0,60m x 0,80m. - tubos pintados de 7/8” x 0,9mm de espessura. - Tampo e prateleira construído em chapa pintados de 0,75mm de espessura. - Pés com rodízios plásticos de 2”. - Com varandas em ferro 3/8”.						



Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Negatoscopio c/ bateria 03 corpos	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Negatoscopio c/ bateria 03 corpos	O Negatoscópio Mamográfico para 4 filmes de 20 x 25 cm (2 corpos) é construído com chapa de aço tratado e pintado, parte frontal em acrílico translúcido branco leitoso, iluminação através de placas de leds com regulagem da intensidade luminosa, atingindo luminância mínima de 3000 nits o acendimento é individual para cada corpo, foco de luz central com luz branca regulável de alta intensidade, acompanha lupa de ampliação. Pode ser fixado em parede ou utilizado em mesa (acompanha base de apoio com 22 x 40 x 5cm). Dimensões: 58,5 x 58 x 5,5 cm (L x A x E). Alimentação: 110 V ou 220 V (Bivolt). Peso: 10,40 kg					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Foco auxiliador luz fria	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 515,46	R\$ 515,46	-	-	-
Característica física	Especificação					

[Handwritten signature]



Foco auxiliador luz fria	Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 100 a 150 cm. Pintura em epóxi a 250° C de alta resistência. Base do pedestal com 04 rodízios proporcionando maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica automática de 110 à 220 v. 50/60 Hz. Lâmpada de Led (luz fria e branca). Intensidade luminosa de 8.000 LUX à 50 cm do campo observado. Peso líquido: 5 kg, medidas 15x 110 x20 Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2. Certificado Inmetro. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação
--------------------------	--

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
Suporte de soro altura fixa pintura	02	R\$ 134,02	R\$ 268,04	-	-	-	-

Característica física	Especificação
Suporte de soro altura fixa pintura	Base em tubo de inox 304 com 5 pés. • Coluna em tubo de inox 304 no Ø 25,4 mm. • Haste de regulagem de altura em tubo de inox 304 com no Ø 19,05 mm. • Com capacidade para 8 bolsas em 4 ganchos de inox 304 no Ø 4,76 mm. • Ajuste de altura através abraçadeira com rosca (tipo mandril) em poliacetal. • Modelo com cinco rodízio 2".

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
Ventilador Pul. Mecânico mod. VLP-4000P							

[Handwritten signature]





	01	RS 10.000,00	RS 10.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					
Ventilador Pul. Mecânico mod. VLP-4000P	Dimensões do Equipamento: 19 x 12 x 25 cm; • Peso Líquido: 1,8 kg; • Dimensões da Embalagem: 23 x 44 x 33 cm • Peso Bruto: 3,2 kg; • Mecanismo: Pneumático; • Fonte propulsora: Oxigênio medicinal podendo variar de 3,5 a 5, kgf/cm² • Ciclagem: A pressão da fase INS para EX e a tempo da fase EX para INS; • Modo de Ventilação: CMV (controlada), AMV (assistida), CMV+AMV e Manual; • PEEP: Ajustável de 0 a 20 cm de H₂O; • Tempo Expiratório: 0,5 a 15 segundos; • Intervalo de frequência: 6 a 60 ciclos por minuto (cpm) (oxigênio a 40%); • Relação I/E: 1:2 à 1:2,5 (variação +/- 3%) • Fluxo Máximo: 60l/min (oxigênio a 100%) ou 90l/min (oxigênio a 40%); • Pressão Inspiratória: 10 a 70 cm de H₂O • FiO₂: 40% (sem carga a jusante) ou 100%; • Geradores: Fluxo (oxigênio a 100%) e pressão (oxigênio a 40%); • Resistência Expiratória: 2cm de H₂O a 50l/min; • Válvula de Segurança: Regulada em 85 cm H₂O; • Faixa Etária: Pediátricos (acima de 10kg) e adultos;					

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Foco Cirúrgico c/3 Bilbos FA 2000-3 /BAT	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	RS 10.000,00	RS 10.000,00	-	-	-
Característica física	Especificação					



Foco Cirúrgico c/3 Bilbos FA
2000-3 /BAT

- Três refletores de vidro com filtro de calor e anti-reflexos.
 - Intensidade da iluminação de 45.000 lux.
 - 01 cúpula com 03 bulbos ou seja, lâmpadas halógenas de 12v x 55 W.
 - Composto de espelho especial óptico com fornecimento de luz fria, branca e uniforme, proporcionando um foco concentrado e sem sombras.
 - Centralização de foco realizada pela manopla em alumínio anodizado, auto-clavável, permitindo uma maior higienização e assepsia quanto ao manuseio do equipamento.
 - Base Inferior composta por quatro rodízios, com travas par stop de fácil aplicação e desaplicação, disposto em formato de X, desenvolvido em ferro fundido, revestido por capa de acabamento em material PSAI, facilitando a limpeza e higienização, o seu designer moderno proporciona maior beleza, sustentação e equilíbrio ao foco.
 - Compartimento inferior desenvolvido e dimensionado para alojar os componentes eletro-eletrônicos, onde se encontram os circuitos eletrônicos e o porta fusível, o qual foi projetado para ser acessado exatamente, facilitando quando na necessidade de reposição do mesmo.
 - Transformador de energia com chave seletora tipo H-H, possibilitando ao usuário, determinar ao equipamento ser alimentado pela voltagem de 110 ou 220V.
- Altura da cúpula: -mínima 1,60m ; máxima 2,20m.
Na ausência de alimentação de energia pela rede elétrica, automaticamente entra em funcionamento o sistema de emergência alimentado pela bateria interna. bateria recarregável ao conectar o foco à rede elétrica.
Acompanha bateria com gel hospitalar.
Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Prancha de madeira c/cintos	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 600,00	R\$ 600,00	-	-	-





Característica física	Especificação
Prancha de madeira c/cintos	Prancha de madeira para primeiros socorros; - Confeccionada em compensado naval rígido de 18 mm com acabamento em verniz, podendo ser usado em condições adversas. Com corrimões para facilitar o transporte, devidamente calçada com duas hastes paralelas, para evitar o total contato da prancha com o solo. Sem materiais presos à madeira (pregos e parafusos) que inibam a transparência via Raio X. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

Ambiente:	Recurso Estadual				Contrapartida Municipal?		
Cilindro de oxigênio med 10 M³	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor (R\$)	Total	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total
	01	R\$ 1.682,64	R\$ 1.682,64	-	-	-	-
Característica física	Especificação						



Cilindro de oxigênio med 10 M ³	Cilindro para Oxigênio Medicinal Cilindro de Gás ou Recipiente, são tubos, geralmente de aço ou alumínio, sem solda, projetado para conter gases comprimidos ou gases comprimidos liquefeitos. Os cilindros são produzidos e testados de acordo com especificações da ABNT e em algumas situações outras normas internacionais • Capacidade (litros / M3): 50 Litros / 10M3 • Pressão Máxima de Trabalho: 200 Bar • Normas Aplicáveis: ISO 4705 ou NBR 12791 • Medida: Altura 1,52 cm x diâmetro 23 cm • Peso: 63 kg • Observação: Os <i>Cilindros</i> para Gases Industriais e Medicinais, também são conhecidos popularmente como: Garrafa, Botijão, Bala, Balão ou Torpedo. Exemplo: Garrafa de Oxigênio Medicinal, Botijão de Oxigênio Medicinal, Bala de Oxigênio Medicinal, Balão de Oxigênio Medicinal ou Torpedo de Oxigênio Medicinal. Acompanha: Válvula CGC-540, padrão para oxigênio, e Capacete de proteção da válvula. Cilindro pintado na cor verde, conforme norma de identificação de Gases da ABNT
--	--

Ambiente:	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal?		
Detector fetal mesa digital DF 4000 D	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	01	R\$ 50,00	R\$ 50,00	-	-	-
Característica física	Especificação					

[Handwritten signature]





	Frequência de saída 2,25MHz $\pm$ 10%; - Tensão: Bi-Volt 110V ou 220V (regulagem no painel traseiro); - Potencia de Consumo: 5 w; - Corrente 400 m.A.; - LED indicador de equipamento ligado e pronto para uso imediato; - Regulagem de tonalidade de grave e agudo; - Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume; - Gabinete confeccionado em PSAI (poliestireno de auto impacto), auto brilho e antioxidante, fácil higienização e alta durabilidade; - Alojamento para transdutor na lateral do gabinete; - Saída para fone de ouvido; - Normas: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37; - Peso líquido: 1,1Kg; - Peso bruto: 1,5Kg; - Dimensões 200mm x 210mm x 95mm (L x P x A); - See more at: http://www.centermedical.com.br/detector-fetal-de-mesa-medpej-df-4000/p#sthash.xFXKwyec.dpuf Conteúdo da Embalagem 01 - Gel ultrassônico 50g; 01 - Fone de ouvido intra-auricular; 01 - Manual de instruções/certificado de garantia; - See more at: http://www.centermedical.com.br/detector-fetal-de-mesa-medpej-df-4000/p#sthash.xFXKwyec.dpuf
--	--

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
68	R\$ 99.994,18

Jauru/MT, 16 de maio de 2016.

Jose Luciano da Silva
Secretário Municipal de Saúde





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria Municipal de Saúde

Jauru - MT, 20 de junho de 2016.

Ofício 225/2016

Da: Secretaria Municipal de Saúde

Sirvo do presente para solicitar a Vossa Senhoria a **INCLUSÃO DE PAUTA** da CIR do dia 24 de junho de 2016, para apreciação e Aprovação, referente do projeto de aquisição de material permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT, o recurso para aquisição é oriundo de **Emenda Parlamentar Estadual nº 167 no valor de R\$100.000,00 (cem mil reais) de autoria do Deputado Estadual Wancley Charles Rodrigues de Carvalho (Wancley Carvalho)**, que beneficiará a população melhorando os serviços na rede municipal de saúde.


A tempo encaminho a vossa senhoria a Resolução Ad. Referendum de aprovação do Conselho Municipal de Saúde com o Nº 006/2016.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar votos de estima e apreço.

Atenciosamente;

Jose Luciano da Silva
Secretário Municipal de Saúde

Ilma. Sra. Meuren Theyla Niemes Feitosa
Diretora do ERS de Pontes e Lacerda





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAURU
Secretaria Municipal de Saúde

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE JAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO "AD REFERENDUM" Nº 006/2016

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JAURU, no uso de suas atribuições legais que lhe confere no artigo 8º da Lei nº 468, de 20 de junho de 2011;

Dispõe sobre a Aprovação da Proposta de aquisição de material permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT, recurso de Emenda Parlamentar Estadual nº 167 na ordem de R\$100.000,00 (cem mil reais) de autoria do Deputado Estadual Wancley Charles Rodrigues de Carvalho (Wancley Carvalho), para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jauru-MT.

O Conselho Municipal de Saúde de Jauru do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e considerando:

RESOLVE:

Art 1º - Aprovar a Proposta de aquisição de material permanente para implantação da Sala de Estabilização do município de Jauru/MT, recurso de Emenda Parlamentar Estadual nº 167 na ordem de R\$100.000,00 (cem mil reais) de autoria do Deputado Estadual Wancley Charles Rodrigues de Carvalho (Wancley Carvalho), para a Secretaria Municipal de Saúde do município de Jauru-MT.

Art 2º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua assinatura.

Registrada, Publicada, Cumpra-se.

Jauru – MT, 20 de Junho de 2016.

Simone do Pilar Barros
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologada:

Enéncia Monteiro dos Santos
Prefeita Municipal de Jauru.

