



Resolução da Comissão Intergestores Regional–CIR Teles Pires nº018 de 26 setembro 2017.

Dispõe sobre aprovação da proposta de Emenda Parlamentar Estadual para a aquisição de equipamentos, Emenda nº. 248 para o Posto de Saúde da Comunidade Rural Pontal do Marape no município de Nova Mutum/MT da Região de Saúde Teles Pires do Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL TELES PIRES DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais e considerando:


- I. Portaria nº 837/MS/GM, de 23 de abril de 2009**, que altera e acrescenta dispositivos à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde na composição dos blocos de financiamento relativos à transferência de recursos federais para as ações e os serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde; **A Portaria GM/MS nº 2.198, de 17 de setembro de 2009**, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e municípios, destinados a aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada;
- II. O Decreto Federal nº 7.508 de 28 de junho de 2011**, que dispõe sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde que definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços de saúde;
- III. Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012**, que regulamentou a Emenda Constitucional 29/2000;
- IV. Resolução do Conselho Municipal de Nova Mutum/MT nº 081 de 14 de setembro de 2017**, que dispõe sobre a aprovação da proposta de emenda parlamentar estadual nº 248 para aquisição de equipamentos.


DISPÕE:

Art. 1º Aprovar a aplicação de recursos de Emenda Parlamentar Estadual, Emenda nº 248, para aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes, para o **Posto de Saúde da Comunidade Rural Pontal do Marape** no município de Nova Mutum/MT da Região Teles Pires do Estado do Mato Grosso, conforme anexo único desta Resolução;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Sinop/MT, 26 de setembro de 2017.


Francisca Barbosa Teixeira
Coordenadora da CIR Teles Pires


Marco Antonio Norberto Felipe
Vice Regional do COSEMS/MT

ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CIR Nº 018 DE 26 DE SETEMBRO DE 2017.**PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
REFERENTE À EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL, EMENDA Nº 248.**

Equipamento	Qtde	Valor Unit	Total
Ar Condicionado 24.000 BTUS	01	2.670,00	2.670,00
Armário	06	450,00	2.700,00
Balança antropométrica adulto digital	01	1.000,00	1.000,00
Balança antropométrica infantil digital	01	655,00	655,00
Bebedouro	01	1.400,00	1.400,00
Bicimbo	02	450,00	900,00
Braçadeira	01	150,00	150,00
Cadeira	06	60	360,00
Cadeira giratória	02	274,00	548,00
Cadeiras de rodas adulto	01	1.430,00	1.430,00
Carro de Curativo	01	870,00	870,00
Carro de Emergência	01	5.860,00	5.860,00
Computador	02	3.748,54	7.497,08
Destilador de água	01	1.670,00	1.670,00
Detector fetal	02	547,00	1.094,00
Escada com dois degraus	06	238,03	1.428,18
Estadiômetro	02	260,00	520,00
Estante	07	125,00	875,00
Foco refletor ambulatorial	02	310,00	620,00
Impressora	01	2.195,00	2.195,00
Lanterna Clínica	03	30,60	91,80
Longarina	10	150	1.500,00
Maca clínica	04	458,00	1.832,00
Maca clínica pediátrica sem trocador	01	1.200,00	1.200,00
Maca ginecológica	01	3.450,00	3.450,00
Mesa Auxiliar	02	300,00	600,00
Mesa tipo escritório	04	450,00	1.800,00
Negatoscópio	01	300,00	300,00
Ofthalmoscópio	02	870,63	1.741,26
Otoscópio	02	360,00	720,00
Seladora	01	480,00	480,00
Suporte para Soro	03	187,20	561,60
Televisor	01	2.725,30	2.725,30
TOTAL	82	35.324,30	51.444,22

Cuiabá, 19 de maio de 2017.

A Sua Excelência Senhor

Paulo Cesar Zamar Taques

Secretário-chefe da Casa Civil do Estado de Mato Grosso.

Senhor Secretário,

Retifico o objeto detalhado e remanejo o programa e ação da destinação da verba de **Emenda Parlamentar** de minha autoria através da FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE;

Nº da Emenda: 248

Programa: 76

Ação: 3343

Valor: R\$ 50.000,00

Objeto detalhado: Aquisição de equipamentos para o Posto de Saúde na Comunidade Rural Pontal do Marape.

Beneficiado: Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Responsável pela execução: Prefeitura Municipal de Nova Mutum

Nome, endereço eletrônico e telefones do(s) representante ou responsável técnico.

Aline Duarte, adminstracao@novamutum.mt.gov.br, 65 3308-5473

Jaqueline Leidentz, jaqueline.saude@novamutum.mt.gov.br, 65 99966-6443

Remanejar programa: 77


Remanejar ação: 2520

Atenciosamente,



Valdir Mendes Barranco

Deputado Estadual – Líder do Partido dos Trabalhadores



Asssembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Av. André Maggi Nº6 Ce
CFP- 78 049-901 Cuiabá MT. Gabinete 221 - Email: depvaldirbarranco@al.mt

Data: 22/05/2017 15:43

Protocolo n.: 262336/2017

Deputado do Estado de Mato Grosso
Casa Civil do Governo do Estado

Endereço(a): DEPUTADO ESTADUAL VALDIR MENDES BARRANCO
Endereço: EMENDA PARLAMENTAR
Assunto: N.º DA EMENDA: 248 AÇÃO: 3343 VALOR: 50.000.000,00
Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POSTOS DE SAÚDE

Assinatura: : CPP - GERÊNCIA DE PROTOCOLO E POSTAL



Imagem: 1 de 0

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar Estadual

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome: Posto de Saúde Pontal do Marape		
Tipo Unidade: Unidade de Saúde/Centro de Saúde		
CNPJ: 24.772.162.0001-06	CNES:	2398648
Endereço: Zonal Rural S/N, Zona Rural		

OBJETO DA PROPOSTA

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA: Posto de Saúde Pontal do Marape	CNES:	2398648
JUSTIFICATIVA: A aquisição de bens permanentes vem com o intuito da gestão estar desenvolvendo o fortalecimento da Atenção Básica, isso porque os problemas de saúde mais prevalentes passam a ser resolvidos nas Unidades Básicas de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde está buscando garantir que a população sob sua responsabilidade tenha acesso à atenção básica sendo a aquisição de equipamentos e materiais permanentes uma das formas de atender as necessidades do Município e ampliar os serviços, bem como melhorar a qualidade de atendimento oferecido à população.		

Especificação Técnica

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: POSTO DE SAÚDE PONTAL DO MARAPE

Ambiente: Recepção	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	02	450,00	900,00			
Característica Física	Especificação					
	Armário de madeira ou MDF (com no mínimo 16 mm de espessura), com duas portas e puxador, com 05 repartições internas (04 prateleiras), medindo 80 cm largura x 170 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com rodízios (rodinhas de silicone sem trava e 10 cm altura). puxador da porta em alumínio. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Recepção	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa tipo escritório	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa para escritório em madeira ou MDF, com no mínimo 16 mm de espessura, medindo 150 cm comprimento x 76 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com pés elevados do solo, e laterais de madeira em forma de I. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Recepção	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira giratória	01	274,00	274,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira giratória – digitador estofada, sistema de regulagem backsystem, revestida em courovin, na cor preta. assento e encosto em courovin, com estrutura em, madeira compensada, anatômica de aprox. 12 mm de espessura, com espuma de poliuretanos injetados de 5 cm de espessura (mínimo), com <i>qualidade deve apresentar um ild 65%entre 500 e 600n</i> , com alta resiliência e espuma com "compression set" 50 % ou de formação permanente. Densidade controlada de 50 kg/m³ (+/- 5 kg/m).formato anatômicos, que garanta conforto para permanecer horas sentado. Regulagem de inclinação e altura do encosto em diferentes posições, no sistema back system. Medidas dos estofados: assento:42x45x5 = 42 cm de profundidade (+/- 2 cm) x 45 cm de largura (+/- 2 cm) x 5 cm (mínimo)de espessura. encosto (tam.m): 42 cm de largura (+/- 2 cm) x 36 cm de altura (mínimo) x 4,5 cm espessura (mínimo).Braços digitador em prolipropileno, formato em "I", reguláveis. Base giratória com regulagem de altura, a gás, curso de 100 mm, tipo estrelada com cinco rodízios duplos em nylon. Na cor preta. Mola amortecedora de impacto, regulagem de altura do assento a gás, com alavancas independentes para assento e para encosto para maior conforto e comodidade ao ajuste da cadeira. Suporte: suporte de peso de até 110 kg atender a norma: NBR 13962/2006. Garantia: 12 (doze) meses.					

Ambiente: Recepção	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	01	2.195,00	2.195,00			
Característica Física	Especificação					

IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO (PRETO E BRANCO): NORMAL: ATÉ 23 PPM PRIMEIRA PÁGINA IMPRESSA (PRONTA) PRETO E BRANCO: EM ATÉ 7,3 SEGUNDOS. CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) MÍNIMO 10000 PÁGINAS VOLUME MENSAL DE PÁGINAS RECOMENDADO MÍNIMO 1.500. TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER IDIOMAS DE IMPRESSÃO PCLMS, URF, PWG MONITOR LCD, 2 LINHAS NO MÍNIMO CARTUCHOS DE REPOSIÇÃO SUPORTAR CARTUCHO DE ATÉ 12000 CONECTIVIDADE PADRÃO PORTA USB 2.0 ALTA VELOCIDADE, PORTA REDE FAST ETHERNET 10/100BASE-TX INCORPORADA E SEM FIO SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS® 10, 8.1, 8, 7: 32 OU 64 BITS, APPLE® OS X YOSEMITE (V10.10), OS X MAVERICKS (V10.9), OS X MOUNTAIN LION (V10.8) E LINUX. MEMÓRIA MÍNIMA 256 MB MANUSEIO DE PAPEL, ENTRADA MÍNIMA BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS MANUSEIO DE SAÍDA DE PAPEL MÍNIMA BANDEJA PARA 100 FOLHAS TIPOS MÍNIMOS DE TAMANHOS DE MÍDIA SUPORTADOS A4, A5, B5, A6, EXECUTIVO, ENVELOPES (COM Nº 10, MONARCH Nº 7 3/4 TIPO DE SCANNER BASE PLANA FORMATOS DOS ARQUIVOS DIGITALIZADOS JPEG, PDF, PNG RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA 600 DPI (CORES, MESA); 200 DPI (MONOCROMÁTICO, MESA) TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO MÍNIMA 215.9 X 297 MM. A IMPRESSORA DEVE USAR TECNOLOGIA DE CARTUCHO QUE POSSUA O CILINDRO DE IMAGEM, NÃO SENDO ACEITO CILINDROS EXTERNOS.

Ambiente: Área de Espera		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	10	150	1.500,00			
Característica Física	Especificação					
	Longarina 2 lugares sem apoio de braço Material: polipropileno preto. Suporte de peso de Kg. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Área de Espera		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	01	1.400,00	1.400,00			
Característica Física	Especificação					
	Bebedouro industrial, cabine em chapa de inox, duas torneiras cromadas de pressão, com um jato para boca e outro para copo, e reservatório de aço inox com serpentina interna, e filtro de água acoplado, capacidade 50 litros. Com registro do INMETRO. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Área de Espera		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	01	2.725,30	2.725,30			
Característica Física	Especificação					

	SMART TV LED 50" FULL HD: Processador Quad Core; Micro Dimming; Full HD 1080p; Wireless LAN Built-in; Wide Color Enhancer; Clear Motion Rate 120 Hz; DTV; HDMI; Audio: – DTS Premium Sound / DTS Premium Sound 5.1 – Dolby MS10 / MS110; Dolby Digital Plus – DTS Studio Sound / DTS+; DTS Studio Sound – Tipo de alto-falante: 2CH(Down Firing + Base Reflex) Smart TV – Anynet+ (HDMI-CEC) – Idiomas: Português – Allshare (Content Sharing, Screen Mirroring)– Wireless LAN Embutido – Wi-Fi Direct – Eco Sensor – Desligamento automático – Relógio – Temporizador de desligamento TV com Wi-Fi integrado, com conversor para Tv digital integrado, com 2 entradas USB e 3 HDMI, com Timer On e Off e controle remoto. Conexões: 3 HDMI; 2 USB; Entrada componente (Y/Pb/Pr); 2 Entradas vídeo composto (AV – 1 Uso comum para component Y); Ethernet (LAN); Saída de áudio (Mini Jack); Saída de áudio óptico; 2 Entradas de RF. Especificações Técnicas Resolução Full HD – 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels) Potência de áudio total (RMS) 20 W (10 W + 10 W) Sistema de TV NTSC, PAL-M, PAL-N, ISDB-TB Com entrada áudio e vídeo Consumo de energia aprox. de 154 W Classificação de consumo (Selo ENCE) A Cor Preto, bivolt. Garantia de 12 meses
--	---

Ambiente: Área de Espera	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado 24.000 BTUS	01	2.670,00	2.670,00			
Característica Física	Especificação					
	Aparelho de ar condicionado tipo split hi wall sistema INVERTER – 24.000 btus – Split Hi-Wall Inverter, Classificação INMETRO/Procel nível A, filtro antibacteriano, funções Timer, Turbo e Swing, controle remoto sem fio. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa tipo escritório	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa para escritório em madeira ou MDF, com no mínimo 16 mm de espessura, medindo 150 cm comprimento x 76 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com pés elevados do solo, e laterais de madeira em forma de I. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estadiômetro	02	260,00	520,00			
Característica Física	Especificação					
	Estadiômetro: material de confecção alumínio, escala mínima 0 a 210 cm. Resolução em milímetros 1 mm e numeração a cada centímetro, uso portátil, resistente, leve, fácil higienização.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira giratória	01	274,00	274,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira giratória – digitador estofada, sistema de regulagem backsystem, revestida em courvin, na cor preta. assento e encosto em courvin, com estrutura em, madeira compensada, anatômica de aprox. 12 mm de espessura, com espuma de poliuretano injetados de 5 cm de espessura (mínimo), com <i>qualidade deve apresentar um ild 65%entre 500 e 600n</i>, com alta resiliência e espuma com “compression set” 50 % ou de formação permanente. Densidade controlada de 50 kg/m³ (+/- 5 kg/m).formato anatômicos, que garanta conforto para permanecer horas sentado. Regulagem de inclinação e altura do encosto em diferentes posições, no sistema back system. Medidas dos estofados: assento:42x45x5 = 42 cm de profundidade (+/- 2 cm) x 45 cm de largura (+/- 2 cm) x 5 cm (mínimo)de espessura. encosto (tam.m): 42 cm de largura (+/- 2 cm) x 36 cm de altura (mínimo) x 4,5 cm espessura (mínimo).Braços digitador em prolipropileno, formato em “Y”, reguláveis. Base giratória com regulagem de altura. a gás, curso de 100 mm, tipo estrelada com cinco rodízios duplos em nylon. Na cor preta. Mola amortecedora de impacto. regulagem de altura do assento a gás, com alavancas independentes para assento e para encosto para maior conforto e comodidade ao ajuste da cadeira. Suporte: suporte de peso de até 110 kg atender a norma: NBR 13962/2006. Garantia: 12 (doze) meses.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Armário de madeira ou MDF (com no mínimo 16 mm de espessura), com duas portas e puxador, com 05 repartições internas (04 prateleiras), medindo 80 cm largura x 170 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com rodízios (rodinhas de silicone sem trava e 10 cm altura).puxador da porta em alumínio. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	02	60	120,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira em aço/Ferro Pintado, Assento/encosto em Polipropileno. Cor preto ou cinza médio. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança antropométrica adulto digital	01	1.000,00	1.000,00			
Característica Física	Especificação					

	Balança antropométrica adulto: modo de operação digital balança antropométrica adulto digital 200 kg com régua, em chapa de aço-carbono, cor branca, com plataforma de pesagem medindo 34 x 39 cm, com tapete antiderrapante em borracha, régua medindo 02mts em alumínio inoxidável, pés reguláveis em borracha sintética, aferida e certificada pelo Inmetro, voltagem 110 volt. Garantia mínima de 12 meses.					
--	--	--	--	--	--	--

Ambiente: Acolhimento/Triagem		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança antropométrica infantil digital	01	655,00	655,00			
Característica Física	Especificação					
	Balança antropométrica infantil: modo de operação digital. Balança pediátrica digital. Especificação: – Fabricada exclusivamente para pesagem em crianças menores de 2 anos de idade. – Construída em material resistente e de fácil higienização. – Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. – Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. – Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. – Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. – Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. – Prato deve ser de material resistente, higienizável atóxica. – Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. – Chave seletora de tensão de 110/220 V. – É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEN/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). – Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte. – Equipamento acompanhado de manual de instrução em português. – Garantia mínima de 12 meses.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca clínica	01	458,00	458,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa de examesposição do leito fixo, com cabeceira reclinável, aço/ferro com tratamento antiferrugem pintura eletrostática epoxi a po em tubos de aço com ponteiros de borracha, leito estofado colchonete em espuma, densidade 28, nas dimensões da maca, revestido em courvin. Suporte ate 150 kg. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,90 X 60 X 0,80M, garantia minima de 12 meses.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector fetal	02	547,00	1.148,00			
Característica Física	Especificação					

	Detector Fetal, tipo portátil, tecnologia digital. Detector Fetal Ultrassônico de batimento cardíaco fetal, portátil com estojo e saída para auscultador individual, transdutor a cristal fixo, detecção do fluxo do cordão umbilical, diagnóstico de gravidez múltipla, locação de placenta, ausculta cardio fetal a partir da 12ª semana, acompanha tubo de Gel, transdutor a cristal fixo e estojo em couro sintético. Garantia mínima de 12 meses.					
--	--	--	--	--	--	--

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	03	30,60	91,80			
Característica Física	Especificação					
	Lanterna clínica de alumínio anodizado, tipo caneta, super-resistente, com lâmpada de alta intensidade, com botão de liga/desliga Lanterna de alta performance com iluminação LED de 2,2v; confeccionada em metal leve de alta qualidade; iluminação brilhante LED para melhor visualização; medidas: 14 cm de comprimento e 1,2 cm de diâmetro. Lâmpada LED premium superbrilhante.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio	02	360,00	720,00			
Característica Física	Especificação					
	Otoscópio com lente giratória com aumento mínimo de 03 vezes, cabeça altamente resistente a impactos, com no mínimo 5 espelhos autoclaváveis, cabo para 02 pilhas alcalinas "AA", acionamento através de botão liga/desliga, transmissão da luz por fibra óptica com lâmpada de Led. Com estojo para transporte.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca clinica pediatrica sem trocador	01	1.200,00	1.200,00			
Característica Física	Especificação					
	Maca clínica pediátrica sem trocador, em madeira ou MDF, cor nova imbuia, com colchão estofado na cor azul, densidade 33, com 04 módulos com uma prateleira interna cada, medindo no total: 200 cm largura x 96 cm altura x 60 cm profundidade, com pés de madeira de 10 cm de altura x 05 cm largura (quadrados). Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Acolhimento/Triagem	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					

	Biombo triplo fechado, estrutura tubular confeccionado em aço carbono redondo, pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, cortinas de brim branco lavável ou plástico pvc branco. Pés confeccionados em aço inox com rodízios giratórios em todos os pés e nas bandeiras laterais. Dimensões com no mínimo 1,80 m largura aberto x 060 cm largura fechado x 1,75 m altura e x 0,50 m comprimento. Garantia mínima de 12 meses.
--	---

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Armário de madeira ou MDF (com no mínimo 16 mm de espessura), com duas portas e puxador, com 05 repartições internas (04 prateleiras), medindo 80 cm largura x 170 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com rodízios (rodinhas de silicone sem trava e 10 cm altura). puxador da porta em alumínio. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	01	125,00	125,00			
Característica Física	Especificação					
	Estante em aço inox, com 06 planos reguláveis perfurados, capacidade de 120 k. Tam. Aproximado de 183 largura 92 prof 30 cm, parafusos em aço inox, sapata de borracha. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeiras de rodas adulto	01	1.430,00	1.430,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira de rodas adulto: Fabricada em material de confecção aço/ferro com tratamento anti-ferruginoso pintado (pintura epóxi), braços, fixos, pés removíveis, elevação de pernas, suporte para sono. Dobrável em duplo X, largura de assento no mínimo de 50 cm, altura encosto de no mínimo 40 cm, capacidade de no mínimo 100 kg, estofamento em nylon acolchoado, rodas traseiras de no mínimo 24" com pneu inflável, freios bilaterais. Garantia mínima de 12 meses.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativo	01	870,00	870,00			
Característica Física	Especificação					

	Carro de curativos aço inoxidável com acessórios balde e bacia. carro para curativo, pes com rodizio, acompanha balde e bacia de aço inoxidável. Dimensoes:0,45 x 1,20 x 0,85 m. Armacao tubular, tampo e prateleira em chupa de aço com varanda em toda a volta, suporte para balde e bacia rodizios 2" com freio na diagonal. Garantia minima de 12 meses.					
--	--	--	--	--	--	--

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	01	300,00	300,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa Auxiliar com varanda e rodizio 40x60x80, aço/ferro pintado com pintura epóxi todas as estruturas, pés com rodizio.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca clínica	03	458,00	1.374,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa de examesposição do leito fixo, com cabeceira reclinavel, aço/ferro com tratamento antiferrugem pintura eletrostática epoxi a po em tubos de aço com ponteiros de borracha, leito estofado colchonete em espuma, densidade 28, nas dimensoes da maca, revestido em courvin. Suporte ate 150 kg. DIMENSOES APROXIMADAS: 1,90 X 60 X 0,80M, garantia minima de 12 meses.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte para Soro	03	187,20	561,60			
Característica Física	Especificação					
	Suporte de soro com rodizio, altura regulável, com 04 ganchos de alturas variáveis entre si, pintura eletrostática. Base tripé de inox com tubo inferior de 22,22 mm; Tratamento antiferruginoso e tubo superior de 15,87mm cromado; 2 ganchos na extremidade superior e mais 2 a 50 cm abaixo, regulagem por meio de mandril de PVC; Altura mínima ganchos inferiores 1,00 m; Altura máxima ganchos superiores 2,10 m. Pés com rodizio.					

Ambiente: Sala Curativo	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco refletor ambulatorial	01	310,00	310,00			
Característica Física	Especificação					
	Foco Refletor Ambulatorial: Iluminacao Halogenio, haste flexivel Luz fria. Altura variavel. Base com 4 rodizios para estabilidade. Corpo em metal esmaltado ou pintura Epoxi. Bivolt.					

Ambiente: Sala Curativo		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Emergência	01	5.860,00	5.860,00			
Característica Física	Especificação					
	Carrião para guarda de medicamentos + Cilindro de oxigênio + Válvula reguladora, fluxômetro e Umidificador, em aço inoxidável para urgência e emergência. Confeccionada em chapa de aço inoxidável com espessura de 1 mm; Tampa superior em chapa de aço inox escovado com espessura de 1 mm com cantos em plástico injetado; Puxadores em aço inoxidável; 5 gavetas de 147 mm de altura com divisórias para medicamentos em chapa de aço inoxidável com laterais internas em alumínio, com trilho telescópico, com chave, com puxador em aço inoxidável; 1 gavetão de 294 mm de altura, em chapa de aço inoxidável com laterais internas em alumínio, com trilho telescópico, com chave, com puxador em aço inoxidável; Para-choque em plástico nos 4 cantos inferiores Rodízios com 100 mm de diâmetro com garfo em nylon e banda de rodagem em poliuretano, sendo 2 sem trava e 2 com trava de fácil acionamento; Suporte lateral para caixa de perfuro cortante fabricada em aço com pintura eletrostática a pó; Puxadores laterais em aço inoxidável. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Sala Curativo		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com dois degraus	06	238,03	1.428,18			
Característica Física	Especificação					
	Escada com 2 degraus aço inoxidável: escada dois degraus, totalmente em aço inoxidável com piso revestido emborracha antiderrapante e proteção de aço inox em toda volta – pés com ponteiros de borracha. Dimensões: 0,40 x 0,35 x 0,40 m. Garantia mínima de 12 meses.					

Ambiente: Sala Curativo		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira	01	150,00	150,00			
Característica Física	Especificação					
	Braçadeira para Injeção: material aço inoxidável, apoio do braço aço inoxidável, tipo pedestal altura regulável. Garantia mínima de 12 meses.					

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	01	450,00	450,00			

Característica Física	Especificação
	Armário de madeira ou MDF (com no mínimo 16 mm de espessura), com duas portas e puxador, com 05 repartições internas (04 prateleiras), medindo 80 cm largura x 170 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com rodízios (rodinhas de silicone sem trava e 10 cm altura). puxador da porta em alumínio. Garantia de 12 meses.

Ambiente: Consultório Indiferenciado	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	02	60	120,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira em aço/Ferro Pintado, Assento/encosto em Polipropileno. Cor preto ou cinza médio. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Consultório Indiferenciado	Recurso Estadual			Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	02	3.748,54	5.998,66		3.748,54	1.498,42
Característica Física	Especificação					

MICROCOMPUTADOR: ESTAÇÃO DE TRABALHO –
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. CPU: PROCESSADOR: O
PROCESSADOR DEVERÁ SER DA ÚLTIMA GERAÇÃO
DISPONÍVEL PELO FABRICANTE DO PROCESSADOR; COM
PERFORMANCE, MÍNIMA, DE 5000 (CINCO MIL) PONTOS, NO
PERFORMANCE TEST 8 DA PASSMARK®SOFTWARE; O
DESEMPENHO SERÁ COMPROVADO POR INTERMÉDIO DE
RESULTADOS DE BENCHMARK DISPONÍVEIS EM:
[HTTP://WWW.CPUBENCHMARK.NET/CPU_LIST.PHP](http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php);
PROCESSADOR COM GRÁFICO INTEGRADO; É OBRIGATÓRIO
DECLARAR, NA PROPOSTA, O MODELO DO PROCESSADOR
OFERTADO; POSSUIR NO MÍNIMO 02D (DOIS) NÚCLEOS
FÍSICOS; CLOCK POR NÚCLEO: NO MÍNIMO 3.6 GHZ (TRÊS
PONTOS SEIS GIGAHERTZ) NÃO SENDO ACEITO O USO DAS
TECNOLOGIAS TURBO CORE OU TURBO BOOST PARA
ATINGIR ESTE REQUISITO; ARQUITETURA: 32/64 BITS;
FREQUÊNCIA: 2000 MHZ OU DMI 5 GT/S; MEMÓRIA TIPO DA
MEMÓRIA: DDR3 OU TECNOLOGIA SUPERIOR; NÚMERO DE
SLOTS MÍNIMO: 2; CAPACIDADE: 4 (QUATRO) GB; EXPANSÃO:
16GB; FREQUÊNCIA DE CLOCK: 1333 MHZ OU SUPERIOR;
TIPO DE CANAIS: DUAL CHANNEL; PLACA MÃE DEVE SER
DO MESMO FABRICANTE; BIOS: TIPO DE BIOS: SER DO
MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU TER DIREITOS
COPYRIGHT SOBRE A MESMA; COMPATÍVEL E
PROGRAMÁVEL PARA PERMITIR BOOT A PARTIR DA USB,
UNIDADE DVD OU LAN; PLUG & PLAY: POSSUIR
CAPACIDADE DE "PLUG & PLAY"; IMPLEMENTAÇÃO:
IMPLEMENTAÇÃO EM MEMÓRIA DO TIPO FLASH EPROM
ATUALIZÁVEL POR SOFTWARE ONDE AS ATUALIZAÇÕES
DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS NO SITE DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO; RELÓGIO: RELÓGIO CALENDÁRIO DE
TEMPO REAL E NÃO VOLÁTIL; BARRAMENTOS E
INTERFACES DE COMUNICAÇÃO. USB: POSSUIR 6 (SEIS)
PORTAS USB, SENDO NO MÍNIMO 02 (DUAS) NA PARTE
FRONTAL DO GABINETE E PELOS MENOS 2 (DUAS) NA
VERSÃO USB 3.0; CONEXÕES SATA INTERNA: POSSUI
INTERFACE SATA III DE 6,0 GB/S; QUANTIDADE:2; PCI
BARRAMENTO; (UM) SLOT PCIE X16 E 1 (UM) CONECTOR
PCIE 2.0 X1; ÁUDIO: INTERFACE DE ÁUDIO: POSSUI
CONTROLADORA DE ÁUDIO HD INTEGRADA;
SISTEMA DE ARMAZENAMENTO: DISCO RÍGIDO
CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO: 500 GB;
VELOCIDADE: 7200 RPM; INTERFACE: SATA 6.0GB/S;
CONTROLADORA DE VÍDEO: CONTROLADORA DE VÍDEO
TIPO DE BARRAMENTO: ON-BOARD; TIPO DE MEMÓRIA:
COMPARTILHADA; INTERFACE DE CONEXÃO: 01(UMA) VGA;
01(UMA) DISPLAY PORT OU DVI-D; NO CASO DE PORTA
DISPLAY PORT SERÁ NECESSÁRIO FORNECER NO MÍNIMO 1
(UM) ADAPTADOR DVI-D OU VGA); UNIDADE ÓPTICA DE
DVD-RW: DISPOSITIVO DVDRW SATA; SOFTWARE PARA
GRAVAÇÃO COM DRIVER DISPONÍVEL PARA WINDOWS 7/8;
GABINETE: TIPO DO GABINETE: SMALL FORM FACTOR; O
FLUXO DE AR NO INTERIOR DO GABINETE DEVERÁ SER
FRONTAL E TRASEIRO COM COOLER FRONTAL, NÃO SENDO
ACEITO GABINETES COM SAÍDAS OU ENTRADA DE AR NAS
LATERAIS, NA PARTE SUPERIOR OU INFERIOR DO GABINETE;
O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO UM AUTO-
PALANTE INTEGRADO AO GABINETE DA CPU, CONECTADO
DIRETAMENTE À CONTROLADORA DE SOM DO PRÓPRIO
MICROCOMPUTADOR. SISTEMA DE SEGURANÇA: PERMITIR

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	01	300,00	300,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa Auxiliar com varanda e rodízio 40x60x80, aço/ferro pintado com pintura epóxi todas as estruturas, pés com rodízio.					

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa tipo escritório	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa para escritório em madeira ou MDF, com no mínimo 16 mm de espessura, medindo 150 cm comprimento x 76 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com pés elevados do solo, e laterais de madeira em forma de L. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Biombo triplo fechado, estrutura tubular confeccionado em aço carbono redondo, pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, cortinas de brim branco lavável ou plástico pvc branco. Pés confeccionados em aço inox com rodízios giratórios em todos os pés e nas bandeiras laterais. Dimensões com no mínimo 1,80 m largura aberto x 060 cm largura fechado x 1,75 m altura e x 0,50 m comprimento. Garantia mínima de 12 meses.					

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco refletor ambulatorial	01	310,00	310,00			
Característica Física	Especificação					
	Foco Refletor Ambulatorial: Iluminação Halogenio, haste flexível Luz fria. Altura variável. Base com 4 rodízios para estabilidade. Corpo em metal esmaltado ou pintura Epoxi. Bivolt.					

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	02	870,63	1.741,26			
Característica Física	Especificação					

	Oftalmoscópio – Iluminação halógena, consistente, de longa duração, reostato ajustável para controle de intensidade de luz, bateria recarregável ou alimentação através de 02 pilhas alcalinas tipo AA, composição mínima de 05 aberturas e 60 lentes; Garantia de 01 ano contra eventuais defeitos.
--	--

Ambiente: Consultório Indiferenciado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca ginecológica	01	3.450,00	3.450,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa ginecológica: mesa ginecológica com rodas siliconadas ou gel; mesa ginecológica com pernas, fabricada 100% em MDF branco com espessura de 18 mm, com 4 gavetas e 2 portas, com rodízios em silicone ou gel, leito confeccionado em madeira, com espuma de 5 cm D 28, revestido em couvin. Dividido em 3 seções: Dorso, assento e pernas reguláveis por cremalheiras; Capacidade: 120 a 150 kg Dimensões aproximadas: 1.80 metros de comprimento x 53 cm de largura x 85 cm de altura.					

Ambiente: Odontologia		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	02	60	120,00			
Característica Física	Especificação					
	Cadeira em aço/Ferro Pintado, Assento/encosto em Polipropileno. Cor preto ou cinza médio. Garantia de 12 meses					

Ambiente: Odontologia		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	01	300,00	300,00			
Característica Física	Especificação					
	Negatoscópio: tipo aço inoxidável/parede/1corpo Negatoscopio 01 corpo, para fixação em parede, luminosidade através de luz fluorescente, visor de plástico acrílico, translúcido e flexível, prendedor de radiografia antioxidável. Estrutura: confeccionada em chapa de aço-carbono; painel em acrílico leitoso; acabamento: em pintura eletrostática a pó com anterior tratamento antiferruginoso, secagem em estufa, cor branco, chave liga desliga; Dimensões: 47 cm altura, largura: 38 cm, profundidade: 9 cm					

Ambiente: Almoxarifado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	04	125,00	500,00			
Característica Física	Especificação					
	Estante em aço inox, com 06 planos reguláveis perfurados, capacidade de 120 k. Tam. Aproximado de 183 largura 92 prof 30 cm, parafusos em aço inox, sapata de borracha. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Almoxarifado		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa tipo escritório	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Mesa para escritório em madeira ou MDF, com no mínimo 16 mm de espessura, medindo 150 cm comprimento x 76 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com pés elevados do solo, e laterais de madeira em forma de I. Garantia de 12 meses					

Ambiente: DML		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	02	125,00	250,00			
Característica Física	Especificação					
	Estante em aço inox, com 06 planos reguláveis perfurados, capacidade de 120 k. Tam. Aproximado de 183 largura 92 prof 30 cm, parafusos em aço inox, sapata de borracha. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: DML		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	01	450,00	450,00			
Característica Física	Especificação					
	Armário de madeira ou MDF (com no mínimo 16 mm de espessura), com duas portas e puxador, com 05 repartições internas (04 prateleiras), medindo 80 cm largura x 170 cm altura x 60 cm profundidade; na cor nova imbuia, com rodízios (rodinhas de silicone sem trava e 10 cm altura) puxador da porta em alumínio. Garantia de 12 meses.					

Ambiente: Esterilização		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Destilador de água	01	1.670,00	1.670,00			
Característica Física	Especificação					
	Destilador de Água capacidade de até 5 litros/hora. Com rendimento de 05 litros hora, todas as partes em contato com a água devem ser em aço inox aisi 304, com desligamento automática das resistências na falta de água, alimentação: 110/220v-60hz, com suporte em aço inoxidável aisi 304, inclui: manual de operação e manutenção. Garantia mínima de 12 meses					

Ambiente: Esterilização		Recurso Estadual		Contrapartida Municipal		
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Seladora	01	480,00	480,00			
Característica Física	Especificação					
	Seladora grau cirúrgico, tipo manual/pedal Seladora de Papel Grau Cirúrgico, manual, compacta, possui uma alavanca para selar e uma faca de duplo corte para cortar o papel, largura da solda 13 mm de acordo com o exigido pela ANVISA, solda útil 300 mm, possui suporte para bobina, possui proteção para o suporte da faca de corte, estrutura em aço, pintura eletrostática, 110v;					

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
82	51.498,42

Nova Mutum – MT. 23 de junho de 2017.

ANKE HELGA SCHWABE
Presidente do Fundo Municipal de Saúde



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOVA MUTUM/MT

cms@novamutum.mt.gov.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA MUTUM
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RESOLUÇÃO Nº 081, de 14 de Setembro de 2017

O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE do município de Nova Mutum, estado do Mato Grosso, no exercício das suas atribuições legais que lhe confere as Leis Municipais nº 243 de 28 de Março de 1994 e nº 1.297 de 06 de Julho de 2010 e:

CONSIDERANDO a 184ª Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Nova Mutum – MT de 14 de Setembro de 2017;

CONSIDERANDO o Ofício Nº 542/2017/Gabinete de 19 de Maio de 2017 expedido pelo Deputado Estadual Sr Valdir Mendes Barranco.

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar por unanimidade a aquisição de equipamentos para o Posto de Saúde na Comunidade Rural Pontal do Marape por meio de emenda parlamentar.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor a partir da sua publicação.

Nova Mutum – MT, 14 de Setembro de 2017.

Anke Helga Schwabe
Presidente do Conselho Municipal de Saúde
Nova Mutum/MT

Homologada:

Adriano Xavier Pivetta
Prefeito Nova Mutum/MT