



Resolução Nº 005 da Comissão Intergestores Regional – CIR Vale do Arinos de 11 de março de 2016.

Dispões sobre as Emendas Parlamentares Federais Proposta nº 12477.872000/116001 e nº 12477.872000/1160-04 Para Aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes, para o Hospital Municipal Gustav Adolf Isernhagen e para o Laboratório e Unidade Descentralizada de Reabilitação do Município de Porto dos Gaúchos situado na Região de Saúde Vale do Arinos, no Estado de Mato Grosso.

A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL DO VALE DO ARINOS, no uso de suas atribuições legais e considerando:

I – Lei nº 10243 de 31 de Dezembro de 2014, que aprova o orçamento da Secretaria de Estado de Saúde para o ano de 2015;

II – Lei Complementar nº 141 de 13 de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29/2000;

III – O Decreto Federal nº 7.508 de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde que definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e serviços de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, os recursos financeiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fiscalização da sua execução e demais elementos necessários a implementação integrada das ações e serviços de saúde;

IV - A Portaria GM/MS Nº. 837 de 23 de abril de 2009, que altera e acrescenta dispositiva a Portaria Nº 204/GM de 29 de Janeiro de 2007, para inserir o Bloco de Investimento na rede de serviços de saúde na composição dos blocos de financiamento relativo à transferência de recursos federais para as ações e os serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS;

V - PORTARIA Nº 3.134, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2013, Dispõe sobre a transferência de recursos financeiros de investimento do Ministério da Saúde a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a expansão e consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) e cria a Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis para o SUS (RENEM) e o Programa de Cooperação Técnica (PROCOT) no âmbito do Ministério da Saúde.



RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar as propostas de Emendas Parlamentares Federais Proposta nº 12477.872000/116001 R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) e nº 12477.872000/1160-04 R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) Para aquisição de Equipamentos/Materiais Permanentes, para o Hospital Municipal Gustav Adolf Isernhagen e para o Laboratório e Unidade Descentralizada de Reabilitação do Município de Porto dos Gaúchos situado na Região de Saúde Vale do Arinos, no Estado de Mato Grosso.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

Juara 11 de março de 2016


Silvy Helena da Silva Mascaro
Coordenadora CIR-Vale do Arinos


Patrícia Jamariquei Castanho
Vice Regional-COSEMSMT



TERMO DE COMPROMISSO

Conforme exigência da Portaria GM/MS nº. 3.134, de 17 de dezembro de 2013, o proponente município de Porto dos Gaúchos-MT através de sua representante legal Silvia Regina Cremonez Sirena portadora do CPF de número 571.507.371-53, telefone para contato (66)35262004 e e-mail smsportodosgauchos@hotmail.com, na qual assume, junto ao Ministério da Saúde, o compromisso de que encaminhará a proposta de projeto apresentada, referente ao financiamento de equipamentos, para conhecimento, à Comissão Intergestores Regional (CIR), se houver, e à Comissão Intergestores Bipartite (CIB).

Firmo o presente.

Porto dos Gaúchos – MT, 10 de Março de 2016.



Silvia Regina Cremonez Sirena
Secretária Municipal de Saúde

MINISTÉRIO DA SAÚDE		PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 12477.072000/1160-04	
IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 12.477.873/0001-34	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Endereço Completo SANTA ROSA CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
CEP 78800000	UF MT	Município PONTO DOS GAUCHOS	
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA			
Recurso de Emissão Referencial 25470003 - R\$ 300.000,00 - CARLOS DEZERRA			
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome: HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF EISENHAGEN			
Tipo Unidade: HOSPITAL GERAL			
CNPJ: 03.224.187/0001-33	CNPES: 2752846		
Endereço: AV THEODORO REZER, CASA POSTAL 44 - CENTRO, CEP: 78800000			
OBJETO DA PROPOSTA			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			
JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF EISENHAGEN CNPES: 2752846			
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PRB.			
ASSOCIAÇÃO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUINDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
O MUNICÍPIO DE PONTO DOS GAUCHOS TEM BUSCANDO CONSTRUIR UMA SAÚDE MAIS EFICIENTE POR ESSO O ENFERMEIRO NA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO COM EMPUQUE DE MELHORIA NA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL. DENTRO DA REALIDADE DE MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE QUANTO SE FAZ NECESSÁRIO TER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM NAS 24 HORAS, POSSIBILITANDO O PRIMEIRO ATENDIMENTO E/OU ESTABILIZAÇÃO A PACIENTES ACIDENTADOS POR QUALQUER TIPO DE URGÊNCIA OU ATÉ MESMO INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA. DESTA FORMA A AQUISIÇÃO É PROCUENTE, POIS O MUNICÍPIO POSSUE GRANDE NECESSIDADE DE MELHORIA TANTO EM ESTRUTURA FÍSICA COMO EM EQUIPAMENTOS. NO MOMENTO OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA SÃO ACOMPANHADOS PELO MÉDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, QUE FICA DE PLANTÃO 24HS, INCLUSIVE FINE DE SEMANA E FÉRIAS. APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA O USUÁRIO, SE NECESSÁRIO, É HOSPEDADO, FICA EM OBSERVAÇÃO POR UM PERÍODO DE ATÉ 24H, PARA ELUCIDADA DIAGNÓSTICA. APÓS ESTE PERÍODO O USUÁRIO É ENCAMINHADO PARA INTERNAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA DO MUNICÍPIO DO JUAZ, QUE TAMBÉM CONTA COM A MESMA PROBLEMATICA QUE POSSUÍMOS, POIS SE ENCONTRA COM EQUIPAMENTOS ULTRAPASSADOS, ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA E MUITAS VEZES FALTA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO COMO REFERENCIA. SE O CASO DEMANDA ALTA COMPLEXIDADE, É REALIZADO ATRAVÉS DA GERAL DE RESOLUÇÃO RESOLUÇÃO, PARA O MUNICÍPIO DE GUARÁ, DENTRO DESTA CONTEXTO DEPOSITO SOLICITAMOS ENCARREGARMENTE OUTROS QUANTO A NOSSA REALIDADE, POIS CONTAMOS COM RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, PORÉM A FALTA DE EQUIPAMENTOS E PRECÁRIA ESTRUTURAÇÃO SE FAZEM PRESENTES, POR ESTES MOTIVOS SOLICITAMOS AUXÍLIO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO E RESOLUTIBILIDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS EM PONTO DOS GAUCHOS			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
6442 - 5442			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF EISENHAGEN			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Largante	5	500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTOS/ ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	05 LUGARES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
Função	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Comum)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Papelão de Cor: Branco/márculo; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 23 PPM; Capacidade de 100 páginas; Cód: 25.000 (página); Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			
Ambiente: Sala de Coleta de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Gravadora/ Refrigeração	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 250 A 300 L		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIL / RAT. CONFEÇÃO	DE 1000 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Radiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bornes Plumbados	1	4.100,00	4.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CURVO		
ESTRUTURA	AOO OU ALUMINIO		
ESPESSURA	DE 02 MM		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Administrativa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona Reclinável	1	1.800,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO E ARMADAÇÃO	AOO / FERRO PINTADO		
ASSENTO/ ENCOSTO	ESTOFADO COLUMBI		
ORIENTAÇÃO PARA OS PÉS	INTEGRADO		
CAPACIDADE	ATE 120 KG		
RECLINAÇÃO	ACIONAMENTO MANUAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	820,00	1.040,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AOO		
GAVETAS	4 GAVETAS IV META SUSPENSAS		
DESALZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO)		
FOINTE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
UNIDADE DE DISCO ÓPTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			
Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superior classe igual. MÍNIMO DE 8GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) Interface de rede: 10/100/1000 e WIFI Interface de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: Windows 7 PRO (64 bits) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: MÍNIMA DE 12 MESES			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Kit Break (Para Computador)	1	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
POTÊNCIA	1 RVA		
TENSÃO	ENTRADA: 220V; SAÍDA: 0VOLT		
ALARME	AUDIOVISUAL		
BATERIA INTERNA	31 BILAHAS		
GARANTIA	MÍNIMA DE 12 MESES		
Especificação Técnica			
POTÊNCIA: 1 RVA; TENSÃO: ENTRADA: 220V; SAÍDA: 0VOLT; ALARME: AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA: 31 BILAHAS; GARANTIA: MÍNIMA DE 12 MESES			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	5.000 A 12.000 BTUS		
TIPO	SPLIT		
PURIFICAÇÃO	QUENTE E FRIA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Hemoterapia ou Unidade Transfusional			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Meio Auxiliar	1	100,00	900,00
Característica Física	Especificação		
ACABAMENTO	NÃO POSSUI		
DIMENSÕES MIL / RAT. CONFEÇÃO	40x40x80 AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AOO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Hematologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Contador Automático de Células Hematológicas	1	30.000,00	30.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCOVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Contador automático de células sanguíneas com capacidade interna de 7 porções. Resultados apresentados: RSC, WBC, HCT, HGB. Parâmetros calculados: VCM = Volume Corpuscular Médio; HCM = Hemoglobina Corpuscular Média; CHCM = Concentração de Hemoglobina Corpuscular. Com compensação automática de temperatura para HCT. Hematócrito lido pela detecção cumulativa. Células a partir de 4 mm de diâmetro por 100 e 1000. Tempo de contagem de aproximadamente 13 segundos. Volume de amostra de 20 µl. Tensão impressora: Tensão de alimentação: 110/220VAC 50/60Hz. Acompanha manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Contador Manual de Células	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DIGITAL		
TECLAS	HDL DE 12		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Hematologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avulador Automático	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
FILTRO HEMOFÓRICO	POSSUI		
TIPO	BATERIA/TIPO A23		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Hemocromat Hemocromat	3	200,00	600,00
Característica Física	Especificação		
VISOR DIGITAL	POSSUI		
DETETOR AUTOMÁTICO	POSSUI		
CAPACIDADE	VOLUME VARIÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Hemocromat Hemocromat	8	200,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
VISOR DIGITAL	POSSUI		
DETETOR AUTOMÁTICO	POSSUI		
CAPACIDADE	VOLUME VARIÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Analisador Hematológico	1	55.000,00	55.000,00
Característica Física	Especificação		
OPÇÕES (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Capacidade mínima de resultados de 100 amostras/hora. Acesso científico, totalmente automatizado. Compartimento refrigerado 24h para reagentes para no mínimo 30 porções; no mínimo 53 porções de amostras e 95 cuvetas. Sistema 6200 com 7 impressões de toda: 140-820mm. Temperatura de operação: 17 graus C ± 0,1 grau C. Pressões: Compressores com as técnicas de mecânica e hidráulica. Programação: Sistema aberto, com cartão e cilindros químicos reagentes para análise. Software eficiente e de fácil utilização. Jira a produção de amostras. Permite carregamento contínuo das amostras sem comprometer a coleta em andamento. Controle de qualidade completo. Porta USB. Memória com capacidade de no mínimo 3000 resultados e 200 programações de reagentes. Alimentação elétrica a ser definida pelo usuário solicitante.			
Ambiente: Laboratório de Imunologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ledoro de Hematologia de Fluxo	1	34.000,00	34.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lectura totalmente automática, inclusive seleção de filtros, deve possuir no mínimo 5 comprimentos de onda 405nm, 450nm, 465nm, 540nm, 650nm e 655nm. Realiza leitura por: Filtro único, dois filtros, dois pontos, modo clássico, multi-filtros e operação pelo computador com software. Deve realizar as seguintes leituras de células: elasmoblastos, Fator, Concentração padrão, Curva padrão, Unidade única, Unidade dupla, Pálida/médica, Diferença de corantes, Dois pontos. Deve possuir sistema aberto programável. Possibilidade de obter informação sobre padrão para uso em mais de uma placa válida para determinação de células de leitura. Programação dos dados por meio de teclado de membrana absolutamente exclusiva no display LCD. Com saída RS-232 para conexão e programação dos dados por computador, viáveis de mapeamento da placa em escala com o protocolo utilizado. Possibilidade de 12 diferentes testes em uma única placa. A leitura pode ser realizada pelo usuário com movimentos rápidos com agitação, contínuo sem agitação, passo-a-passo com agitação, passo-a-passo sem agitação. Tempo para a leitura de 3 segundos quando em movimento contínuo a sem agitação. Apresentação dos resultados em display, impressora térmica integrada. Sistema 6000 laboratório, memória para 50 programas e 50 resultados. Com as seguintes faixas: Absorbância: 0,000 a 2,000 (Abs), taxa de reação: 0,000 a 1,500 (Abs), reação: 0,001 Abs, sensibilidade: 0,010 (A), precisão: 0,002 (A) e linearidade: 0,010 (A) (em 1,5Abs). Acompanha uma impressora embutida e um cabo serial RS-232. Alimentação elétrica a ser definida pelo usuário solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lavadora de Microplacas	1	23.000,00	23.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lavadora automática de microplacas de 96 poços e 12 canais, com display com vitrol de cristal líquido, com no mínimo 50 programas no menu, com teclado de membrana, com teste automático da pressão da vácuo. Deve possuir software on-board com sistema aberto para programação, volume residual, motor que 120 (aspiração simples) motor que 120 (aspiração dupla), precisão de operação: menor que 1% CV a 30µl. Deve acompanhar 01 manual de programação, 01 conjunto de 02 fuzíveis substituíveis, 01 guia para limpeza, 01 frasco de 2 litros para água, 01 frasco de 2 litros para lavagem e 01 cante de limpeza. Alimentação elétrica a ser definida pelo usuário solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Hemocromat Laboratório	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OPÇÕES (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Hemocromat biológico (incubar com as seguintes características mínimas: revólver invertido para 04 (quatro) posições C/T/80 plena capacidade de 10, 100, 400 e 1000 amostras e retrair; (ótica retrátil). Placa de 72 x 54 mm rotativa em 360 graus que permita ao usuário inverter com a mesma em qualquer posição e com trava de segurança que evita a queda de lâminas, movimento cruzado em x e y com Chermot e curso de 216 mm x 150 mm e que permita a colocação de 32 (duas) lâminas ao mesmo tempo; telescópio telescópico com inclinação de 30 graus com rotação de 360 graus e com ação de movimento de 180 graus para se posicionar com ajuste telescópico de 47 mm até 75 mm; 01 par de vidrões C/T de 10 x 1 (comprimento) de 30 cm de comprimento, ajuste telescópico e diferentes deslizes para as duas moléculas; ajuste independente do microscópio lateral com ajuste fino de 0,2 mm por rotação e curso de 37,7mm; mouse microscópico com ajuste de tensão e com controle do Chermot próximo de seu comando; iluminação halógena embutida na base controlada por placa eletrônica com alimentador a refletor; condensador multi-centralizável tipo ABBE N.A.1,25 com diafragma de 10 e fibra azul RCB 11 de 35 mm. Alimentação elétrica 110/220 V - 50/60 Hz.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Serifa-Hist	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
OPÇÕES (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Capacidade para 50 tubos de 10µl superior; Tanque em inox com isolante com canos arredondados (sem agitação); Chermot de 71; Tanque angular de aço inox tipo tanque com água e óleo para termômetro; Construído em aço inox, com excelente acabamento interno; Autotermômetro tubular; Bandeira de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm a 100 mm de altura; Controlador de temperatura microprocessado com display; Faixa de trabalho entre 30°C e 85°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C acima da programação); Sensor tipo Pt 100; Acompanha manual.			

de notificações. Garantia do fabricante.			
Ambiente: Laboratório de Microbiologia e Micologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estufa de Cultura	1	2.800,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL		
TEMPERATURA ATÉ 104°C	POSSUI		
PORTA INTERNA (VEDO. TEMPERADO)	POSSUI		
CAPACIDADE	DE 23 ATÉ 50 L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara Ultra-Violeta/ Transluminante	1	5.900,00	5.900,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Transluminante UV com comprimento de onda 254 nm e controle de intensidade (50% a 100%). Área de visualização de aproximadamente 200 x 200 mm, lâmpadas UV 8 W e filtro de aproximadamente 20x20 cm. Voltagem: 110V-240 V, 50/60 Hz.			
Ambiente: Área de Guarda e Distribuição			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cano para Transporte de Materiais (elétrico)	1	2.150,00	2.150,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
CUBA/ MÍN 200 L/POLIPROPILENO			
Ambiente: Área de Recepção e Expedição de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	105,00	105,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRACOS	POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTOS BICOSTO	POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Compact)	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Pórtio de Cor: Monocromática; Resolução de 16 MB, Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 RPM; Capacidade de 100 páginas; Círculo 35.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente a Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Pressão de Trabalho	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CONEXÃO	SIMPLES		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA/ MDF/ EPL/ LAM		
DEBÍZIOS	DE 0,1 A 0,2 SÁVETAS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Camur (não hospitalar)	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO/MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO	SIMPLES/MADEIRA/COLCHÃO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fowler Hércules	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
APLICAÇÃO	ADULTO		
RODÍZIOS	POSSUI		
COLCHÃO HOSPITALAR	MÚLTIPO D.20		
MATERIAL DE CONFEÇÃO ESTRUTURAL/LEITO EM CHAMA	AÇO / FERRO PINTADO		
ACOMPANHAMENTO POR MANEJOS	03		
CABECEIRA / PÉDICA	POLIURETANO / SÍMILAR		
GRANDES LATERAIS	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Depósito			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	10	380,00	3.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE/ PRATELEIRAS	MÍN 100KG/ 05 PRATELEIRAS		
ESFORÇO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Urinoanálise			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Analisador de Urina	1	17.700,00	17.700,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Velocidade Nominal: Até 500 análises/hora. Número de Parâmetros: 11 parâmetros (glicose, pH, bilirrubina, urobilinogênio, densidade, cetona, sangue, nitrito, proteína, urobilina e sódio anidrido). Amostras Únicas. Possui leitor de código de barras. Metodologia Química seca: Sistema de leitura: leitura automática para transporte das tiras. Fotometria através de sistema com tecnologia CCD (Dispositivo de Carga Acoplada) Único: Convencional (mg/dL), Internacional (g/L), Análise (+, ++, +++). Convencional + Análise, 0,1 + Análise. Armazenamento de Dados: Relatórios em último 999 percentes. Sistema de Interface RS 232 e interface de teclado AT/PC (DS-5), Possui impressora. Alimentação elétrica a ser definida pelo encargo solicitante.			
Ambiente: Sala de Carga			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Orçamento	I	80,00	80,00
Característica Física	Especificação		
TPO	PROGRESSIVO E REGRESSIVO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Educação em Saúde e Resúdes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projetor Multimídia (DataShow)	1	3.150,00	3.150,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAÇÃO)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Tecnologia: LCD Resolução: Mínimo Nativa de 1024 x 768 Entrada: De VGA e Full HD Luminosidade: Mínimo de 2000 Lumens; Conexão: Entrada Saída RGB 15 pinos e HDMI Garantia: Mínimo de 12 meses			
Ambiente: Consultório Psicologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	650,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MM/ MAT. CONFEÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Chão	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
REVESTIMENTO	COURVO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Air Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTU		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vidro	2	1.100,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Nutrição			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Receita de Escritório	2	400,00	800,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADERA/ MDF/ MDF/ SIMPLES		
UNIDADES	DE 01 A 02 GAVETAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Air Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTU		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUENTE E FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banco Anatomômico	5	45,00	225,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADERA		
CURVOS	MADERA/ MDF/ MDF/ SIMPLES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MM/ MAT. CONFEÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeiras	2	90,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIO	NÃO POSSUI		
BRACOS	NÃO POSSUI		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ ENCOSTO	INCLINÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vidro	2	1.100,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
LATERAIS DE VIDRO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Pequenas Cirurgias			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bisturi Elétrico (até 145 W)	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
Função Especial	POSSUI		
MICROPROCESSADO	SIM		
ALARME	POSSUI		
POTÊNCIA	ATE 100 W		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Curativos/Suturas e Coleta de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa de Sutura	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO (S)ITO	PLANO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ACO / FERRO PINTADO		
ACESSÓRIOS	SUPOORTE PARA PAPEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala para Osteonotografia e Mecanoterapia "in loco"			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Relevo Ergonômico Vertical	1	2.800,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Funções mínimas de Fone: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de altura. Sensores cardíaco, Respiratório, Equipamento Eletrocardiográfico. Assento com Alimentação elétrica e ser controlado pelo próprio sistema.			
Ambiente: Laboratório de Bacteriologia ou Microbiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Micropipeta Multicanal	1	2.800,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
VISOR DIGITAL	POSSUI		
ELETOR AUTOMÁTICO	POSSUI		
CAPACIDADE	VL. VARIÁVEL 12 CANAIS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Capela de Fluxo Laminar	1	14.000,00	14.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipamento de fluxo unidirecional vertical, para a manipulação de materiais não contaminados. Construído inteiramente em aço inoxidável AISI 304, e plataforma de trabalho removível para limpeza e sanitização. Porta frontal em vidro temperado com deslocamento vertical tipo guilhotina e sistema de contrapeso que permita operar em qualquer ponto de seu curso. Sistema de ventilação tipo stroco, com regulagem eletrônica interna de velocidade, para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso. Filtro HEPA de tipo HEPA, placado e embutido em aço galvanizado, classe A-1, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro placado sintético, motor silencioso. Filtro HEPA: FEA 919 placado, incluído galvanizado. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, termômetro que indica minutos e horas contas de funcionamento da câmara e outros parâmetros. Oito para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instaladas na câmara de trabalho. Sanitização da área de trabalho com álcool fluorescente de 20 Watts e lâmpada germicida de 20 Watts. Dimensão interna de aproximadamente 55 x 88 x 60.			
Ambiente: Sala de Esterilização de material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM ACO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Vertical	1	8.000,00	8.000,00
Característica Física	Especificação		
CANAL/ CESTO INTERNO	ACO INOXIDÁVEL		
MICROPROCESSADO	NÃO		
CAPACIDADE	De 51 a 100 litros		
TIPO	ABERTOS		
ACESSÓRIOS	1 CESTO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Classificação e Distribuição de Amostras			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balão	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA / MDF / MDF / BLENDA		
TIPO	FORMATO EM L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balão	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA / MDF / MDF / BLENDA		
TIPO	FORMATO EM L		
Especificação Técnica			
Ambiente: Ambulatório/Audatório			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Tipo: Tela Área Visual: Mínima de 1,50 x 1,00 M. Tamanho: Máximo White (Branco Ótimo) Variável: Mínima de 12 metros			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Placa de Transferência (60x 120x 100 cm)	1	2.300,00	2.300,00
Característica Física	Especificação		

ESTRUTURA/ LITO	AÇO 200M/ AÇO 200M		
GRADUO/ LATERAL	POSSUI		
SUPORTE DE SORO	POSSUI		
ACRÉSIO(S)	COLCHONEI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Armário Médico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	520,00	520,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO		
SAVETAS	4 SAVETAS IV PASTA SUSPENS		
DESZAMENTO DA GAVETA	TRILHO TELESCÓPICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Passagem (calandra, prensa e ferro)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Calandra de Roupas Produção (com dentro de até 2 metros)	1	20.000,00	20.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	HORIZONTAL		
MATERIAL DE CONFECCÃO DA CALHA	CROMO DURO/AÇO/AÇO INOX		
PANEL DE COMANDO	POSSUI		
AQUECIMENTO	GÁS/VAPOR/ELÉTRICO		
COMPRIMENTO DO ROLO	DE 160) A 2000mm		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Plantão para Funcionários e Alunos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Solá-cama Hospitalar	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	01 LUGARES		
MATERIAL DE CONFECCÃO	COURVIM		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Genética			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balço Criogênico	1	3.600,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Deve ser construído em alumínio ou material de lige leve, possuir base com cota de alumínio, capacidade máxima de 25 litros, isolamento térmico de aproximadamente 50mm, e vaporização estática aproximada: 2,1000/60, tempo de evaporação total aproximadamente 180 dias.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	102	300.000,00	
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS			
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)		
	6,00		
DADOS BANCÁRIOS			
CÓDIGO BANCO			
134	CADA ECONÔMICA FEDERAL		
AGÊNCIA NOME			
016668	JUAZ, MT		
ENDEREÇO			
AV. NIO ARBIO - QUADRA 134 LT 3 CENTRO CEP:76575999			
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA			
Termo de Compromisso Atuação Básica ou Especializada - termo 2016.pdf			

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 12477.872000/1163-01
----------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE		
CNPJ	NOME DO FUNDO DE SAÚDE	
12.477.872/0001-14	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo	RA	Tipologia
SANTA ROSA	MUNICIPAL	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO		
CEP	UF	Município
75560000	MT	PORTO DOS GAUCHOS

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Emenda Parlamentar
25470003 - R\$ 700.000,00 - CARLOS BETERRELLI

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)	
Nome	HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN
Tipologia	HOSPITAL GERAL
CNPJ	03.304.187/0001-33
CNPES	2752648
Endereço	AV THEODORO REZAK CADA POSTAL 44 - CENTRO, CEP: 75560000
Nome	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DE PORTO DOS GAUCHOS
Tipologia	CLÍNICA/CENTRO DE ESPECIALIDADE
CNPJ	03.304.187/0001-33
CNPES	6541127
Endereço	AV THEODORO REZAK - CENTRO, CEP: 75560000

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA
OBJETO DE AQUISIÇÃO DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN	CNPES:	2752648
--------------------	--	--------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
--

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

ANEXO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT 06/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUINDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADJACENTES.

O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS TEM BUSCANDO CONSTRUIR UMA SAÚDE MAIS EFICIENTE POR ISSO O EMPENHO NA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO COM ENFOQUE DE MELHORIA NA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, DENTRO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE DONDE SE FAZ NECESSÁRIO TER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM NAS 24 HORAS, POSSIBILITANDO O PRIMEIRO ATENDIMENTO E/OU ESTABILIZAÇÃO A PACIENTES ACIDENTADOS POR QUALQUER TIPO DE URGÊNCIA OU ATÉ MESMO INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA. DESTA FORMA A SOLICITAÇÃO É PROCEDENTE, POIS O MUNICÍPIO POSSUI GRANDE NECESSIDADE DE MELHORIA TANTO EM ESTRUTURA FÍSICA COMO EM EQUIPAMENTOS. NO MOMENTO OS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, SÃO ACOMPAANHADOS PELO MÉDICO PLANTONISTA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, QUE FICA DE PLANTÃO 24HS, INCLUSIVE FORA DE SÉRIANA E PERÍODOS. APÓS AVALIAÇÃO MÉDICA O USUÁRIO, SE NECESSÁRIO, É MEDICADO, FICA EM OBSERVAÇÃO POR UM PERÍODO DE ATÉ 24HS PARA ELUCIDAR O DIAGNÓSTICO APÓS ESSE PERÍODO O USUÁRIO É ENCAMINHADO PARA INTERNAÇÃO NA UNIDADE HOSPITALAR DE REFERÊNCIA NO MUNICÍPIO DE RIARA QUE TAMBÉM CONTA COM A MESMA PROBLEMÁTICA QUE POSSUÍMOS, POIS SE ENCONTRA COM EQUIPAMENTOS ULTRASSONADOS, ESTRUTURA FÍSICA PRECÁRIA E MUITAS VEZES FALTA DE PROFISSIONAIS PARA ATENDIMENTO COMO REABILITAÇÃO. SE O CASO DEMANDA ALTA COMPLEXIDADE, É REGIADO ATRAVÉS DA CENTRAL DE REGULAÇÃO HOSPITAL PARA O MUNICÍPIO DE CUIABÁ. DENTRO DESSE CONTEXTO EXPOSTO SOLICITAMOS ENCAMINHAMENTO OUTROS DIJOS A NOSSA REALIDADE, POIS CONTAMOS COM RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, PORÉM A FALTA DE EQUIPAMENTOS E PRECÁRIA ESTRUTURAÇÃO SE FAZEM PRESENTES, POR ESTES MOTIVOS SOLICITAMOS AUXÍLIO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO E RESISTIBILIDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS EM PORTO DOS GAUCHOS.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
--

5442, 5442

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
--

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DE PORTO DOS GAUCHOS	CNPES:	6541127
--------------------	--	--------	---------

INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.

DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE
--

INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.

ANEXO

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT 06/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUINDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADJACENTES.

O MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS TEM BUSCANDO CONSTRUIR UMA SAÚDE MAIS EFICIENTE POR ISSO O EMPENHO NA ELABORAÇÃO DESTE PROJETO COM ENFOQUE DE MELHORIA NA ESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO, DENTRO DA REALIDADE DO MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE SE FAZ NECESSÁRIO TER EQUIPAMENTOS ADEQUADOS PARA GARANTIR ATENDIMENTO MÉDICO E DE ENFERMAGEM NAS 24 HORAS, POSSIBILITANDO O PRIMEIRO ATENDIMENTO E/OU ESTABILIZAÇÃO A PACIENTES ACIDENTADOS POR QUALQUER TIPO DE URGÊNCIA OU ATÉ MESMO INTERNAÇÕES EM CLÍNICA MÉDICA. DESTA FORMA A SOLICITAÇÃO É PROCEDENTE, POIS O MUNICÍPIO POSSUI GRANDE NECESSIDADE DE MELHORIA TANTO EM ESTRUTURA FÍSICA COMO EM EQUIPAMENTOS. DENTRO DESSE CONTEXTO EXPOSTO SOLICITAMOS ENCAMINHAMENTO OUTROS DIJOS A NOSSA REALIDADE, POIS CONTAMOS COM RECURSOS HUMANOS PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, PORÉM A FALTA DE EQUIPAMENTOS E PRECÁRIA ESTRUTURAÇÃO SE FAZEM PRESENTES, POR ESTES MOTIVOS SOLICITAMOS AUXÍLIO PARA MELHORIA NO ATENDIMENTO E RESISTIBILIDADE NAS AÇÕES DE SAÚDE DESENVOLVIDAS EM PORTO DOS GAUCHOS.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.
--

5442, 5442

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.
--

SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL GUSTAV ADOLF ISERNHAGEN

Ambiente: Sala de Espora			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Urgência	4	400,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
ASSENTOS ENCOBIDO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	64 LUGARES		
Especificação Técnica			
Equipamento horizontal, com sistema de aquecimento microprocessado, capacidade da câmara interna de no mínimo 250 litros. Deverá funcionar por meio de vapor saturado e operará automaticamente com material anti-corrosivo e revestimento externo por chapa de aço inoxidável. Camerão microprocessado programável com no mínimo 5 programas, com painel e controles com tela LCD e/ou tela em LCD e deve possuir um sistema de controle com membrana de proteção para visualização dos dados programados, manômetro e manômetro. Câmaras externa e interna confeccionadas em aço inox AISI316-L com isolamento térmico, a câmara interna deve possuir dreno. Deve possuir duas portas, berrina sanitária e sistema de exaustão. Revestimento nas portas realizado por meio de revestimento central, sistema hidráulico - hidráulico e revestimento do conjunto hidráulico devem ser de material anti-corrosivo e resistentes; conexões da câmara de aquecimento a câmara de aquecimento devem ser de material compatível; possui sistema de vapor tipo spray aquoso e possui capacidade suficiente para o operador de operar ou falta de suprimentos além de alarmes auditivos. O não não poderá exceder as especificações de projeto, Ministério da Saúde. Deverá acompanhar o equipamento, no mínimo: 02 câmaras externas para acomodação dos materiais, 01 sistema interno para acomodação dos materiais, 01 sistema de purificação de água por osmose, 1 impressora material Alimentação: elétrica e ter defletida para unidade elétrica.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carrinho para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CUBA/ MIN 200 L/VOLUPROLENO		
Especificação Técnica			
CUBA/ MIN 200 L/VOLUPROLENO			
Ambiente: Radiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Fixo (até 500 mA)	1	105.000,00	105.000,00
Característica Física	Especificação		
RESA COM TAMBO FLUTUANTE	POSSUI		
RAIO DE COMANDO	POSSUI		
ESTATUA PORTA TUBO	POSSUI		
BUCKY MURAL	POSSUI		
COLIMADOR	POSSUI		
CORRENTE DO COMANDO GIRADOR	500mA a 800mA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Processador de Filmes Radiográficos	1	28.000,00	28.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	AUTOMÁTICO		
MATERIAL DE CORREÇÃO ESTRUTURALIZADO EM CHAPA	MATERIAL ANTICORROSIVO		
CAPACIDADE	NO MÍNIMO 70 FILMES/NOVA		
TANQUES DO REVELADOR, FIXADOR E ÁGUA	MÍNIMO DE 92 LITROS		
CIRCUITO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPRAEXPOSICÃO	POSSUI		
APLICAÇÃO	FILMES DE RAIO X E RADIOTERAPIA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Ultrassonografia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Doppler - Grupos/Otosonografia e exames básicos	1	125.000,00	125.000,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Sistema digital de alta resolução para oferecer qualidade de imagem em: Modo 2D, Modo M, Modo Power Doppler, Modo Color Doppler, Modo Doppler Espectral e possibilidade de Software 4D em tempo real. Modo 2D: Tecnologia de feixe composto e campo de visão em imagens com transdutor linear. Imagem Harmônica: função com aplicação para todos os transdutores. Imagem Harmônica em Pulsos contínuos. Modo M: Modo Power Doppler. Modo Color Doppler. Modo Dual (vídeo de imagem em tempo real) de Modo B e Modo Color, ambos em tempo real. Power Doppler Direcional. Modo Doppler Espectral. Modo Tissue. Função de cálculo de velocidade. Função de cálculo de tensão. Função que permite ajustes rápidos da imagem, permitindo automaticamente os cálculos para imagens em Modo B e Modo Doppler. Divisão de tela em 2, 3 e 4 imagens para visualização e análise de imagens em Modo B, Modo M, Modo Power, Modo Color, Modo Espectral. Dual - Modo de divisão de tela com combinação de Modos. Permite acesso às imagens salvas para pós-processamento e armazenamento. Função de divisão de tela com combinação de Modos. Permite Loop Save. Pós-processamento de imagens. Pós-processamento de imagens. Banco de dados em Português. Monitor LCD com no mínimo 17 polegadas. Deve permitir armazenar imagens. Frame - rate automaticamente ajustado. Todos os transdutores multifrequência, bico de feixe. Tivo-tilt integrado. DICOM 3.0 completa (Print, Storage, MPPS, NPPS). HD interno de no mínimo 160GB. 04 portas USB no mínimo. Mínimo de 03 portas extras para transdutores. Acompanhar os seguintes transdutores (bico de feixe multifrequência): Transdutor Convexo com frequências de 3,0 a 6,0 MHz; variação de +/- 3 MHz; Transdutor Linear com frequências de 3 a 12 MHz; variação de +/- 2 MHz; Transdutor Endocavitário com frequência de 4,0 a 8,0 MHz a variação de +/- 1 MHz com estrutura mínima de 13MP e que de latência reduzida. Acessórios: Visor Posição preto e branco, no break compatível com o equipamento. Tenda de apoio com a estrutura adequada.			
Ambiente: Recepção/Registro			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Common)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Papelão de Cor: monocromático; Resolução de 15 MP; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 ppm; Capacidade de 100 páginas; Cópia: 25.000 páginas; Interface USB e rede; frente e verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Moio para Impressora	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		
DIMENSÕES MÍNIMAS	MÍNIMO DE 80 X 60 X 70 CM		
TAMPO	MADERA/ MDF/ MDP/ SINGLAR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO)		

PLATE	COMPATÍVEL COM O ITEM		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
Garantia	12 MESES		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE REDE	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 Mhz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	19,5" (1366 X 768)		
UNIDADE DE DISCO ÓPTICO	CD/DVD RW		
Especificação Técnica			
Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou superiores Disco Rígido: MÍNIMO DE 500 Gb Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 Mhz Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM Tocado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 19,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: Windows 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEM Garantia: 12 MESES			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	525,00	525,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	AÇO		
CAVETAS	4 CAVETAS R/ PASTA SUSPENSAS		
ORIENTAMENTO DA CAVETA	TRILHO ELÉTRICO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centro para Transporte de Materiais (diversos)	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CLUBA/ ROL 200 L/POLIPROPILENO		
Especificação Técnica			
CLUBA/ ROL 200 L/POLIPROPILENO			
Ambiente: Sala para Recrutamento, Pesquisa, Classificação e Lavagem (Área "Suja")			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lavadora Estática de Roupas Hospitalar (acima de 50 kg)	1	150.000,00	150.000,00
Característica Física	Especificação		
ESTRUTURA EXTERNA	AÇO INOX/ AÇO		
PAINEL DE COMANDO	POSSUI		
BARREIRA SANITÁRIA	POSSUI		
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	POSSUI		
COITO INTERNO	AÇO INOXÍVEL		
CAPACIDADE	DE 100 A 140 kg		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área Limpa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade acima de 30 kg)	1	28.000,00	28.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	DE 40 A 50 kg		
ESTRUTURA EXTERNA	AÇO INOX/ AÇO		
TAMBORES	AÇO INOX/ AÇO		
ACQUESCIMENTO	GÁS/VAPORE/ELÉTRICO		
PAINEL DE COMANDO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Forno Elétrico Industrial	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
RESERVATÓRIO EXTERNO	POSSUI		
DESCANSO DE SILICONE	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cirurgia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Osímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA FLETHMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Faro Refletor Ambulatório	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
ILUMINAÇÃO	HALÓGENO		
MASTE	FLEXÍVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Osímetro de Pulso	1	2.500,00	2.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA FLETHMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	20.000,00	20.000,00
Característica Física	Especificação		
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI		
RESPIRAÇÃO	POSSUI		
TEMPERATURA	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
TAMANHO DA TELA	DE 10" A 12"		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI		

OXÍMETRIA (SpO2)	POSSUI		
CAPNOGRAFIA (ETCO2)	NÃO POSSUI		
PRESSÃO INVASIVA (PI)	NÃO POSSUI		
DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador Pulmonar Prescritor e Volumétrico	1	62.000,00	62.000,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIO 1	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ventilador Pulmonar: Ventilador eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos, indicado para o uso em terapia intensiva. Possui os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação por Volume Controlada; Ventilação por Pressão Controlada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo - CPAP; Ventilação de Backup em todos os modalidades; Sistema de Controle: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros para as faixas: Pressão controlada a pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100cpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 e 5,0 segundos; PEEP de no máximo até 40cmH2O; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; PIP2 de no mínimo 25 a 100%; Sistema de Humidificação: Tala controlada de no mínimo 12 potestados touch-screen ou outra tecnologia; Monitoração de volume por sensor proximal ou distal para pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Monitoração da concentração de oxigênio inspirado; Precisos parâmetros monitorados / colados: Volume minuto realzado; volume corrente realzado; volume corrente total e espontâneo; pressão de pico; pressão de platô; PEEP; pressão média de vias aéreas; frequência respiratória total e espontânea; tempo inspiratório; PIP2; relação I:E; resistência; compatibilidade estática e dinâmica; constante de tempo inspiratório e expiratório; pressão de vias aéreas e auto PEEP; índice de desmama; Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo; curva pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as variáveis para os principais dados monitorados; Sistema de Alarme com pelo menos: Alarme de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa PIP2, apnéia, falta de fornecimento de gás, falta de energia, falta carga da bateria e ventilador desarmado; Recursos de redução de ruído incorporado ao equipamento; Opção -último paciente- de fazer o equipamento ou armazenamento na memória dos últimos pacientes atendidos; Sistema interno recuperável com autonomia de no mínimo 120 minutos; Acumular no mínimo os seguintes: Identificador sonoro, Janela Técnica, Sirene vibratória, Potencial com notificação, 2 Circuitos paciente pediátrico/adulto, 2 Circuitos paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueira para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser retirada pela unidade solicitante.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carrinho de Emergência	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
CONFEÇÃO ESTÁTICA/ GABINETE	AOO ESTÁTICO/ AOO BLOX		
CILINDRO DE OXIGÊNIO	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA CILINDRO	POSSUI		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
CAVETAS	PARTE DE 24		
SUORTE PARA DESFIBRILADOR	POSSUI		
TABUA DE PASSAGEM	POSSUI		
REGUA DE TORÇÃOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba de Infusão	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA	POSSUI		
KVO	POSSUI		
ALARME	POSSUI		
PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO	POSSUI		
BOLUS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Desfibrilador Convencional	1	7.000,00	7.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ELÉTRICO		
SUORTE/TESTE PARA PÁS	POSSUI		
PÁS INTERNAS	NÃO POSSUI		
BATERIA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador de Secções Clínicas Móvel	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
VÁLVULA DE SEGURANÇA	POSSUI		
FRASCO	TERMOPLÁSTICO/VIDRO		
CAPACIDADE	DE 6 A 10 LITROS		
SUORTE COM ADQUIS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Posto de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser (Consumo)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECÍFICA)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Posto de Cor: Monocromático; Memória de 16 MB; Resolução de 600 x 600; Velocidade 33 TPI; Capacidade de 100 páginas; Cód: 25.000 páginas; Interface USB e Rede; Frente e Verso Automático; Garantia mínima de 12 meses.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	11	655.926,00	
UNIDADE ADQUIRIDA: UNIDADE DECENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO DE PORTO DOS GAUCHOS			
Ambiente: Box de Terapia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Turbidô	1	8.500,00	8.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AOO BIODIVEL		

INDICAÇÃO	CORPO TODO		
TANQUE	DE 50 L ATÉ 100 L		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom para Fístulas	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
FREQUÊNCIA	1 E 3 MHz		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amplific	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
DIMENSÕES MIN / MÁX. CONFEÇÃO	DE 1800 X 700 MM ATÉ 2100 X 1100 MM AÇO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Castelo para Massagem	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FRISO PONTADO		
CAPACIDADE	ATÉ 140 KG		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Erektor de Mãos e Dedos	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acomodamento e trabalho isolado em mesa individual para cada lado ou de modo geral. Com resistência de 5,5 kg - 3,3 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Erektor de Mãos e Dedos	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Construído em plástico de alta resistência, com capacidade de acomodamento e trabalho isolado em mesa individual para cada lado ou de modo geral. Com resistência de 5,5 kg - 3,3 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Barra Fixada para Fioelástico	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	2 METROS AÇO COM FIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquit	1	520,00	520,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO		
CAVETAS	4 CAVETAS N/ MATA QUADRADA		
DIMENSIONAMENTO DA CAVETA	TALHO TRIANGULAR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Elástica Propriocativa	3	260,00	780,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cama elástica com 32 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferrugem. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em couro. 66 pés com parafusos de madeira anti-dermatite. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MOUSE	USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO)		
FONTES	COMPATÍVEL COM O ITEN		
SISTEMA OPERACIONAL	WINDOWS 7 PRO (64 BITS)		
CAIXA DE ÁUDIO	MÍNIMA DE 12 MBBS		
TECLADO	USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO)		
INTERFACES DE ÁUDIO	10/100/1000 e WIFI		
INTERFACES DE VÍDEO	INTEGRADA		
PROCESSADOR	NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10		
MEMÓRIA RAM	4GB, DDR3, 1600 MHz		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 500 GB		
TIPO DE MONITOR	18,5" (1366 X 768)		
UNIDADE DE DISCO ÓPTICO	CD/DVD ROM		
Especificação Técnica			
Processador: NO MÍNIMO INTEL CORE I3 ou AMD A10 ou equivalente Disco rígido: MÍNIMO DE 500 GB Memória RAM: 4GB, DDR3, 1600 MHz Unidade de disco óptico: CD/DVD ROM Teclado: USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) Tipo de monitor: 18,5 polegadas (1366 X 768) Mouse: USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO) Interfaces de rede: 10/100/1000 e WIFI Interfaces de vídeo: INTEGRADA Sistema operacional: no mínimo WINDOWS 7 PRO (64 BITS) Fonte: COMPATÍVEL COM O ITEN Caixa de áudio: MÍNIMA DE 12 MBBS			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Elástica Propriocativa	1	260,00	260,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cama elástica com 32 molas e estrutura tubular em aço pintado com tratamento anti-ferrugem. Parte superior em nylon reforçado com molas para movimento de balanço. Proteção lateral em couro. 66 pés com parafusos de madeira anti-dermatite. Capacidade suportável de no mínimo 120 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
FIS	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 24		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Massa Osteosintética	1	4.800,00	4.800,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nesse constrói em estrutura tubular de aço quadrado com acabamento em pintura eletrolítica, montado sobre rodízios, com sistema de freio. Tempo ajustado com travação em curso com sistema de inclinação elétrica de 0° a 90°, controle remoto de 100 metros, 110 ou 220 volts.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas para Obeso	1	1.450,00	1.450,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRACOS	FIXO		
PESS	FIXO		
ELEVACAO DE PERNAS	POSSUI		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tábua de Quadriceps	2	140,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	MADEIRA COM REJUNTAGEM DE DILATAÇÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Equipamento Sequencial para Drenagem Linfática	1	3.400,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipamento para drenagem linfática por estimulação muscular, que gera em sua saída um programa sequencial de corrente que variam a procura de drenagem manual 10 canais, sua frequência de 2.500Hz, 20Hz de frequência. Controle de resistência independente por canal; programas automáticos que permitem sequências de bombeamento da linfa na mesma sequência de CL manual; Controle de velocidade de estimulação; Dois modos: Puro e Tríplice; Temporizador digital 0 a 60 minutos; Bateria recarregável 110/220 Volts e 50/60 Hz; Acessórios: Pótesis retilíneas corporais, Pótesis triangulares pequenas, Cabos duplos 2x12, Cabos duplos 2x12, 12g com 12 leads elétricas.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Air Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUEMTE E FRIJO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Exeritador de Hqs e Tornozelos	2	340,00	680,00
Característica Física	Especificação		
ACESSÓRIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Deve ser construído em alumínio fundido, com molas de aço, corrimão para fixação e ser montado sobre base de madeira.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Sinetrizante	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Portátil com estrutura em alumínio anodizado, dotado com dispositivos para elevamento horizontal. Possui painéis com nivelamento dos pés. Dimensões: 1 m x 1 m			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Artador	2	210,00	420,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ARTICULADA		
MODOS DE AMPLITUDE	POSSUI		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	ALUMINIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Air Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	9.000 A 12.000 BTUs		
TIPO	SPLIT		
FUNÇÃO	QUEMTE E FRIJO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada Digital em Madeira para Reabilitação	1	85,00	85,00
Característica Física	Especificação		
TAMANHO	90x170x120 CM (LARGURA)		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banco de Vals	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
ESTRUTURA	MADEIRA / RGZ / NGZ / SIMILAR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas Adulto	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
RES	REMOVIVEL		
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
BRACOS	FIXO		
ELEVACAO DE PERNAS	POSSUI		
SUORTE DE SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Teia e Fio	1	1.150,00	1.150,00

Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS		MÍNIMO DE 04	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cabo Para Sondas	1	2.540,00	2.540,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO		AÇO INOXIDÁVEL	
SUPPORTO DE SONO		POSSUI	
GRADE LATERAL		POSSUI	
ACESSÓRIOS		COLCHONETE	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amplificador de Medições	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
O amplificador de medições deverá ser microprocessado, com controle independente de tensão. Deve possuir memória e localizador de fontes externas. Deverá acompanhar o equipamento: cabo localizador, cabo de conexão, cabo de força, caneta localizadora de pontos e demais acessórios necessários para o seu funcionamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
TEUS e PES	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS		MÍNIMO DE 04	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estimulador com Contato Galvânica-Farolito	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física		Especificação	
COMPOSIÇÃO		SALVATICA/PARACICA/RUSSA/INTERFERENCIAL /TENS/PES/ MÍNIMO 2 CANAIS	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Enchimento de Pé e Tornozelo	1	340,00	340,00
Característica Física		Especificação	
ACESSÓRIOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Deverá ser constituído em elemento funcional, com molas de aço, correntes para fixação e ser montado sobre base de madeira.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	30	44.965,00	
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS			
QTD. TOTAL		VALOR TOTAL (R\$)	
		0,00	
DADOS BANCÁRIOS			
CÓDIGO BANCO			
104 CADENA ECONOMICA FEDERAL			
AGÊNCIA/NOME			
03668 JUIZ DE FORA, MT			
ENDEREÇO			
AV RUI ABRIL - QUADRA 134 LT 3 CENTRO CEP:78275000			
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA			
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especialidade - 13/01/2016.pdf			