



**COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL**

End: Avenida Brasil - Nº. 556 - Centro  
CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT  
Fone: (66) 3575-1750/1191  
email: [cirvaledopeixoto@gmail.com](mailto:cirvaledopeixoto@gmail.com)

**Resolução Nº 08/2018 da Comissão Intergestores Regional - CIR Vale do Peixoto de 26 de Abril de 2018**

Dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores relacionados às prioridades nacionais em 2018 com vistas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) nos municípios da região Vale do Peixoto no estado de Mato Grosso.

**A COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL VALE DO PEIXOTO, no uso de suas atribuições legais e considerando:**

**I – O Decreto Nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;**

**II – A Resolução CIT Nº 08, de 24 de novembro de 2016, que dispõe sobre o processo de pactuação interfederativa de indicadores para o período 2017-2021, relacionados a prioridades nacionais.**

**III - Considerando as diretrizes oriundas da Conferência Nacional de Saúde de 2015 e as diretrizes do Conselho Nacional de Saúde**

**RESOLVE:**

**Art. 1º - Aprovar a pactuação das Diretrizes, Objetivos, Metas e Indicadores para o ano de 2018, dos municípios Guarantã do Norte, Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte, localizados da Região de Saúde Vale do Peixoto do estado de Mato Grosso, conforme Anexo Único desta Resolução.**

**Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e deverá ser encaminhada a Secretaria Executiva da CIB/MT para publicação.**

**Peixoto de Azevedo/MT, 26 de Abril de 2018.**

  
**Ana Campos Pedrosa**

**Coordenadora CIR – Vale de Peixoto**

  
**Tatiane Aparecida Caseiro Aranda**

**Vice –Regional COSEMS/-MT**

## COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL

End: Avenida Brasil - Nº. 556 - Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: cirvaledopeixoto@gmail.com

ANEXO ÚNICO - RESOLUÇÃO CIR Nº 008 DE 26 DO Abril DE 2018  
(Preencher um anexo para cada município)

## PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - SISPACTO 2018

ANO: 2018

MUNICÍPIO: Guarantã do Norte

REGIÃO: Vale do Peixoto

EBS: Peixoto de Azevedo

| ORD | CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR                                                                                                                                                                                           | UNIDADE     | META |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1   | U             | NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)                             | nº absoluto | 42   |
| 2   | E             | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS                                                                                                                                  | %           | 90   |
| 3   | U             | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA                                                                                                                                           | %           | 90   |
| 4   | U             | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | %           | 75   |
| 5   | U             | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO                                                                                 | %           | 80   |
| 6   | U             | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENÍASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES                                                                                                                 | %           | 85   |
| 7   | E             | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA                                                                                                                                                               | nº absoluto | 5    |
| 8   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE                                                                                                                            | nº absoluto | 5    |
| 9   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AÍDS EM MENORES DE 5 ANOS                                                                                                                                                  | nº absoluto | 3    |
| 10  | U             | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ                                                   | %           | 95   |
| 11  | U             | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                        | Razão       | 0,70 |
| 12  | U             | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                  | Razão       | 0,01 |
| 13  | U             | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                                                                                             | %           | 33   |
| 14  | U             | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS                                                                                                                          | %           | 27   |
| 15  | U             | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                                                                                                                                                                        | nº absoluto | 11   |
| 16  | U             | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA                                                                                                                              | nº absoluto | 2    |
| 17  | U             | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                     | %           | 90   |
| 18  | U             | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE                                                                                                                                                | %           | 70   |

## COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL

End: Avenida Brasil - Nº. 556 - Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: cirvaldopeixoto@gmail.com

|    |   | SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                               |             |     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA                                                                              | %           | 85  |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. | %           | 10  |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                      | %           | 100 |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                               | nº absoluto | 3   |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO                                           | %           | 90  |
| 24 |   | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL                                                        | %           | 75  |
| 25 |   | PROPORÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE                                                                   | %           | 100 |
| 26 |   | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM OUVIDORIAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTADA                                                              | %           | 0   |
| 27 |   | PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (SIACS)                                       | %           | 100 |

## PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES - SISPACTO 2018

ANO: 2018

MUNICÍPIO: Matupá

REGIÃO: Vale do Peixoto

ERS: Peixoto de Azevedo

| ORD | CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR                                                                                                                                                                                           | UNIDADE     | META |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1   | U             | NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)                             | nº absoluto | 18   |
| 2   | E             | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS                                                                                                                                  | %           | 100  |
| 3   | U             | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA                                                                                                                                           | %           | 90   |
| 4   | U             | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | %           | 75   |
| 5   | U             | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO                                                                                 | %           | 90   |
| 6   | U             | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES                                                                                                                 | %           | 80   |
| 7   | E             | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA                                                                                                                                                               | nº absoluto | 0    |
| 8   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE                                                                                                                            | nº absoluto | 4    |
| 9   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS                                                                                                                                                  | nº absoluto | 0    |

**COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL**

End: Avenida Brasil - Nº. 556 - Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: [cirvaldepeixoto@gmail.com](mailto:cirvaldepeixoto@gmail.com)

|    |   |                                                                                                                                                                    |             |      |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 10 | U | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ                  | %           | 100  |
| 11 | U | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA       | Razão       | 0,70 |
| 12 | U | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | Razão       | 0,09 |
| 13 | U | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                                                            | %           | 30   |
| 14 | U | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS                                                                                         | %           | 30   |
| 15 | U | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                                                                                                                                       | nº absoluto | 3    |
| 16 | U | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA                                                                                             | nº absoluto | 0    |
| 17 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                    | %           | 94   |
| 18 | U | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                               | %           | 80   |
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                   | %           | 95   |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS                       | %           | 100  |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                           | %           | na   |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                                                    | nº absoluto | 5    |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO                                                                | %           | 100  |
| 24 |   | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL                                                                             | %           | 85   |
| 25 |   | PROPORÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE                                                                                        | %           | 100  |
| 26 |   | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM OUVIDORIAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTADA                                                                                   | %           | 0    |
| 27 |   | PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (SIACS)                                                            | %           | 100  |

**PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES – SISPACTO 2018**

**ANO: 2018**

**MUNICÍPIO: Novo Mundo**

**REGIÃO: Vale do Peixoto**

**ERS: Peixoto de Azevedo**

| ORD | CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR                                                                                                                                                               | UNIDADE     | META |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1   | U             | NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS) | nº absoluto | 10   |

**COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL**

End: Avenida Brasil – Nº. 556 – Centro  
CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT  
Fone: (66) 3575-1750/1191  
email: [cirvaldepeixoto@gmail.com](mailto:cirvaldepeixoto@gmail.com)

|    |   |                                                                                                                                                                                                     |             |      |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 2  | E | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS                                                                                                                                  | %           | 100  |
| 3  | U | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA                                                                                                                                           | %           | 95   |
| 4  | U | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | %           | 75   |
| 5  | U | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO                                                                                 | %           | 90   |
| 6  | U | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES                                                                                                                 | %           | 85   |
| 7  | E | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA                                                                                                                                                               | nº absoluto | 2    |
| 8  | U | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE                                                                                                                            | nº absoluto | 1    |
| 9  | U | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS                                                                                                                                                  | nº absoluto | 1    |
| 10 | U | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ                                                   | %           | 95   |
| 11 | U | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                        | Razão       | 0,70 |
| 12 | U | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                  | Razão       | 0,01 |
| 13 | U | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                                                                                             | %           | 30   |
| 14 | U | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS                                                                                                                          | %           | 25   |
| 15 | U | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                                                                                                                                                                        | nº absoluto | 2    |
| 16 | U | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOs EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA                                                                                                                              | nº absoluto | 1    |
| 17 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                     | %           | 95   |
| 18 | U | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                                                                        | %           | 70   |
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                    | %           |      |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS                                                        | %           | 100  |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                            | %           | na   |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                                                                                     | nº absoluto | 5    |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO                                                                                                 | %           | 100  |
| 24 |   | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL                                                                                                              | %           | 85   |

## COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL

End: Avenida Brasil – N°. 556 – Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: [cirvaledopeixoto@gmail.com](mailto:cirvaledopeixoto@gmail.com)

|    |  |                                                                                                         |   |     |
|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 25 |  | PROPORÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE                             | % | 100 |
| 26 |  | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM OUVIDORIAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTADA                        | % | 0   |
| 27 |  | PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (SIACS) | % | 100 |

## PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES – SISPACTO 2018

ANO: 2018

MUNICÍPIO: Peixoto de Azevedo

REGIÃO: Vale do Peixoto

ERS: Peixoto de Azevedo

| ORD | CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR                                                                                                                                                                                           | UNIDADE     | META |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1   | U             | NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)                             | nº absoluto | 49   |
| 2   | E             | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS                                                                                                                                  | %           | 100  |
| 3   | U             | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA                                                                                                                                           | %           | 95   |
| 4   | U             | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | %           | 75   |
| 5   | U             | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO                                                                                 | %           | 90   |
| 6   | U             | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES                                                                                                                 | %           | 90   |
| 7   | E             | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA                                                                                                                                                               | nº absoluto | 2    |
| 8   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE                                                                                                                            | nº absoluto | 8    |
| 9   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AIDS EM MENORES DE 5 ANOS                                                                                                                                                  | nº absoluto | 3    |
| 10  | U             | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ                                                   | %           | 95   |
| 11  | U             | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                        | Razão       | 0,47 |
| 12  | U             | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA                                  | Razão       | 0,01 |
| 13  | U             | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                                                                                             | %           | 46   |
| 14  | U             | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS                                                                                                                          | %           | 30   |
| 15  | U             | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL                                                                                                                                                                        | nº absoluto | 9    |
| 16  | U             | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA                                                                                                                              | nº absoluto | 0    |
| 17  | U             | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                                                     | %           | 82   |

**COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL**

End: Avenida Brasil – Nº. 556 – Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: [cirvaledopeixoto@gmail.com](mailto:cirvaledopeixoto@gmail.com)

|    |   |                                                                                                                                               |             |     |
|----|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| 18 | U | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                          | %           | 70  |
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA                                                                              | %           | 60  |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS. | %           | 100 |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                      | %           | 100 |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                               | nº absoluto | 5   |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO                                           | %           | 100 |
| 24 |   | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL                                                        | %           | 85  |
| 25 |   | PROPORÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE                                                                   | %           | 100 |
| 26 |   | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM OUVIDORIAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTADA                                                              | %           | 0   |
| 27 |   | PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (SIACS)                                       | %           | 100 |

**PACTUAÇÃO DE DIRETRIZES, OBJETIVOS, METAS E INDICADORES – SISPACTO 2018**

**ANO: 2018**

**MUNICÍPIO: Terra Nova do Norte**

**REGIÃO: Vale do Peixoto**

**ERS: Peixoto de Azevedo**

| ORD | CLASSIFICAÇÃO | INDICADOR                                                                                                                                                                                           | UNIDADE     | META |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 1   | U             | NÚMERO DE ÓBITOS PREMATUROS (de 30 a 69 anos) PELO CONJUNTO DAS 4 PRINCIPAIS DCNT (DOENÇAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO, CÂNCER, DIABETES E DOENÇAS RESPIRATÓRIAS CRÔNICAS)                             | nº absoluto | 17   |
| 2   | E             | PROPORÇÃO DE ÓBITOS DE MULHERES EM IDADE FÉRTIL (MIF) INVESTIGADOS                                                                                                                                  | %           | 90   |
| 3   | U             | PROPORÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITOS COM CAUSA BÁSICA DEFINIDA                                                                                                                                           | %           | 90   |
| 4   | U             | PROPORÇÃO DE VACINAS SELECIONADAS DO CNV PARA CRIANÇAS < 2 ANOS - PENTAVALENTE (3ª DOSE), PNEUMOCÓCICA 10-VALENTE (2ª), POLIOMIELITE (3ª) E TRÍPLICE VIRAL (1ª) - COM COBERTURA VACINAL PRECONIZADA | %           | 75   |
| 5   | U             | PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADAS EM ATÉ 60 DIAS APÓS NOTIFICAÇÃO                                                                                 | %           | 84   |
| 6   | U             | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE HANSENIASE DIAGNOSTICADOS NOS ANOS DAS COORTES                                                                                                                 | %           | 95   |
| 7   | E             | NÚMERO DE CASOS AUTÓCTONES DE MALÁRIA                                                                                                                                                               | nº absoluto | 2    |
| 8   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM MENORES DE UM ANO DE IDADE                                                                                                                            | nº absoluto | 2    |
| 9   | U             | NÚMERO DE CASOS NOVOS DE AÍDS EM MENORES DE 5 ANOS                                                                                                                                                  | nº absoluto | 0    |

## COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL

End: Avenida Brasil – Nº. 556 – Centro

CEP: 78.530-000 Peixoto de Azevedo - MT

Fone: (66) 3575-1750/1191

email: [cirvaledopeixoto@gmail.com](mailto:cirvaledopeixoto@gmail.com)

|    |   |                                                                                                                                                                    |             |      |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| 10 | U | PROPORÇÃO DE ANÁLISES REALIZADAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO QUANTO AOS PARÂMETROS COLIFORMES TOTAIS, CLORO RESIDUAL LIVRE E TURBIDEZ                  | %           | 95   |
| 11 | U | RAZÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E A POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA       | Razão       | 0,70 |
| 12 | U | RAZÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO REALIZADOS EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS NA POPULAÇÃO RESIDENTE DE DETERMINADO LOCAL E POPULAÇÃO DA MESMA FAIXA ETÁRIA | Razão       | 0,01 |
| 13 | U | PROPORÇÃO DE PARTO NORMAL NO SUS E NA SAÚDE SUPLEMENTAR                                                                                                            | %           | 30   |
| 14 | U | PROPORÇÃO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA ENTRE AS FAIXAS ETÁRIAS 10 A 19 ANOS                                                                                         | %           | 25   |
| 15 | U | TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL.                                                                                                                                      | nº absoluto |      |
| 16 | U | NÚMERO DE ÓBITOS MATERNOS EM DETERMINADO PERÍODO E LOCAL DE RESIDÊNCIA                                                                                             | nº absoluto | 0    |
| 17 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA PELAS EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA.                                                                                                   | %           | 100  |
| 18 | U | COBERTURA DE ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA                                                                               | %           | 75   |
| 19 | U | COBERTURA POPULACIONAL ESTIMADA DE SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA                                                                                                   | %           | 85   |
| 20 | U | PERCENTUAL DE MUNICÍPIOS QUE REALIZAM NO MÍNIMO SEIS GRUPOS DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONSIDERADAS NECESSÁRIAS A TODOS OS MUNICÍPIOS.                      | %           | 100  |
| 21 | E | AÇÕES DE MATRICIAMENTO REALIZADAS POR CAPS COM EQUIPES DE ATENÇÃO BÁSICA                                                                                           | %           | na   |
| 22 | U | NÚMERO DE CICLOS QUE ATINGIRAM MÍNIMO DE 80% DE COBERTURA DE IMÓVEIS VISITADOS PARA CONTROLE VETORIAL DA DENGUE                                                    | nº absoluto | 5    |
| 23 | U | PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DO CAMPO "OCUPAÇÃO" NAS NOTIFICAÇÕES DE AGRAVOS RELACIONADOS AO TRABALHO                                                                | %           | 100  |
| 24 |   | PROPORÇÃO DE CURA DOS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIAL                                                                             | %           | 85   |
| 25 |   | PROPORÇÃO DE EXAMES ANTI-HIV REALIZADOS ENTRE OS CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE                                                                                        | %           | 100  |
| 26 |   | PROPORÇÃO DE MUNICÍPIOS COM OUVIDORIAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE IMPLANTADA                                                                                   | %           | 0    |
| 27 |   | PROPORÇÃO DE CONSELHOS DE SAÚDE CADASTRADOS NO SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DOS CONSELHOS DE SAÚDE (SIACS)                                                            | %           | 100  |